



típusjel	jellemző méretek mm	terhelhetőség kg	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	------------------------	---------------------	--------	-----------------	-------------------	--------------------

## TARTÓKAPCSOK, FÜGGESZTŐK

Engedménycsoport: 1

**Tartókapocs Ø6,5mm furattal, vízszintes tartóhoz**


BC125	profilvastagság 2-4mm	72	db	100	64103 90001
BC250	profilvastagság 5-9mm	90	db	100	64103 90002
BC500	profilvastagság 10-16mm	90	db	100	64103 90003
BC750	profilvastagság 17-20mm	90	db	100	64103 90004
BC1000	profilvastagság 23-30mm	90	db	100	64103 90005

**Tartókapocs menetes csappal (M6x9), vízszintes tartóhoz**


BC125-M69SH	profilvastagság 2-4mm	45	db	100	64103 90140
BC250-M69SH	profilvastagság 5-9mm	45	db	100	64103 90141
BC500-M69SH	profilvastagság 10-16mm	45	db	100	64103 90142
BC750-M69SH	profilvastagság 17-20mm	45	db	100	64103 90143
BC1000-M69SH	profilvastagság 23-30mm	45	db	50	64103 90144

**Univerzális I-gerenda kapocs**

Tiger 1	profilvastagság 2-8mm	120	db	25	64103 90706
Tiger 2	profilvastagság 8-16mm	120	db	25	64103 90707
Tiger 3	profilvastagság 16-24mm	120	db	20	64103 90705

**Tartókapocs bilincssel, vízszintes tartóhoz**

BCC12-50	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 20mm	11	db	100	64103 90049
BCC25-50	profilvastagság 5-9mm	csőátmérő 20mm	11	db	100	64103 90050
BCC50-50	profilvastagság 10-16mm	csőátmérő 20mm	11	db	50	64103 90051
BCC75-50	profilvastagság 17-20mm	csőátmérő 20mm	11	db	50	64103 90052
BCC100-50	profilvastagság 23-30mm	csőátmérő 20mm	11	db	25	64103 90053
BCC12-75	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 25mm	11	db	100	64103 90054
BCC25-75	profilvastagság 5-9mm	csőátmérő 25mm	11	db	50	64103 90055
BCC50-75	profilvastagság 10-16mm	csőátmérő 25mm	11	db	50	64103 90056
BCC75-75	profilvastagság 17-20mm	csőátmérő 25mm	11	db	50	64103 90057
BCC100-75	profilvastagság 23-30mm	csőátmérő 25mm	11	db	25	64103 90058
BCC12-100	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 32mm	11	db	50	64103 90059
BCC25-100	profilvastagság 5-9mm	csőátmérő 32mm	11	db	50	64103 90060
BCC50-100	profilvastagság 10-16mm	csőátmérő 32mm	11	db	50	64103 90061
BCC75-100	profilvastagság 17-20mm	csőátmérő 32mm	11	db	50	64103 90062

**Tartókapocs bilincssel, vízszintes tartóhoz, zárt**

BLCC12-25	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 12-16mm	25	db	100	64103 90006
BLCC25-25	profilvastagság 5-9mm	csőátmérő 12-16mm	25	db	50	64103 90007
BLCC50-25	profilvastagság 10-16mm	csőátmérő 12-16mm	25	db	50	64103 90008
BLCC75-25	profilvastagság 17-20mm	csőátmérő 12-16mm	25	db	50	64103 90009
BLCC100-25	profilvastagság 23-30mm	csőátmérő 12-16mm	25	db	25	64103 90010
BLCC12-50	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 19-22mm	45	db	100	64103 90011
BLCC25-50	profilvastagság 5-9mm	csőátmérő 19-22mm	45	db	50	64103 90012
BLCC50-50	profilvastagság 10-16mm	csőátmérő 19-22mm	45	db	50	64103 90013
BLCC75-50	profilvastagság 17-20mm	csőátmérő 19-22mm	45	db	50	64103 90014
BLCC100-50	profilvastagság 23-30mm	csőátmérő 19-22mm	45	db	25	64103 90015
BLCC12-575	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 20-25mm	45	db	100	64103 90016
BLCC25-575	profilvastagság 5-9mm	csőátmérő 20-25mm	45	db	50	64103 90017
BLCC50-575	profilvastagság 10-16mm	csőátmérő 20-25mm	45	db	50	64103 90018
BLCC75-575	profilvastagság 17-20mm	csőátmérő 20-25mm	45	db	50	64103 90019
BLCC100-575	profilvastagság 23-30mm	csőátmérő 20-25mm	45	db	25	64103 90020
BLCC12-100	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 26-32mm	45	db	100	64103 90026
BLCC25-100	profilvastagság 5-9mm	csőátmérő 26-32mm	45	db	50	64103 90027
BLCC50-100	profilvastagság 10-16mm	csőátmérő 26-32mm	45	db	50	64103 90028
BLCC75-100	profilvastagság 17-20mm	csőátmérő 26-32mm	45	db	50	64103 90029
BLCC100-100	profilvastagság 23-30mm	csőátmérő 26-32mm	45	db	25	64103 90030
BLCC12-125	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 33-40mm	45	db	100	64103 90031
BLCC25-125	profilvastagság 5-9mm	csőátmérő 33-40mm	45	db	50	64103 90032
BLCC50-125	profilvastagság 10-16mm	csőátmérő 33-40mm	45	db	50	64103 90033
BLCC75-125	profilvastagság 17-20mm	csőátmérő 33-40mm	45	db	50	64103 90034
BLCC100-125	profilvastagság 23-30mm	csőátmérő 33-40mm	45	db	25	64103 90035


típusjel	jellemző méretek mm	terhelhetőség kg	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	------------------------	---------------------	--------	-----------------	----------------------	--------------------

## TARTÓKAPCSOK, FÜGGESZTŐK


Engedménycsoport: 1

**Tartókapocs menettel, vízszintes tartóhoz**

RH6MT-12	profilvastagság 2-4mm	menet M6	68	db	100	64103 90118
RH8MT-12	profilvastagság 2-4mm	menet M8	68	db	100	64103 90123
RH10MT-12	profilvastagság 2-4mm	menet M10	68	db	100	64103 90128
RH12P-12	profilvastagság 2-4mm	furat 11mm	68	db	100	64103 90133
RH6MT-25	profilvastagság 5-9mm	menet M6	68	db	100	64103 90119
RH8MT-25	profilvastagság 5-9mm	menet M8	68	db	100	64103 90124
RH10MT-25	profilvastagság 5-9mm	menet M10	68	db	100	64103 90129
RH12P-25	profilvastagság 5-9mm	furat 11mm	68	db	100	64103 90134
RH6MT-50	profilvastagság 10-16mm	menet M6	68	db	100	64103 90120
RH8MT-50	profilvastagság 10-16mm	menet M8	68	db	100	64103 90125
RH10MT-50	profilvastagság 10-16mm	menet M10	68	db	100	64103 90130
RH12P-50	profilvastagság 10-16mm	furat 11mm	68	db	100	64103 90135
RH6MT-75	profilvastagság 17-20mm	menet M6	68	db	100	64103 90121
RH8MT-75	profilvastagság 17-20mm	menet M8	68	db	100	64103 90126
RH10MT-75	profilvastagság 17-20mm	menet M10	68	db	100	64103 90131
RH12P-75	profilvastagság 17-20mm	furat 11mm	68	db	100	64103 90136
RH6MT-100	profilvastagság 23-30mm	menet M6	68	db	100	64103 90122
RH8MT-100	profilvastagság 23-30mm	menet M8	68	db	100	64103 90127
RH10MT-100	profilvastagság 23-30mm	menet M10	68	db	100	64103 90132
RH12P-100	profilvastagság 23-30mm	furat 11mm	68	db	100	64103 90137

**Tartókapocs menetes csappal (M6x8), vízszintes tartóhoz**


H2-4S	profilvastagság 3-7mm		45	db	100	64103 90224
H5-8S	profilvastagság 8-12,5mm		45	db	100	64103 90225
H9-12S	profilvastagság 14-20mm		45	db	50	64103 90226

**Tartókapocs menettel, vízszintes tartóhoz**




H2-4	profilvastagság 3-7mm	menet M6	45	db	100	64103 90221
H5-8	profilvastagság 8-12,5mm	menet M6	45	db	100	64103 90222
H9-12	profilvastagság 14-20mm	menet M6	45	db	50	64103 90223

**Szorítókapocs menettel és furattal, vízszintes tartóhoz**

MC	profilvastagság 2-17mm	menet M6, furat 6,5mm	55	db	100	64103 90285
MC10	profilvastagság 2-17mm	menet M6, furat 11mm	55	db	100	64103 90288

**Tartóklipsz kábelhez**


CR25	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 4,5-5,5mm		db	100	64103 90228
CR26	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 6-7mm		db	100	64103 90231
CR27	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 7-9mm		db	100	64103 90235
CR210	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 10-11mm		db	100	64103 90239
CR212	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 12-14mm		db	100	64103 90242
CR215	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 15-18mm		db	100	64103 90246
CR219	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 19-24mm		db	100	64103 90250
CR225	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 25-30mm		db	100	64103 90253
CR45	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 4,5-5,5mm		db	100	64103 90229
CR46	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 6-7mm		db	100	64103 90232
CR47	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 7-9mm		db	100	64103 90236
CR410	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 10-11mm		db	100	64103 90240
CR412	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 12-14mm		db	100	64103 90243
CR415	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 15-18mm		db	100	64103 90247
CR419	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 19-24mm		db	100	64103 90251
CR425	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 25-30mm		db	100	64103 90254
CR85	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 4,5-5,5mm		db	100	64103 90230
CR86	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 6-7mm		db	100	64103 90233
CR87	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 7-9mm		db	100	64103 90237
CR810	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 10-11mm		db	100	64103 90241
CR812	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 12-14mm		db	100	64103 90244
CR815	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 15-18mm		db	100	64103 90248
CR819	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 19-24mm		db	100	64103 90252
CR825	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 25-30mm		db	100	64103 90255
CRA adapter 3 klipszhez	profilvastagság 12-20mm	klipsz CR25-225		db	100	64103 90227



típusjel	jellemző méretek mm	terhelhetőség kg	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	------------------------	---------------------	--------	-----------------	-------------------	--------------------


## TARTÓKAPCSOK, FÜGGESZTŐK

Engedménycsoport: 1

**Bedugós rögzítők (furat 7mm)**

HDC	furat 6,5mm	47/95	db	100	64103 90296
HDC6MT	menet M6	47/95	db	100	64103 90297
HDC8MT	menet M8	47/95	db	100	64103 90298
HDC10MT	menet M10	47/95	db	100	64103 90299
HDC12P	furat 11mm	47/95	db	100	64103 90300
HDCTRH6	menet M6	47/95	db	100	64103 90301
HDCTRH8	menet M8	47/95	db	100	64103 90302
HDCTRH10	menet M10	47/95	db	100	64103 90303


terhelhetőség 0,8 - 2,0mm lemezvastagságnál 47kg, 2,0 - 3,0mm lemezvastagságnál 95kg

**Tartókapocs menetes csappal álmennyezet bordához**

AC15	bordaméret: 15mm	csap: M6x16mm	22	db	100	64103 90399
AC25	bordaméret: 25mm	csap: M6x16mm	22	db	100	64103 90400
AC25-2	bordaméret: 25mm	csap: M6x50mm	22	db	100	64103 90404
OAC25-9	bordaméret: 25mm	csap: M6x9mm	22	db	100	64103 90398
OAC25-16	bordaméret: 25mm	csap: M6x16mm	22	db	100	64103 90401
OAC25-25	bordaméret: 25mm	csap: M6x25mm	22	db	100	64103 90402
OAC25-38	bordaméret: 25mm	csap: M6x38mm	22	db	100	64103 90403
AC1000	bordaméret: 25mm	csap: M6x16mm	45	db	100	64103 90396
AC1000-2	bordaméret: 25mm	csap: M6x50mm	45	db	100	64103 90397

**Tartókapocs furattal álmennyezet bordához**

HSH3	bordaméret: 25mm	furat 6,5mm	22	db	100	64103 90394
HSH2 (fehérre festett)	bordaméret: 25mm	furat 7mm	22	db	100	64103 90395
HSH2-A	bordaméret: 25mm	furat 7mm	22	db	100	64103 90393



HSH	bordaméret: 25mm	furat 7mm	18	db	100	64103 90371
-----	------------------	-----------	----	----	-----	-------------

típusjel	jellemző méretek mm	terhelhetőség kg	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	------------------------	---------------------	--------	-----------------	----------------------	--------------------

## TARTÓKAPCSOK, FÜGGESZTŐK

Engedménycsoport: 1

## Tartókapocs álmennyezet bordához, álmennyezett feletti szereléshez

ABCS	79x25mm	furat 6,5mm	db	100	64103 90367
ABC	59x25mm	furat 6,5mm	db	100	64103 90366
ABC-M69SV	59x25mm	csap: M6x9mm	db	100	64103 90370
ABC500	59x25mm	csőátmérő 20mm	db	100	64103 90372
ABC750	59x25mm	csőátmérő 25mm	db	100	64103 90373
ABC1000	59x25mm	csőátmérő 32mm	db	100	64103 90374
ABCS500	79x25mm	csőátmérő 20mm	db	100	64103 90384
ABCS750	79x25mm	csőátmérő 25mm	db	100	64103 90385
ABCS1000	79x25mm	csőátmérő 32mm	db	100	64103 90386

## Tartókapocs Z-profilhoz (45°)

ZP1	profilvastagság max. 2,5mm	furat 6,5mm	45	db	100	64103 90410
ZP2	profilvastagság max. 2,5mm	furat 6,5mm	45	db	100	64103 90412
ZP3	profilvastagság 1-5mm	furat 6,5mm	60	db	100	64103 90411
ZP-M69SV	profilvastagság max. 2,5mm	csap: M6x9mm	25	db	100	64103 90505
ZP3-6MT	profilvastagság 1-5mm	menet M6	45	db	100	64103 90500
ZP3-8MT	profilvastagság 1-5mm	menet M8	45	db	100	64103 90501
ZP3-10MT	profilvastagság 1-5mm	menet M10	45	db	100	64103 90502
ZP3-12P	profilvastagság 1-5mm	furat 11mm	45	db	100	64103 90503

## Tartókapocs peremes profilhoz (90°)

VF1	profilvastagság 1-5mm	furat 6,5mm	72	db	100	64103 90406
VF2	profilvastagság 5-7mm	furat 6,5mm	72	db	100	64103 90407
VF3	profilvastagság 1-5mm	menet M6	15	db	100	64103 90413
VF1-6MT	profilvastagság 1-5mm	menet M6	65	db	100	64103 90484
VF1-8MT	profilvastagság 1-5mm	menet M8	70	db	100	64103 90488
VF1-10MT	profilvastagság 1-5mm	menet M10	72	db	100	64103 90492
VF1-12P	profilvastagság 1-5mm	furat 11mm	72	db	100	64103 90496
VF2-6MT	profilvastagság 5-7mm	menet M6	65	db	100	64103 90485
VF2-8MT	profilvastagság 5-7mm	menet M8	70	db	100	64103 90489
VF2-10MT	profilvastagság 5-7mm	menet M10	72	db	100	64103 90493
VF2-12P	profilvastagság 5-7mm	furat 11mm	72	db	100	64103 90497

## Billenő anya üreges blokkhoz

TF8 billenő anya	M8	2450	db	100	64103 90740
TF10 billenő anya	M10	2450	db	100	64103 90741

## Betonkampó

HK betonkampó	50x9mm	800	db	200	64103 90742
HK betonkampó+takarólap	50x9	800	db	100	64103 90743
HK-S betonkampó	50x25	800	db	100	64103 90744

## Beüthető lemezdübel gipszkartonhoz

BIS Gold lemezdübel gipszkartonba, csavarral	4,0x30	15	db	50	64103 90745
BIS Gold lemezdübel gipszkartonba, csavarral	4,0x50	15	db	25	64103 90746
BIS XL lemezdübel gipszkartonba, csavarral	4,0x50	25	db	100	64103 90747
BIS Tristar lemezdübel csavarral	4,5x50	25	db	25	64103 90748

## Fém hálós dübel betonhoz, téglához

BIS Twist hálós dübel csavarral	5,0x60	57	db	12	64103 90749
BIS Twist hálós dübel csavarral	6,0x70	57	db	10	64103 90750
BIS Twist hálós dübel csavarral	M6,0x60	60	db	10	64103 90751

