



típusjel	jellemző méretek mm	terhelhetőség kg	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	------------------------	---------------------	--------	-----------------	-------------------	--------------------

TARTÓKAPCSOK, FÜGGESZTŐK

Engedménycsoport: 1

**Tartókapocs \varnothing 6,5mm furattal, vízszintes tartóhoz**


FC4	profilvastagság 2-4mm	45	db	100	64103 90001	190
FC9	profilvastagság 4-8mm	95	db	100	64103 90002	242
FC16	profilvastagság 8-14mm	95	db	100	64103 90003	248
FC20	profilvastagság 14-20mm	95	db	100	64103 90004	253
FC28	profilvastagság 20-28mm	95	db	100	64103 90005	343

**Tartókapocs menetes csappal (M6x9), vízszintes tartóhoz**


FC4 M6x9	profilvastagság 2-4mm	45	db	100	64103 90140	511
FC9 M6x9	profilvastagság 4-8mm	45	db	100	64103 90141	537
FC16 M6x9	profilvastagság 8-14mm	45	db	100	64103 90142	474
FC20 M6x9	profilvastagság 14-20mm	45	db	100	64103 90143	641
FC28 M6x9	profilvastagság 20-28mm	45	db	50	64103 90144	696

**Univerzális I-gerenda kapocs**

Tiger 8	profilvastagság 2-8mm	120	db	25	64103 90822	371
Tiger 16	profilvastagság 8-16mm	120	db	25	64103 90823	438
Tiger 24	profilvastagság 16-24mm	120	db	20	64103 90821	570

**Tartókapocs bilinccsel, vízszintes tartóhoz, zárt**

FC4 ICC17	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 16mm	25	db	100	64103 90006	866
FC8 ICC17	profilvastagság 4-8mm	csőátmérő 16mm	25	db	100	64103 90007	877
FC14 ICC17	profilvastagság 8-14mm	csőátmérő 16mm	25	db	50	64103 90008	892
FC20 ICC17	profilvastagság 14-20mm	csőátmérő 16mm	25	db	50	64103 90009	929
FC28 ICC17	profilvastagság 20-28mm	csőátmérő 16mm	25	db	25	64103 90010	1.003
FC4 ICC24	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 20mm	45	db	100	64103 90011	933
FC8 ICC24	profilvastagság 4-8mm	csőátmérő 20mm	45	db	100	64103 90012	730
FC14 ICC24	profilvastagság 8-14mm	csőátmérő 20mm	45	db	50	64103 90013	697
FC20 ICC24	profilvastagság 14-20mm	csőátmérő 20mm	45	db	50	64103 90014	845
FC28 ICC24	profilvastagság 20-28mm	csőátmérő 20mm	45	db	25	64103 90015	1.036
FC4 ICC26	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 25mm	45	db	100	64103 90021	918
FC8 ICC26	profilvastagság 4-8mm	csőátmérő 25mm	45	db	50	64103 90022	958
FC14 ICC26	profilvastagság 8-14mm	csőátmérő 25mm	45	db	50	64103 90023	974
FC20 ICC26	profilvastagság 14-20mm	csőátmérő 25mm	45	db	50	64103 90024	979
FC28 ICC26	profilvastagság 20-28mm	csőátmérő 25mm	45	db	25	64103 90025	1.021
FC4 ICC32	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 32mm	45	db	100	64103 90026	1.036
FC8 ICC32	profilvastagság 4-8mm	csőátmérő 32mm	45	db	50	64103 90027	1.045
FC14 ICC32	profilvastagság 8-14mm	csőátmérő 32mm	45	db	50	64103 90028	913
FC20 ICC32	profilvastagság 14-20mm	csőátmérő 32mm	45	db	50	64103 90029	1.098
FC28 ICC32	profilvastagság 20-28mm	csőátmérő 32mm	45	db	25	64103 90030	998
FC4 ICC40	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 40mm	45	db	100	64103 90031	994
FC8 ICC40	profilvastagság 4-8mm	csőátmérő 40mm	45	db	50	64103 90032	1.004
FC14 ICC40	profilvastagság 8-14mm	csőátmérő 40mm	45	db	50	64103 90033	786
FC20 ICC40	profilvastagság 14-20mm	csőátmérő 40mm	45	db	50	64103 90034	1.059
FC28 ICC40	profilvastagság 20-28mm	csőátmérő 40mm	45	db	25	64103 90035	983

**Tartókapocs menettel, vízszintes tartóhoz**

FC4 ICTM6	profilvastagság 2-4mm	menet M6	65	db	100	64103 90118	653
FC4 ICTM8	profilvastagság 2-4mm	menet M8	70	db	100	64103 90123	684
FC4 ICTM10	profilvastagság 2-4mm	menet M10	75	db	100	64103 90128	688
FC8 ICTM6	profilvastagság 4-8mm	menet M6	65	db	100	64103 90119	525
FC8 ICTM8	profilvastagság 4-8mm	menet M8	70	db	100	64103 90124	581
FC8 ICTM10	profilvastagság 4-8mm	menet M10	75	db	100	64103 90129	722
FC14 ICTM6	profilvastagság 8-14mm	menet M6	65	db	100	64103 90120	521
FC14 ICTM8	profilvastagság 8-14mm	menet M8	70	db	100	64103 90125	598
FC14 ICTM10	profilvastagság 8-14mm	menet M10	75	db	100	64103 90130	713
FC20 ICTM6	profilvastagság 14-20mm	menet M6	65	db	100	64103 90121	751
FC20 ICTM8	profilvastagság 14-20mm	menet M8	70	db	100	64103 90126	748
FC20 ICTM10	profilvastagság 14-20mm	menet M10	75	db	100	64103 90131	975
FC28 ICTM6	profilvastagság 20-28mm	menet M6	65	db	100	64103 90122	712
FC28 ICTM8	profilvastagság 20-28mm	menet M8	70	db	100	64103 90127	753


típusjel	jellemző méretek mm	terhelhetőség kg	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	------------------------	---------------------	--------	-----------------	----------------------	--------------------

TARTÓKAPCSOK, FÜGGESZTŐK

Engedménycsoport: 1


Tartókapocs menetes csappal (M6x9), vízszintes tartóhoz

FU7 M6x9	profilvastagság 3-7mm	45	db	100	64103 90224	577
FU12,5 M6x9	profilvastagság 8-12,5mm	45	db	100	64103 90225	495
FU20 M6x9	profilvastagság 14-20mm	45	db	100	64103 90226	622




Tartókapocs menettel, vízszintes tartóhoz

FU7	profilvastagság 3-7mm	menet M6	45	db	100	64103 90221	285
FU12,5	profilvastagság 8-12,5mm	menet M6	45	db	100	64103 90222	316
FU20	profilvastagság 14-20mm	menet M6	45	db	100	64103 90223	421




Szorítókapocs menettel és furattal, vízszintes tartóhoz

SB17 6,5	profilvastagság 2-17mm	menet M6, furat 6,5mm	55	db	100	64103 90285	575
SB17 11	profilvastagság 2-17mm	menet M6, furat 11mm	55	db	100	64103 90288	583




Tartóklipsz kábelhez

PC4 5.5	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 4,5-5,5mm	db	100	64103 90228	167
PC4 7	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 6-7mm	db	100	64103 90231	91
PC4 9	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 7-9mm	db	100	64103 90235	111
PC4 11	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 10-11mm	db	100	64103 90239	99
PC4 14	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 12-14mm	db	100	64103 90242	102
PC4 18	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 15-18mm	db	100	64103 90246	112
PC4 24	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 19-24mm	db	100	64103 90250	132
PC4 30	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 25-30mm	db	100	64103 90253	146
PC7 5.5	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 4,5-5,5mm	db	100	64103 90229	182
PC7 7	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 6-7mm	db	100	64103 90232	110
PC7 9	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 7-9mm	db	100	64103 90236	146
PC7 11	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 10-11mm	db	100	64103 90240	103
PC7 14	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 12-14mm	db	100	64103 90243	110
PC7 18	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 15-18mm	db	100	64103 90247	112
PC7 24	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 19-24mm	db	100	64103 90251	136
PC7 30	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 25-30mm	db	100	64103 90254	157
PC12 5.5	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 4,5-5,5mm	db	100	64103 90230	202
PC12 7	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 6-7mm	db	100	64103 90233	121
PC12 9	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 7-9mm	db	100	64103 90237	143
PC12 11	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 10-11mm	db	100	64103 90241	111
PC12 14	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 12-14mm	db	100	64103 90244	116
PC12 18	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 15-18mm	db	100	64103 90248	121
PC12 24	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 19-24mm	db	100	64103 90252	147
PC12 30	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 25-30mm	db	100	64103 90255	154



PCC adapter PC4 klipszhez profilvastagság 12-20mm


db 100 64103 90227 239




típusjel	jellemző méretek mm	terhelhetőség kg	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	------------------------	---------------------	--------	-----------------	-------------------	--------------------

TARTÓKAPCSOK, FÜGGESZTŐK

Engedménycsoport: 1


**Bedugós rögzítők (furat 7mm)**

RD	furat 6,5mm	30/47/95	db	100	64103 90296	266
RD ICTM6	menet M6	30/47/95	db	100	64103 90297	771
RD ICTM8	menet M8	30/47/96	db	100	64103 90298	680
RD ICTM10	menet M10	30/47/97	db	100	64103 90299	650
RD ICT11	furat 11mm	30/47/98	db	100	64103 90300	783




RD TRMM6	menet M6	30/47/98	db	100	64103 90301	1.029
RD TRMM8	menet M8	30/47/99	db	100	64103 90302	755
RD TRMM10	menet M10	30/47/100	db	100	64103 90303	731


terhelhetőség: 0, 7mm lemeznél 30kg, 0,8 - 2,0mm lemeznél 47kg, 2,0 - 3,0mm lemeznél 95kg

**Tartókapocs álmennyezet bordához menetes csappal**


ACC25 M6x11	bordaméret: 25mm	csap: M6x11mm	22	db	100	64103 90847	836
ACC25 M6x16	bordaméret: 25mm	csap: M6x16mm	22	db	100	64103 90850	750
ACC25 M6x25	bordaméret: 25mm	csap: M6x25mm	22	db	100	64103 90853	894
ACC25 M6x38	bordaméret: 25mm	csap: M6x38mm	22	db	100	64103 90856	1.217

**Tartókapocs álmennyezet bordához menetes csappal és lemez anyával**

ACS25	bordaméret: 25mm	csap: M6x16mm	22	db	100	64103 90400	646
-------	------------------	---------------	----	----	-----	-------------	-----

**Tartókapocs álmennyezet bordához menetes csappal, hajlított rögzítőrugóval**

ACO M6x11	bordaméret: 25mm	csap: M6x11mm	22	db	100	64103 90848	729
ACO M6x16	bordaméret: 25mm	csap: M6x16mm	22	db	100	64103 90851	594
ACO M6x25	bordaméret: 25mm	csap: M6x25mm	22	db	100	64103 90854	777
ACO M6x38	bordaméret: 25mm	csap: M6x38mm	22	db	100	64103 90857	1.314
ACO M6x51	bordaméret: 25mm	csap: M6x51mm	22	db	100	64103 90858	1.401

**Tartókapocs álmennyezet bordához furattal**

ACHW fehérre festett	bordaméret: 25mm	furat 7mm	22	db	100	64103 90395	274
ACHZ horganyzott	bordaméret: 25mm	furat 7mm	22	db	100	64103 90393	235

típusjel	jellemző méretek mm	terhelhetőség kg	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	------------------------	---------------------	--------	-----------------	----------------------	--------------------

TARTÓKAPCSOK, FÜGGESZTŐK


Engedménycsoport: 1

Tartókapocs álmennyezet bordához, álmennyezett feletti szereléshez

ACS	70x25mm	furat 6,5mm	db	100	64103 90367	261
-----	---------	-------------	----	-----	-------------	-----

**Tartókapocs Z-profilhoz (45°)**

PHZL	profilvastagság max. 2,5mm	furat 6,5mm	45	db	100	64103 90410	346
------	----------------------------	-------------	----	----	-----	-------------	-----



PHZ	profilvastagság 1-5mm	furat 6,5mm	60	db	100	64103 90411	209
-----	-----------------------	-------------	----	----	-----	-------------	-----




PHZB M6x9	profilvastagság max. 2,5mm	csap: M6x9mm	25	db	100	64103 90505	648
-----------	----------------------------	--------------	----	----	-----	-------------	-----

**Tartókapocs függőleges peremes profilhoz (90°)**

PHV5	profilvastagság 1-5mm	furat 6,5mm	72	db	100	64103 90406	206
PHV7	profilvastagság 5-7mm	furat 6,5mm	72	db	100	64103 90407	206



PHV5 ICTM6	profilvastagság 1-5mm	menet M6	65	db	100	64103 90484	667
PHV5 ICTM8	profilvastagság 1-5mm	menet M8	70	db	100	64103 90488	583
PHV5 ICTM10	profilvastagság 1-5mm	menet M10	72	db	100	64103 90492	667
PHV5 ICT11	profilvastagság 1-5mm	furat 11mm	72	db	100	64103 90496	658



PHV7 ICTM6	profilvastagság 5-7mm	menet M6	65	db	100	64103 90485	658
PHV7 ICTM8	profilvastagság 5-7mm	menet M8	70	db	100	64103 90489	583
PHV7 ICTM10	profilvastagság 5-7mm	menet M10	72	db	100	64103 90493	689
PHV7 ICT11	profilvastagság 5-7mm	furat 11mm	72	db	100	64103 90497	695