

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	táj. ár megrendelési szám
-------	------------------------------	------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------------

ERŐSÁRAMÚ VEZETÉKEK

Engedménycsoport: 6



Egyerű, köpeny nélküli vezetékek tömör vezetővel

Tömör réz vezető, PVC szigetelés

H05V-U	MCS	1 × 0,5	fehér	300/500 V	2,4	8,5	m	100	63000 12044	22
H05V-U	MCS	1 × 0,75	kék	300/500 V	2,6	11,5	m	100	63000 12048	31
H05V-U	MCS	1 × 1	fekete	300/500 V	2,8	14,1	m	100	63000 12047	39
H05V-U	MCS	1 × 1	kék	300/500 V	2,8	14,1	m	100	63000 12045	39
H05V-U	MCS	1 × 1	zöld/sárga	300/500 V	2,8	14,1	m	100	63000 12046	39
H07V-U	MCu	1 × 1,5	fekete	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12050	47
H07V-U	MCu	1 × 1,5	kék	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12060	47
H07V-U	MCu	1 × 1,5	piros	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12982	52
H07V-U	MCu	1 × 1,5	szürke	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12983	52
H07V-U	MCu	1 × 1,5	zöld/sárga	450/750 V	3,2	20	m	100	63000 12070	47
H07V-U	MCu	1 × 2,5	fekete	450/750 V	3,9	32	m	100	63000 12080	78
H07V-U	MCu	1 × 2,5	kék	450/750 V	3,9	32	m	100	63000 12090	78
H07V-U	MCu	1 × 2,5	zöld/sárga	450/750 V	3,9	32	m	100	63000 12100	78
H07V-U	MCu	1 × 4	fekete	450/750 V	4,4	48	m	100	63000 12110	135
H07V-U	MCu	1 × 4	kék	450/750 V	4,4	48	m	100	63000 12120	135
H07V-U	MCu	1 × 4	zöld/sárga	450/750 V	4,4	48	m	100	63000 12130	135
H07V-U	MCu	1 × 6	fekete	450/750 V	4,6	67	m	100	63000 12140	201
H07V-U	MCu	1 × 6	kék	450/750 V	4,6	67	m	100	63000 12150	201
H07V-U	MCu	1 × 6	zöld/sárga	450/750 V	4,6	67	m	100	63000 12160	201
H07V-U	MCu	1 × 10	fekete	450/750 V	6,4	111	m	100	63000 12170	335
H07V-U	MCu	1 × 10	kék	450/750 V	6,4	111	m	100	63000 12180	335
H07V-U	MCu	1 × 10	zöld/sárga	450/750 V	6,4	111	m	100	63000 12190	335



Egyerű köpeny nélküli vezeték hajlékony vezetővel

Hajlékony réz vezető, PVC szigetelés

H05V-K	MCskh	1 × 0,75	fekete	300/500 V	2,7	11	m	100	63000 11950	32
H05V-K	MCskh	1 × 0,75	kék	300/500 V	2,7	11	m	100	63000 11961	32
H05V-K	MCskh	1 × 0,75	zöld/sárga	300/500 V	2,7	11	m	100	63000 11970	32
H05V-K	MCskh	1 × 1	fekete	300/500 V	2,8	14	m	100	63000 12001	40
H05V-K	MCskh	1 × 1	kék	300/500 V	2,8	14	m	100	63000 12011	40
H05V-K	MCskh	1 × 1	zöld/sárga	300/500 V	2,8	14	m	100	63000 12020	40
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	barna	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12251	51
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	fekete	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12230	49
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	kék	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12240	49
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	lila	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12283	51
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	narancs	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12586	51
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	piros	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12881	51
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	szürke	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12252	51
H07V-K	Mkh	1 × 1,5	zöld/sárga	450/750 V	3,4	20	m	100	63000 12250	49
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	fekete	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12260	81
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	kék	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12270	81
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	lila	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12284	84
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	piros	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12984	84
H07V-K	Mkh	1 × 2,5	zöld/sárga	450/750 V	4,1	30	m	100	63000 12280	81
H07V-K	Mkh	1 × 4	fekete	450/750 V	4,8	45	m	100	63000 12290	130
H07V-K	Mkh	1 × 4	kék	450/750 V	4,8	45	m	100	63000 12300	130
H07V-K	Mkh	1 × 4	zöld/sárga	450/750 V	4,8	45	m	100	63000 12310	130
H07V-K	Mkh	1 × 6	fekete	450/750 V	5,3	65	m	100	63000 12320	193
H07V-K	Mkh	1 × 6	kék	450/750 V	5,3	65	m	100	63000 12330	193
H07V-K	Mkh	1 × 6	zöld/sárga	450/750 V	5,3	65	m	100	63000 12340	193
H07V-K	Mkh	1 × 10	fekete	450/750 V	6,8	110	m	100	63000 12350	325
H07V-K	Mkh	1 × 10	kék	450/750 V	6,8	110	m	100	63000 12360	325
H07V-K	Mkh	1 × 10	zöld/sárga	450/750 V	6,8	110	m	100	63000 12370	325
H07V-K	Mkh	1 × 16	fekete	450/750 V	8,1	180	m	100	63000 12380	538
H07V-K	Mkh	1 × 16	kék	450/750 V	8,1	180	m	100	63000 12390	538



A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
-------	------------------------------	------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	----------------------	---------

ERŐSÁRAMÚ VEZETÉKEK

Engedménycsoport: 6

H07V-K	Mkh	1 × 16	zöld/sárga	450/750 V	8,1	180	m	100	63000 12400	538
H07V-K	Mkh	1 × 25	fekete	450/750 V	10,2	270	m	100	63000 12410	834
H07V-K	Mkh	1 × 25	kék	450/750 V	10,2	270	m	100	63000 12420	834
H07V-K	Mkh	1 × 25	zöld/sárga	450/750 V	10,2	270	m	100	63000 12430	834
H07V-K	Mkh	1 × 35	fekete	450/750 V	11,7	380	m	100	63000 12440	1.162
H07V-K	Mkh	1 × 35	kék	450/750 V	11,7	380	m	100	63000 12450	1.162
H07V-K	Mkh	1 × 35	zöld/sárga	450/750 V	11,7	380	m	100	63000 12460	1.162
H07V-K	Mkh	1 × 50	fekete	450/750 V	13,9	525	m	100	63000 12470	1.599
H07V-K	Mkh	1 × 50	kék	450/750 V	13,9	525	m	100	63000 12480	1.599
H07V-K	Mkh	1 × 50	zöld/sárga	450/750 V	13,9	525	m	100	63000 12490	1.599
H07V-K	Mkh	1 × 70	fekete	450/750 V	16	735	m	100	63000 12500	2.300
H07V-K	Mkh	1 × 70	kék	450/750 V	16	735	m	100	63000 12510	2.300
H07V-K	Mkh	1 × 70	zöld/sárga	450/750 V	16	735	m	100	63000 12520	2.300
H07V-K	Mkh	1 × 95	fekete	450/750 V	18,2	975	m	100	63000 12530	3.140
H07V-K	Mkh	1 × 95	kék	450/750 V	18,2	975	m	100	63000 12540	3.140
H07V-K	Mkh	1 × 95	zöld/sárga	450/750 V	18,2	975	m	100	63000 12550	3.140
H07V-K	Mkh	1 × 120	fekete	450/750 V	20,2	1200	m	100	63000 12560	3.968
H07V-K	Mkh	1 × 150	fekete	450/750 V	22,5	1500	m	100	63000 12581	5.003
H07V-K	Mkh	1 × 185	fekete	450/750 V	24,9	1850	m	100	63000 12584	6.187
H07V-K	Mkh	1 × 240	fekete	450/750 V	28,4	2400	m	100	63000 12587	7.912



Köpenyes vezetékek

Tömör vagy sodrott rézvezető, PVC szigetelés, PVC kitöltőköpeny, PVC külső köpeny

NYM-O	MBCu	2 × 1,5		300/500 V	9,8	126	m	100	63000 12590	138
NYM-O	MBCu	2 × 2,5		300/500 V	11	170	m	100	63000 12600	228
NYM-J	MBCu	3 × 1,5		300/500 V	10,5	146	m	100	63000 12610	162
NYM-J	MBCu	3 × 1,5		300/500 V	10,5	146	m	500	63000 12611	164
NYM-J	MBCu	3 × 2,5		300/500 V	11,5	201	m	500	63000 12621	267
NYM-J	MBCu	3 × 2,5		300/500 V	11,5	201	m	100	63000 12620	265
NYM-J	MBCu	3 × 4		300/500 V	13	276	m	100	63000 12623	466
NYM-J	MBCu	3 × 6		300/500 V	15	367	m	100	63000 12622	682
NYM-J	MBCu	4 × 1,5		300/500 V	11	172	m	100	63000 12630	236
NYM-J	MBCu	4 × 10		300/500 V	19,5	699	m	100	63000 12670	1.392
NYM-J	MBCu	4 × 2,5		300/500 V	12,5	241	m	100	63000 12640	383
NYM-J	MBCu	4 × 4		300/500 V	14,5	344	m	100	63000 12650	564
NYM-J	MBCu	4 × 6		300/500 V	16,5	460	m	100	63000 12660	835
NYM-J	MBCu	5 × 1,5		300/500 V	12	200	m	100	63000 12680	274
NYM-J	MBCu	5 × 1,5		300/500 V	12	200	m	500	63000 12681	274
NYM-J	MBCu	5 × 10		300/500 V	21,5	852	m	100	63000 12720	1.771
NYM-J	MBCu	5 × 2,5		300/500 V	13,5	304	m	100	63000 12690	443
NYM-J	MBCu	5 × 2,5		300/500 V	13,5	304	m	500	63000 12691	443
NYM-J	MBCu	5 × 4		300/500 V	16,5	422	m	100	63000 12700	748
NYM-J	MBCu	5 × 6		300/500 V	18	549	m	100	63000 12710	1.080
NYM-J	MBCu	7 × 1,5		300/500 V	13	245	m	100	63000 12721	431



A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	táj. ár megrendelési szám
-------	------------------------------	------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------------

ERŐSÁRAMÚ VEZETÉKEK

Engedménycsoport: 6



Hajlékony zsinórvezeték (műanyag tömlővezeték)

Hajlékony rézvezető, PVC szigetelés, PVC köpeny

H03VV-F MT	2 × 0,5		300/300 V	6,3	50	m	100	63000 13381	62
H03VV-F MT	3 × 0,5		300/300 V	6,7	55	m	100	63000 19222	81
H05VV-F MT	2 × 0,75		300/500 V	7,2	60	m	100	63000 11600	75
H05VV-F MT	2 × 1		300/500 V	7,5	65	m	100	63000 11610	93
H05VV-F MT	2 × 1,5		300/500 V	7,5	65	m	100	63000 11620	131
H05VV-F MT	2 × 2,5		300/500 V	10,6	135	m	100	63000 11630	210
H05VV-F MT	3 × 0,75		300/500 V	7,6	70	m	100	63000 11640	100
H05VV-F MT	3 × 1		300/500 V	8	80	m	100	63000 11650	122
H05VV-F MT	3 × 1,5		300/500 V	9,4	110	m	100	63000 11660	171
H05VV-F MT	3 × 2,5		300/500 V	11,4	170	m	100	63000 11670	278
H05VV-F MT	3 × 4		300/500 V	13,1	235	m	100	63000 11680	470
H05VV-F MT	4 × 0,75		300/500 V	8,3	80	m	100	63000 11700	141
H05VV-F MT	4 × 1		300/500 V	9	100	m	100	63000 11710	170
H05VV-F MT	4 × 1,5		300/500 V	1,5	140	m	100	63000 11720	236
H05VV-F MT	4 × 2,5		300/500 V	12,5	205	m	100	63000 11730	380
H05VV-F MT	4 × 4		300/500 V	14,3	285	m	100	63000 11740	610
H05VV-F MT	4 × 6		300/500 V			m	100	63000 11750	880
H05VV-F MT	4 × 10		300/500 V			m	100	63000 11760	1.530
H05VV-F MT	5 × 0,75		300/500 V	9,3	105	m	100	63000 11770	168
H05VV-F MT	5 × 1		300/500 V	9,8	120	m	100	63000 11780	205
H05VV-F MT	5 × 1,5		300/500 V	11,6	175	m	100	63000 11790	279
H05VV-F MT	5 × 2,5		300/500 V	13,9	250	m	100	63000 11800	449
H05VV-F MT	5 × 4		300/500 V	16,1	370	m	100	63000 11820	748
H05VV-F MT	5 × 6		300/500 V			m	100	63000 11830	1.116
H05VV-F MT	5 × 10		300/500 V			m	100	63000 11840	1.932



Lapos tömlővezetékek

H03VVH2-FMTL	2 × 0,75					m	100	63000 11590	66
H03VHH MZSL	2 × 0,75					m	100	63000 10910	65
H03VHH MZSL	2 × 1					m	100	63000 10920	81
H03VHH MZSL	2 × 1,5					m	100	63000 10930	108

Aludur szabadvezeték

AASC	1 × 25					m	100	63000 12908	148
AASC	1 × 50					m	100	63000 12909	299
AASC	1 × 95					m	100	63000 12910	574

Falba helyezhető vezeték réz vezetővel

Tömör réz vezető, PVC szigetelés, PVC köpeny

MMfal Cu	2 × 1,5		450/750 V	3,6x9,7	53	m	100	63000 11040	128
MMfal Cu	2 × 2,5		450/750 V	4,4x11,8	83	m	100	63000 11050	204
MMfal Cu	3 × 1,5		450/750 V	3,6x14,1	80	m	100	63000 11060	168
MMfal Cu	3 × 2,5		450/750 V	4,4x17,4	124	m	100	63000 11070	272

A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
-------	------------------------------	------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	----------------------	---------

JELZŐ/VEZÉRLŐ VEZETÉKEK

Engedménycsoport: 6

PVC szigetelésű jelző/vezérlő vezetékek

Hajlékony rézvezető, PVC szigetelés, PVC köpeny

YSLY-JZ	3 × 0,5		300/500 V	5,9	52	m	100	63000 13012	91
YSLY-JZ	3 × 0,75		300/500 V	6,5	63	m	100	63000 13013	110
YSLY-JZ	3 × 1		300/500 V	7	74	m	100	63000 13014	135
YSLY-JZ	3 × 1,5		300/500 V	8	102	m	100	63000 13015	190
YSLY-JZ	3 × 2,5		300/500 V	10	151	m	100	63000 13016	299
YSLY-JZ	3 × 4		300/500 V	12,5	250	m	100	63000 13017	531
YSLY-JZ	4 × 0,5		300/500 V	6,4	63	m	100	63000 13019	107
YSLY-JZ	4 × 0,75		300/500 V	7,1	77	m	100	63000 13020	146
YSLY-JZ	4 × 1		300/500 V	7,6	91	m	100	63000 13021	182
YSLY-JZ	4 × 1,5		300/500 V	8,5	125	m	100	63000 13022	248
YSLY-JZ	4 × 2,5		300/500 V	11	188	m	100	63000 13023	421
YSLY-JZ	4 × 4		300/500 V	13,5	301	m	100	63000 13024	639
YSLY-JZ	4 × 6		300/500 V	15,1	380	m	100	63000 13025	1.003
YSLY-JZ	5 × 0,75		300/500 V	7,5	94	m	100	63000 13026	187
YSLY-JZ	5 × 1		300/500 V	8	111	m	100	63000 13027	220
YSLY-JZ	5 × 1,5		300/500 V	10	154	m	100	63000 13028	306
YSLY-JZ	5 × 2,5		300/500 V	12,5	234	m	100	63000 13029	489
YSLY-JZ	5 × 4		300/500 V	14,5	371	m	100	63000 13030	795
YSLY-JZ	5 × 6		300/500 V	16,6	499	m	100	63000 13031	1.229
YSLY-JZ	7 × 0,5		300/500 V	8	92	m	100	63000 13032	198
YSLY-JZ	7 × 0,75		300/500 V	9	116	m	100	63000 13033	243
YSLY-JZ	7 × 1		300/500 V	10	140	m	100	63000 13034	294
YSLY-JZ	7 × 1,5		300/500 V	11,5	193	m	100	63000 13035	409
YSLY-JZ	7 × 2,5		300/500 V	14,5	306	m	100	63000 13036	672
YSLY-JZ	7 × 4		300/500 V	18,5	484	m	100	63000 13037	1.181
YSLY-JZ	7 × 6		300/500 V	19	659	m	100	63000 13038	1.750
YSLY-JZ	10 × 0,5		300/500 V	9,4	127	m	100	63000 13040	273
YSLY-JZ	10 × 0,75		300/500 V	10,6	163	m	100	63000 13041	371
YSLY-JZ	10 × 1		300/500 V	11,4	201	m	100	63000 13042	444
YSLY-JZ	10 × 1,5		300/500 V	13,4	284	m	100	63000 13043	631
YSLY-JZ	12 × 0,5		300/500 V	10	143	m	100	63000 13045	352
YSLY-JZ	12 × 0,75		300/500 V	10,9	187	m	100	63000 13046	445
YSLY-JZ	12 × 1		300/500 V	12	232	m	100	63000 13047	562
YSLY-JZ	12 × 1,5		300/500 V	14	323	m	100	63000 13048	750
YSLY-JZ	14 × 1		300/500 V	12,5	262	m	100	63000 10313	714
YSLY-JZ	14 × 1,5		300/500 V	14,5	365	m	100	63000 13051	969
YSLY-JZ	18 × 0,5		300/500 V	12	210	m	100	63000 13057	570
YSLY-JZ	18 × 0,75		300/500 V	13	285	m	100	63000 13058	706
YSLY-JZ	18 × 1		300/500 V	14	232	m	100	63000 13059	889
YSLY-JZ	18 × 1,5		300/500 V	16,6	479	m	100	63000 13060	1.209
YSLY-JZ	21 × 0,75		300/500 V	14	316	m	100	63000 13063	896
YSLY-JZ	21 × 1		300/500 V	15	367	m	100	63000 13064	1.129
YSLY-JZ	21 × 1,5		300/500 V	19	520	m	100	63000 13065	1.513
YSLY-JZ	25 × 1		300/500 V	13,9	287	m	100	63000 13523	1.143
YSLY-JZ	25 × 1,5		300/500 V	21	678	m	100	63000 13068	1.665
YSLY-Oz	2 × 0,5		300/500 V	5,4	43	m	100	63000 13085	68
YSLY-Oz	2 × 0,75		300/500 V	6	53	m	100	63000 13086	83
YSLY-Oz	2 × 1		300/500 V	6,6	62	m	100	63000 13087	101
YSLY-Oz	2 × 1,5		300/500 V	7,4	84	m	100	63000 13088	135



A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	táj. ár megrendelési szám
-------	------------------------------	------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------------

JELZŐ/VEZÉRLŐ VEZETÉKEK, KÁBELEK

Engedménycsoport: 6

PVC szigetelésű árnyékolt jelző/vezérlő vezetékek

Hajlékony rézvezető, PVC szigetelés, PVC kitöltő köpeny, ónozott réz árnyékolás, PVC köpeny

YSLCY-JZ	3 × 0,5		300/500 V	6,2	59	m	100	63000 12991	185
YSLCY-JZ	3 × 0,75		300/500 V	7,0	70	m	100	63000 12992	197
YSLCY-JZ	4 × 0,5		300/500 V	6,6	83	m	100	63000 12993	227
YSLCY-JZ	4 × 1,5		300/500 V	8,9	165	m	100	63000 12994	396
YSLCY-JZ	4 × 2,5		300/500 V	11,4	236	m	100	63000 12995	566
YSLCY-JZ	5 × 1		300/500 V	8,4	156	m	100	63000 12996	357
YSLCY-JZ	7 × 0,75		300/500 V	9,2	168	m	100	63000 12997	405
YSLCY-JZ	7 × 1,5		300/500 V	11,7	245	m	100	63000 12998	647



Jelzőkábelek

Tömör rézhuzal, PVC szigetelés, PVC szalag övszigetelés, acélszalag páncélozás, PVC köpeny

SZRMKVM-J	4 × 1,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10170	454
SZRMKVM-J	4 × 2,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10180	584
SZRMKVM-J	4 × 4		0,6/1 kV			m	100	63000 10190	834
SZRMKVM-J	4 × 6		0,6/1 kV			m	100	63000 10200	1.081
SZRMKVM-J	5 × 1,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10210	509
SZRMKVM-J	5 × 2,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10220	697
SZRMKVM-J	5 × 4		0,6/1 kV			m	100	63000 10230	1.033
SZRMKVM-J	5 × 6		0,6/1 kV			m	100	63000 10240	1.394
SZRMKVM-J	7 × 1,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10250	641
SZRMKVM-J	7 × 2,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10260	907
SZRMKVM-J	7 × 4		0,6/1 kV			m	100	63000 10270	1.411
SZRMKVM-J	7 × 6		0,6/1 kV			m	100	63000 10280	1.779
SZRMKVM-J	14 × 1,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10290	1.185
SZRMKVM-J	14 × 2,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10300	1.739
SZRMKVM-J	19 × 1,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10310	1.558
SZRMKVM-J	19 × 2,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10320	2.184
SZRMKVM-J	30 × 1,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10330	2.561
SZRMKVM-J	30 × 2,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10340	3.904
SZRMKVM-J	48 × 1,5		0,6/1 kV			m	100	63000 10350	2.352



PVC szigetelésű kábelek

YSLY-JB	4 × 50		300/500 V			m	100	63000 13003	7.510
YSLY-JB	4 × 70		300/500 V			m	100	63000 13004	10.811
YSLY-JB	4 × 95		300/500 V			m	100	63000 13005	15.197
YSLY-JB	4 × 120		300/500 V			m	100	63000 13006	20.509

PVC szigetelésű kábel alumínium vezetővel

Tömör vagy sodrott alumínium vezető, PVC szigetelés, extrudált övréteg, réz árnyékolás, réz lekötőszalag, fekete PVC köpeny

AYCWY	4 × 16/ 10			27	865	m	100	63000 12911	1.102
AYCWY	4 × 25/ 10			34	1150	m	100	63000 12912	1.371
AYCWY	4 × 50/ 25			39	1690	m	100	63000 12913	2.494
AYCWY	4 × 95/ 35			48	2790	m	100	63000 12914	4.035
AYCWY	4 × 150/ 50			56	3970	m	100	63000 13120	5.905
AYCWY	4 × 240/ 50			66	5670	m	100	63000 12915	8.250

PVC szigetelésű kábel alumínium vezetővel

Tömör vagy sodrott alumínium vezető, PVC szigetelés, PVC szalag övréteg, tekercselt alumínium szalag árnyékolás, fekete PVC köpeny

SZAMKAM	4 × 16		0,6/1 kV			m	100	63000 10010	622
SZAMKAM	4 × 25		0,6/1 kV			m	100	63000 10020	894
SZAMKAM	4 × 50		0,6/1 kV			m	100	63000 10030	1.386
SZAMKAM	4 × 95		0,6/1 kV			m	100	63000 10040	2.582
SZAMKAM	4 × 150		0,6/1 kV			m	100	63000 10050	3.903
SZAMKAM	4 × 240		0,6/1 kV			m	100	63000 10060	6.101

A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
-------	------------------------------	------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	----------------------	---------

ERŐSÁRAMÚ KÁBELEK

Engedménycsoport: 6

PVC szigetelésű kábelek

Tömör vagy sodrott rézvezető, PVC érszigetelés, koszorúba sodort erek PVC szalag lekötéssel, PVC köpeny

NYJ-J	3 × 1,5		0,6/1 kV	14	210	m	100	63000 12934	213
NYJ-J	3 × 2,5		0,6/1 kV	15	260	m	100	63000 12935	316
NYJ-J	3 × 4		0,6/1 kV	17	360	m	100	63000 12936	528
NYJ-J	3 × 6		0,6/1 kV	18	450	m	100	63000 12937	734
NYJ-J	4 × 1,5		0,6/1 kV	16	250	m	100	63000 12939	273
NYJ-J	4 × 2,5		0,6/1 kV	17	310	m	100	63000 12941	408
NYJ-J	4 × 4		0,6/1 kV	19	430	m	100	63000 12942	656
NYJ-J	4 × 10		0,6/1 kV	22	740	m	100	63000 12943	1.466
NYJ-J	4 × 16		0,6/1 kV	25	1030	m	100	63000 10070	2.289
NYJ-J	4 × 25		0,6/1 kV	32	1540	m	100	63000 10080	3.611
NYJ-J	4 × 35		0,6/1 kV	32	1800	m	100	63000 10090	4.853
NYJ-J	4 × 50		0,6/1 kV	36	2400	m	100	63000 10100	6.558
NYJ-J	4 × 70		0,6/1 kV	40	3310	m	100	63000 10110	9.368
NYJ-J	4 × 95		0,6/1 kV	45	4450	m	100	63000 10120	12.880
NYJ-J	4 × 120		0,6/1 kV	49	5450	m	100	63000 10130	16.100
NYJ-J	4 × 150		0,6/1 kV	54	6700	m	100	63000 10140	20.125
NYJ-J	4 × 185		0,6/1 kV	59	8300	m	100	63000 10150	24.725
NYJ-J	4 × 240		0,6/1 kV	66	10900	m	100	63000 10160	32.545
NYJ-J	5 × 1,5		0,6/1 kV	16	280	m	100	63000 12944	337
NYJ-J	5 × 2,5		0,6/1 kV	17	350	m	100	63000 12945	516
NYJ-J	5 × 4		0,6/1 kV	19	500	m	100	63000 12946	797
NYJ-J	5 × 6		0,6/1 kV	21	630	m	100	63000 12947	1.125
NYJ-J	5 × 10		0,6/1 kV	23	880	m	100	63000 12948	1.794
NYJ-J	5 × 16		0,6/1 kV	25	1260	m	100	63000 12949	2.783
NYJ-J	5 × 25		0,6/1 kV	33	1890	m	100	63000 12950	4.405
NYJ-J	5 × 35		0,6/1 kV	36	2800	m	100	63000 12951	6.118
NYJ-J	5 × 50		0,6/1 kV	40	3560	m	100	63000 12952	8.280
NYJ-J	5 × 70		0,6/1 kV	47	4810	m	100	63000 12953	11.558
NYJ-J	5 × 95		0,6/1 kV	52	5385	m	100	63000 12954	16.215



PVC szigetelésű kábelek réz vezetővel

Tömör vagy sodrott réz vezető, PVC szigetelés, extrudált övréteg, réz huzal árnyékolás, fekete PVC köpeny

NYCWY	4 × 10/ 10		0,6/1 kV			m		63000 12985	1.961
NYCWY	4 × 16/ 16		0,6/1 kV			m		63000 12986	3.004
NYCWY	4 × 25/ 16		0,6/1 kV			m		63000 12987	4.330
NYCWY	4 × 35/ 16		0,6/1 kV			m		63000 13121	5.735
NYCWY	4 × 50/ 25		0,6/1 kV			m		63000 12988	7.941
NYCWY	4 × 70/ 35		0,6/1 kV			m		63000 13122	11.093
NYCWY	4 × 95/ 50		0,6/1 kV			m		63000 12989	15.019
NYCWY	4 × 120/ 70		0,6/1 kV			m		63000 13123	19.102
NYCWY	4 × 150/ 70		0,6/1 kV			m		63000 13124	22.879
NYCWY	4 × 185/ 95		0,6/1 kV			m		63000 13125	29.243
NYCWY	4 × 240/ 120		0,6/1 kV			m		63000 13126	37.858

PVC szigetelésű kábelek alumínium vezetővel

Tömör vagy sodrott réz vezető, PVC szigetelés, extrudált övréteg, réz huzal árnyékolás, fekete PVC köpeny

AYCWY	4 × 16/ 10		0,6/1 kV			m		63000 12911	1.102
AYCWY	4 × 25/ 10		0,6/1 kV			m		63000 12912	1.371
AYCWY	4 × 50/ 25		0,6/1 kV			m		63000 12913	2.494
AYCWY	4 × 95/ 35		0,6/1 kV			m		63000 12914	4.035
AYCWY	4 × 150/ 50		0,6/1 kV			m		63000 13120	5.905
AYCWY	4 × 240/ 50		0,6/1 kV			m		63000 12915	

A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
-------	------------------------------	------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	-------------------	---------

EGYÉB VEZETÉKEK

Engedménycsoport: 6



Biztonságtechnikai vezeték

Biztonságtech.vezeték	2 × 0,22					m	100	63000 12917	47
Biztonságtech.vezeték	4 × 0,22					m	100	63000 12924	44
Biztonságtech.vezeték	6 × 0,22					m	100	63000 12925	52
Biztonságtech.vezeték	8 × 0,22					m	100	63000 12926	74
Biztonságtech.vezeték	10 × 0,22					m	100	63000 12927	94
Biztonságtech.vezeték	12 × 0,22					m	100	63000 12928	121
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 2 × 0,22					m	100	63000 12918	89
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 4 × 0,22					m	100	63000 12919	75
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 6 × 0,22					m	100	63000 12920	87
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 8 × 0,22					m	100	63000 12921	121
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 10 × 0,22					m	100	63000 12922	151
Biztonságtech.vezeték	2 × 0,5 + 12 × 0,22					m	100	63000 12923	189



Tűzjelző vezeték

JB-Y(St)Y	1 x 2 × 0,8					m	100	63000 13231	81
JB-Y(St)Y	2 x 2 × 0,8					m	100	63000 12975	129

Adatviteli vezeték

FTP	4x2 x AWG24 cat 5e					m	100	63000 13115	169
UTP	4x2 x AWG24 cat 5e					m	100	63000 12990	97
UTP	4x2 x AWG24 cat 6					m	100	63000 19167	182

Hangszóróvezeték

Hangszóróvezeték	2 × 0,5					m	100	63000 12770	60
Hangszóróvezeték	2 × 0,75					m	100	63000 12771	82
Hangszóróvezeték	2 × 1,5					m	100	63000 13218	148
Hangszóróvezeték	2 × 2,5					m	100	63000 12772	248
Hangszóróvezeték	2 × 4					m	100	63000 12773	378



Jelző/távközlési vezeték

J-Y(St)Y	1 x 2 × 0,8	300V	5,7	41		m	100	63000 12971	82
J-Y(St)Y	2 x 2 × 0,8	300V	7	60		m	100	63000 12972	129
J-Y(ST)Y	3 x 2 × 0,8	300V	8,5	80		m	100	63000 12969	208
J-Y(ST)Y	4 x 2 × 0,8	300V	9	100		m	100	63000 12970	239

Koaxiális kábel

Koax RG 59/75 Ohm						m	100	63000 12840	93
Koax RG 6/75 Ohm	fehér					m	100	63000 12851	46



Vezérlővezetékek ónozott rézfonat árnyékolással

LiYCY	2 × 0,75	350 V	5,9	49		m	100	63000 12977	186
LiYCY	4 × 0,75	350 V	7,1	85		m	100	63000 12978	281
LiYCY	7 × 0,5	350 V	7,4	98		m	100	63000 12979	362
LiYCY	8 × 0,5	350 V	8,8	130		m	100	63000 12980	414

EIB-Instabus vezeték

L-Y(St)Y	2x2 × 0,8	250/250 V	6,1	54		m	100	63000 12976	179
----------	-----------	-----------	-----	----	--	---	-----	-------------	-----

A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	csom. egység	megrendelési szám	táj. ár
-------	------------------------------	------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------	----------------------	---------

TŰZÁLLÓ KÁBELEK

Engedménycsoport: 6

Tűzálló és halogénmentes kábelek E30/FE180

(N)HXH-J	3 × 1,5	RE	0,6/1 kV	13	200	m	63000 12902	514
(N)HXH-J	3 × 2,5	RE	0,6/1 kV	14	250	m	63000 13265	669
(N)HXH-J	5 × 1,5	RE	0,6/1 kV	14	280	m	63000 13437	861
(N)HXH-J	5 × 2,5	RE	0,6/1 kV	16	350	m	63000 13220	1.151
(N)HXH-J	5 × 4	RE	0,6/1 kV	17	450	m	63000 13239	1.417
(N)HXH-J	5 × 6	RE	0,6/1 kV	18	560	m	63000 13211	1.895
(N)HXH-J	5 × 10	RE	0,6/1 kV	20	840	m	63000 19304	3.326

Tűzálló és halogénmentes kábelek E90/FE180

(N)HXH	3 × 1,5	RM	0,6/1 kV	16	300	m	63000 12903	501
(N)HXH	3 × 2,5	RM	0,6/1 kV	17	380	m	63000 12904	637
(N)HXH	5 × 1,5	RE	0,6/1 kV	18	400	m	63000 13505	874
(N)HXH	5 × 2,5	RE	0,6/1 kV	19	480	m	63000 12905	1.112



KÖZÉPFESZÜLTSGŰ KÁBELEK

THPE szigetelésű kábel PE köpennyel

Sodrott, tömörített réz vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, pámaréteg, rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

N2XS2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	1.450	m		
N2XS2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	35	2.050	m		
N2XS2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	39	3.000	m		Kérje egyedi ajánlatunkat.
N2XS2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	36	1.650	m		
N2XS2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	39	2.300	m		
N2XS2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	3.250	m		

Sodrott, tömörített alumínium vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, pámaréteg, rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

NA2XS2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	950	m		
NA2XS2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	35	1.150	m		
NA2XS2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	39	1.500	m		
NA2XS2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	36	1.050	m		
NA2XS2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	39	1.350	m		
NA2XS2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	1.700	m		



THPE szigetelésű, hosszirányban vízzáró kábel PE köpennyel

Sodrott, tömörített réz vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, duzzadóképes pámaréteg, rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

N2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	1.790	m		
N2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	36	2.430	m		
N2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	40	3.400	m		Kérje egyedi ajánlatunkat.
N2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	37	2.080	m		
N2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	40	2.720	m		
N2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	3.750	m		

Sodrott, tömörített alumínium vezető, belső félvezető réteg, térhálós polietilén szigetelés, külső félvezető réteg, duzzadóképes pámaréteg, rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel, elválasztó réteg, polietilén külső köpeny

NA2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	6/10 kV	32	1.170	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	6/10 kV	35	1.590	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	6/10 kV	39	1.970	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 95	RM/16	12/20 kV	36	1.480	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 150	RM/25	12/20 kV	39	1.820	m		
NA2XS(F)2Y	1 × 240	RM/25	12/20 kV	44	2.250	m		



A vezetékek, kábelek és részsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

típus	szerkezet mm ²	szín	névleges feszültség	átl.külső átmérő,mm	tömeg kb. kg/km	megrendelési szám	táj. ár
-------	------------------------------	------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------	---------

EGYÉB VEZETÉKEK

Engedménycsoport: 6

Gumi-tömlővezeték közepes mechanikai igénybevételre

H05RR-F (GT)	2 x 0,75		300/500V		m	63000 11080	141
H05RR-F (GT)	2 x 1		300/500V		m	63000 11090	158
H05RR-F (GT)	2 x 1,5		300/500V		m	63000 11100	220
H05RR-F (GT)	2 x 2,5		300/500V		m	63000 11110	331
H05RR-F (GT)	3 x 0,75		300/500V		m	63000 11120	168
H05RR-F (GT)	3 x 1		300/500V		m	63000 11130	198
H05RR-F (GT)	3 x 1,5		300/500V		m	63000 11140	268
H05RR-F (GT)	3 x 2,5		300/500V		m	63000 11150	434
H05RR-F (GT)	4 x 0,75		300/500V		m	63000 11180	237
H05RR-F (GT)	4 x 1		300/500V		m	63000 11190	292
H05RR-F (GT)	4 x 1,5		300/500V		m	63000 11200	373
H05RR-F (GT)	4 x 2,5		300/500V		m	63000 11210	580
H05RR-F (GT)	5 x 0,75		300/500V		m	63000 11240	286
H05RR-F (GT)	5 x 1		300/500V		m	63000 11250	320
H05RR-F (GT)	5 x 1,5		300/500V		m	63000 11260	449
H07RN-F (GT)	2 x 1,5		450/750V		m	63000 11551	243
H07RN-F (GT)	3 x 1,5		450/750V		m	63000 11350	290
H07RN-F (GT)	3 x 2,5		450/750V		m	63000 11360	434
H07RN-F (GT)	3 x 4		450/750V		m	63000 11370	656
H07RN-F (GT)	4 x 1,5		450/750V		m	63000 11410	376
H07RN-F (GT)	4 x 2,5		450/750V		m	63000 11420	574
H07RN-F (GT)	4 x 4		450/750V		m	63000 11430	837
H07RN-F (GT)	4 x 6		450/750V		m	63000 11440	1.179
H07RN-F (GT)	4 x 10		450/750V		m	63000 11450	2.052
H07RN-F (GT)	4 x 16		450/750V		m	63000 11460	3.021
H07RN-F (GT)	4 x 25		450/750V		m	63000 11470	4.704
H07RN-F (GT)	4 x 35		450/750V		m	63000 11480	6.176
H07RN-F (GT)	5 x 1,5		450/750V		m	63000 11510	465
H07RN-F (GT)	5 x 2,5		450/750V		m	63000 11520	708
H07RN-F (GT)	5 x 4		450/750V		m	63000 11530	1.064
H07RN-F (GT)	5 x 6		450/750V		m	63000 11540	1.451
H07RN-F (GT)	5 x 10		450/750V		m	63000 11541	2.554
H07RN-F (GT)	5 x 16		450/750V		m	63000 11542	3.732
H07RN-F (GT)	7 x 1,5		450/750V		m	63000 11550	807
H07RN-F (GT)	7 x 2,5		450/750V		m	63000 11560	1.202
H07RN-F (GT)	12 x 1,5		450/750V		m	63000 13688	1.374
H07RN-F (GT)	12 x 2,5		450/750V		m	63000 11561	2.044

Telefon vezeték

QV 1x4x0,6					m	63000 19186	174
QV 1x4x0,8					m	63000 13794	266
QV 3x4x0,6					m	63000 13410	331
QV 3x4x0,8					m	63000 13564	572
QV 5x4x0,6					m	63000 13412	529
QV 5x4x0,8					m	63000 13500	796
QV 10x4x0,6					m	63000 13187	1.060
QV 10x4x0,8					m	63000 13375	1.264

A vezetékek, kábelek és részínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

méret	tömeg kg/m	megrendelési szám	egységár Ft/kg+ÁFA	méret	tömeg kg/m	megrendelési szám	egységár Ft/kg+ÁFA
-------	---------------	----------------------	-----------------------	-------	---------------	-------------------	-----------------------

RÉZ GYŰJTŐSÍNEK

Réz gyűjtősín lekerekített éllel (DIN 46433)

20 × 10	1,78	63083 00040
30 × 10	2,67	63083 00050
40 × 10	3,56	63083 00060
50 × 10	4,45	63083 00070
60 × 10	5,34	63083 00020
80 × 10	7,12	63083 00030
100 × 10	8,90	63083 00080
120 × 10	10,68	63083 00010

A rézsínek névleges hossza 4 méter.

Réz gyűjtősín lekerekített éllel (DIN 46433)

20 × 5	0,89	63083 00110
25 × 5	1,12	63083 00250
30 × 5	1,34	63083 00170
40 × 5	1,78	63083 00130
50 × 5	2,23	63083 00140
60 × 5	2,67	63083 00120
63 × 5	2,80	63083 00260
80 × 5	3,56	63083 00150
100 × 5	4,45	63083 00090
125 × 5	5,56	63083 00160

Kérje egyedi ajánlatunkat.

A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!

szélesség mm	hossz m	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
-----------------	------------	--------	-----------------	----------------------	--------------------

KÁBELVÉDELEM

Engedménycsoport: 6

Kábeljelző szalag

Kábeljelző szalag, sárga, felirattal, polietilén-fólia	100	100	m	100	63000 90324	26
--	-----	-----	---	-----	-------------	----

Kábelfedlapok

KAD 120 AK kábelfedlap	120	1	db		63000 61380	465
KAD 150 AK kábelfedlap	150	1	db		63000 61381	650
KAD 150 erős kábelfedlap	150	1	db		63000 61402	650
KAD 250 kábelfedlap	250	1	db		63000 61403	868

KPL 120/10 kábelfedlap	120	1	db		64111 03160	225
KPL 150/10 kábelfedlap	150	1	db		64110 64115	279
KPL 200/10 kábelfedlap	200	1	db		64111 03161	371
KPL 250/10 kábelfedlap	250	1	db		64110 64116	380

Kábelvédő félcső 1m-es (2db/m)						
KSHR 90/80 kábelvédő félcső		1	db		64110 13591	4.463
KSHR 110/100 kábelvédő félcső		1	db		64110 11924	4.883
KSHR 125/120 kábelvédő félcső		1	db		64110 13592	5.647
KSHR 160/150 kábelvédő félcső		1	db		64110 13721	6.599



A vezetékek, kábelek és rézsínek ára a réz tőzsdei árfolyamának változását követi. Kérje aktuális ajánlatunkat!