

típus	belső átmérő mm	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft + ÁFA
-------	--------------------	--------	-----------------	-------------------	----------------------

MŰANYAG VÉDŐCSÖVEK

Engedménycsoport: 2

Könnyű kivitel

RAL 7035 világoszürke, nyomásállóság: 320N, hőmérséklet tartomány: -5°C – +60°C



TRL 16 kábelvédőcső - könnyű	14,0	fm	111	63000 60110
TRL 20 kábelvédőcső - könnyű	17,8	fm	111	63000 60120
TRL 25 kábelvédőcső - könnyű	22,6	fm	57	63000 60130
TRL 32 kábelvédőcső - könnyű	29,4	fm	57	63000 60140
TRL 40 kábelvédőcső - könnyű	37,0	fm	21	63000 60150
TRL 50 kábelvédőcső - könnyű	46,4	fm	21	63000 60160
TXL 16 hajlékony szigetelőcső - könnyű	12,1	fm	50	63000 60210
TXL 20 hajlékony szigetelőcső - könnyű	15,5	fm	50	63000 60220
TXL 25 hajlékony szigetelőcső - könnyű	20,1	fm	50	63000 60230
TXL 32 hajlékony szigetelőcső - könnyű	24,6	fm	25	63000 60232
TXL 40 hajlékony szigetelőcső - könnyű	31,6	fm	25	63000 60240
TXL 50 hajlékony szigetelőcső - könnyű	40,0	fm	25	63000 60260
TXL 63 hajlékony szigetelőcső - könnyű	52,6	fm	25	63000 60270
TBL 16 íves cső, 90 fokos - könnyű		db	25/600	63000 60610
TBL 20 íves cső, 90 fokos - könnyű		db	25/300	63000 60620
TBL 25 íves cső, 90 fokos - könnyű		db	20/160	63000 60630
TBL 32 íves cső, 90 fokos - könnyű		db	1/50	63000 60640
TBL 40 íves cső, 90 fokos - könnyű		db	1/35	63000 60650
TBL 50 íves cső, 90 fokos - könnyű		db	1/20	63000 60660
TML 16 csőcsatlakozó - könnyű		db	100/1200	63000 60710
TML 20 csőcsatlakozó - könnyű		db	100/800	63000 60720
TML 25 csőcsatlakozó - könnyű		db	50/600	63000 60730
TML 32 csőcsatlakozó - könnyű		db	25/300	63000 60740
TML 40 csőcsatlakozó - könnyű		db	25/200	63000 60750
TML 50 csőcsatlakozó - könnyű		db	15/120	63000 60760
TML 63 csőcsatlakozó - könnyű		db	8	63000 60770
TKSL 16 pattintóbilincs - könnyű		db	100/4000	63000 60810
TKSL 20 pattintóbilincs - könnyű		db	100/3200	63000 60820
TKSL 25 pattintóbilincs - könnyű		db	100/2400	63000 60830
TKSL 32 pattintóbilincs - könnyű		db	100/1600	63000 60840
TKSL 40 pattintóbilincs - könnyű		db	50/1200	63000 60850
TKSL 50 pattintóbilincs - könnyű		db	50/600	63000 60860
TKSL 63 pattintóbilincs - könnyű		db	25	63000 60870

Közepes (lépésálló) kivitel

RAL 7037 világoszürke, nyomásállóság: 750N, hőmérséklet tartomány: -25°C – +60°C



TRM 16 kábelvédőcső - közepes	13,3	fm	111	63000 60310
TRM 20 kábelvédőcső - közepes	17,2	fm	111	63000 60320
TRM 25 kábelvédőcső - közepes	21,5	fm	57	63000 60330
TRM 32 kábelvédőcső - közepes	28,2	fm	57	63000 60340
TRM 40 kábelvédőcső - közepes	35,8	fm	21	63000 60350
TRM 50 kábelvédőcső - közepes	45,4	fm	21	63000 60360
TRM 63 kábelvédőcső - közepes	57,8	fm	21	63000 60370
TXM 16 hajlékony szigetelőcső - közepes	11	fm	50	63000 60410
TXM 20 hajlékony szigetelőcső - közepes	14,1	fm	50	63000 60420
TXM 25 hajlékony szigetelőcső - közepes	18,6	fm	50	63000 60430
TXM 32 hajlékony szigetelőcső - közepes	24,5	fm	25	63000 60432
TXM 40 hajlékony szigetelőcső - közepes	31,3	fm	25	63000 60440
TXM 50 hajlékony szigetelőcső - közepes	39,6	fm	25	63000 60450
TXM 63 hajlékony szigetelőcső - közepes	52,6	fm	25	63000 60460

típus	belső átmérő mm	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft + ÁFA
-------	--------------------	--------	-----------------	----------------------	----------------------

MŰANYAG VÉDŐCSÖVEK

Engedménycsoport: 2

TBM 16 íves cső, 90 fokos - közepes		db	50	63000 61010	
TBM 20 íves cső, 90 fokos - közepes		db	25	63000 61020	
TBM 25 íves cső, 90 fokos - közepes		db	20	63000 61030	
TBM 32 íves cső, 90 fokos - közepes		db	1	63000 61040	
TBM 40 íves cső, 90 fokos - közepes		db	1	63000 61050	
TBM 50 íves cső, 90 fokos - közepes		db	1	63000 61060	
TBM 63 íves cső, 90 fokos - közepes		db	1	63000 61070	
TMM 16 csőcsatlakozó - közepes		db	100	63000 61110	
TMM 20 csőcsatlakozó - közepes		db	100	63000 61120	
TMM 25 csőcsatlakozó - közepes		db	50	63000 61130	
TMM 32 csőcsatlakozó - közepes		db	25	63000 61140	
TMM 40 csőcsatlakozó - közepes		db	25	63000 61150	
TMM 50 csőcsatlakozó - közepes		db	15	63000 61160	
TMM 63 csőcsatlakozó - közepes		db	8	63000 61170	
TKSM 16 pattintóbilincs - közepes		db	100	63000 61210	
TKSM 20 pattintóbilincs - közepes		db	100	63000 61220	
TKSM 25 pattintóbilincs - közepes		db	100	63000 61230	
TKSM 32 pattintóbilincs - közepes		db	100	63000 61240	
TKSM 40 pattintóbilincs - közepes		db	50	63000 61250	
TKSM 50 pattintóbilincs - közepes		db	50	63000 61260	
TKSM 63 pattintóbilincs - közepes		db	25	63000 61270	



Hajlékony klórmentes szigetelőcsövek

HFTXL16 hajlékony szigetelőcső, klórmentes - könnyű	10,3	m	50	63000 61439	
HFTXL20 hajlékony szigetelőcső, klórmentes - könnyű	14,4	m	50	63000 61440	
HFTXL25 hajlékony szigetelőcső, klórmentes - könnyű	18,6	m	50	63000 61441	
HFTXL32 hajlékony szigetelőcső, klórmentes - könnyű	24,5	m	25	63000 61442	
HFTXL40 hajlékony szigetelőcső, klórmentes - könnyű	31,5	m	25	63000 61443	
HFTXL50 hajlékony szigetelőcső, klórmentes - könnyű	39,4	m	25	63000 61444	
HFTXL63 hajlékony szigetelőcső, klórmentes - könnyű	50,3	m	25	63000 61445	

Halogénmentes védőcsövek

HFTRL16M kábelvédőcső, halogénmentes - könnyű	13,5	m	111	63000 61428	
HFTRL20M kábelvédőcső, halogénmentes - könnyű	17,4	m	111	63000 61398	
HFTRL25M kábelvédőcső, halogénmentes - könnyű	22,4	m	57	63000 61399	
HFTRL32M kábelvédőcső, halogénmentes - könnyű	28,9	m	57	63000 61429	
HFTRL40M kábelvédőcső, halogénmentes - könnyű	36,8	m	21	63000 61430	
HFTRL50M kábelvédőcső, halogénmentes - könnyű	46,1	m	21	63000 61431	
HFTBL16HGR íves cső, 90 fokos, halogénmentes - könnyű		db	50	63000 61404	
HFTBL20HGR íves cső, 90 fokos, halogénmentes - könnyű		db	25	63000 61405	
HFTBL25HGR íves cső, 90 fokos, halogénmentes - könnyű		db	20	63000 61406	
HFTBL32HGR íves cső, 90 fokos, halogénmentes - könnyű		db	1	63000 61407	
HFTBL40HGR íves cső, 90 fokos, halogénmentes - könnyű		db	1	63000 61408	
HFTBL50HGR íves cső, 90 fokos, halogénmentes - könnyű		db	1	63000 61409	
HFTKSL16HGR pattintóbilincs, halogénmentes - könnyű		db	100	63000 61417	
HFTKSL20HGR pattintóbilincs, halogénmentes - könnyű		db	100	63000 61400	
HFTKSL25HGR pattintóbilincs, halogénmentes - könnyű		db	100	63000 61401	
HFTKSL32HGR pattintóbilincs, halogénmentes - könnyű		db	100	63000 61418	
HFTKSL40HGR pattintóbilincs, halogénmentes - könnyű		db	50	63000 61419	
HFTKSL50HGR pattintóbilincs, halogénmentes - könnyű		db	50	63000 61420	



tipus	külső Ø mm	belső Ø mm	vastagság mm	hossz m	egység	csom. egység	egységár megrendelési szám	egységár Ft + ÁFA
-------	---------------	---------------	-----------------	------------	--------	-----------------	-------------------------------	----------------------

MŰANYAG VÉDŐCSÖVEK

Engedménycsoport: 2

Extra könnyű védőcső, vakolat alá, PVC-U, szürke

Dmü III. 11/2,5m könnyű védőcső, szürke	12,1	11,0	0,45	2,5	m	100	63001 39001
Dmü III. 13/2,5m könnyű védőcső, szürke	14,6	13,5	0,45	2,5	m	100	63001 39002
Dmü III. 16/2,5m könnyű védőcső, szürke	17,2	16,0	0,50	2,5	m	100	63001 39003
Dmü III. 23/2,5m könnyű védőcső, szürke	24,4	23,0	0,60	2,5	m	50	63001 39004
Dmü III. 29/2,5m könnyű védőcső, szürke	30,8	29,0	0,75	2,5	m	50	63001 39005
Dmü III. 36/2,5m könnyű védőcső, szürke	38,2	36,0	0,80	2,5	m	50	63001 39006

Villamos védőcső könnyű mechanikai igénybevételre, tokozott, PVC-U, világosszürke

Dmü II. tokos 16/3m védőcső, világosszürke	16,0	13,7	0,90	3,0	m	120	63001 39013
Dmü II. tokos 20/3m védőcső, világosszürke	20,0	17,5	1,00	3,0	m	60	63001 39014
Dmü II. tokos 25/3m védőcső, világosszürke	25,0	22,2	1,10	3,0	m	60	63001 39015
Dmü II. tokos 32/3m védőcső, világosszürke	32,0	28,6	1,40	3,0	m	60	63001 39016
Dmü II. tokos 40/3m védőcső, világosszürke	40,0	35,8	1,80	3,0	m	30	63001 39017
Dmü II. tokos 50/3m védőcső, világosszürke	50,0	45,1	2,00	3,0	m	30	63001 39018

Villamos védőcső könnyű mechanikai igénybevételre, PVC-U, világosszürke

Dmü II. 16/2,5m védőcső, világosszürke	16,0	13,7	0,90	2,5	m	100	63001 39019
Dmü II. 20/2,5m védőcső, világosszürke	20,0	17,5	1,00	2,5	m	100	63001 39020
Dmü II. 25/2,5m védőcső, világosszürke	25,0	22,2	1,10	2,5	m	50	63001 39021
Dmü II. 32/2,5m védőcső, világosszürke	32,0	28,6	1,40	2,5	m	50	63001 39022
Dmü II. 40/2,5m védőcső, világosszürke	40,0	35,8	1,80	2,5	m	25	63001 39023
Dmü II. 50/2,5m védőcső, világosszürke	50,0	45,1	2,00	2,5	m	25	63001 39024

Villamos védőcső közepes mechanikai igénybevételre, tokozott, PVC-U, világosszürke

Dmü I. tokos 16 védőcső, szürke	16,0	13,1	1,2	2,5	m	100	63001 39032
Dmü I. tokos 20 védőcső, szürke	20,0	16,9	1,3	2,5	m	100	63001 39033
Dmü I. tokos 25 védőcső, szürke	25,0	21,4	1,5	2,5	m	50	63001 39034
Dmü I. tokos 32 védőcső, szürke	32,0	27,8	1,8	2,5	m	50	63001 39035
Dmü I. tokos 40 védőcső, szürke	40,0	35,4	1,9	2,5	m	25	63001 39036
Dmü I. tokos 50 védőcső, szürke	50,0	44,3	2,4	2,5	m	25	63001 39037
Dmü I. tokos 63 védőcső, szürke	63,0	56,6	2,6	2,5	m	20	63001 39038

MŰANYAG VEZETÉKCSATORNÁK

Engedménycsoport: 2

Műanyag vezetékcsatorna, PVC, fehér

BKCS1012 műanyag vezetékcsatorna, fehér	10,0	12,0	0,7	2,0	m	40	63001 39039
BKCS1012-R műanyag vezetékcsat. öntapadós, fehér	10,0	12,0	0,7	2,0	m	40	63001 39040
BKCS1016 műanyag vezetékcsatorna, fehér	10,0	16,0	0,7	2,0	m	40	63001 39041
BKCS1022 műanyag vezetékcsatorna, fehér	10,0	22,0	0,7	2,0	m	40	63001 39042
BKCS1030 műanyag vezetékcsatorna, fehér	10,0	30,0	0,8	2,0	m	40	63001 39043
BKCS1535 műanyag vezetékcsatorna, fehér	15,0	35,0	1,0	2,0	m	20	63001 39044
BKCS1616 műanyag vezetékcsatorna, fehér	16,0	16,0	0,8	2,0	m	20	63001 39045
BKCS1725 műanyag vezetékcsatorna, fehér	17,0	25,0	0,8	2,0	m	20	63001 39046
BKCS1740 műanyag vezetékcsatorna, fehér	17,0	40,0	1,1	2,0	m	20	63001 39047
BKCS2525 műanyag vezetékcsatorna, fehér	25,0	25,0	1,0	2,0	m	20	63001 39048
BKCS2540 műanyag vezetékcsatorna, fehér	25,0	40,0	1,1	2,0	m	20	63001 39049
BKCS2560-3 műanyag vezetékcsat. 3-rekeszes, fehér	25,0	60,0	1,3	2,0	m	20	63001 39050
BKCS4060 műanyag vezetékcsatorna, fehér	40,0	60,0	1,4	2,0	m	20	63001 39051
BKCS50100 műanyag vezetékcsatorna, fehér	50,0	100,0	1,8	2,0	m	20	63001 39052

típus	belső átmérő mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft + ÁFA
-------	--------------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	----------------------	----------------------

MŰANYAG VÉDŐCSÖVEK

Engedménycsoport: 2

Merev PANNON PIPE PVC védőcsövek

Mű III.PEP 11/2,5m könnyű védőcső, szürke				m	100	63001 19020	
Mű III.PEP 13/2,5m könnyű védőcső, szürke				m	100	63001 19021	
Mű III.PEP 16/2,5m könnyű védőcső, szürke				m	100	63001 19022	
Mű III.PEP 23/2,5m könnyű védőcső, szürke				m	50	63001 19023	
Mű III.PEP 29/2,5m könnyű védőcső, szürke				m	50	63001 19024	
Mű III.PEP 36/2,5m könnyű védőcső, szürke				m	50	63001 19025	
Mű III.PEP 48/2,5m könnyű védőcső, szürke				m	50	63001 19026	
Mű II.PEP 16/2,5m könnyű védőcső, szürke				m	100	63001 19027	
Mű II.PEP 20/2,5m könnyű védőcső, szürke				m	100	63001 19028	
Mű II.PEP 25/2,5m könnyű védőcső, szürke				m	50	63001 19029	
Mű II.PEP 32/2,5m könnyű védőcső, szürke				m	50	63001 19030	
Mű II.PEP 40/2,5m könnyű védőcső, szürke				m	25	63001 19031	
Mű II.PEP 50/2,5m könnyű védőcső, szürke				m	13	63001 19032	
Mű I.PEP 20/2,5m védőcső, szürke				m	100	63001 19033	
Mű I.PEP 25/2,5m védőcső, szürke				m	50	63001 19034	
Mű I.PEP 32/2,5m védőcső, szürke				m	50	63001 19035	
Mű I.PEP 40/2,5m védőcső, szürke				m	25	63001 19036	
Mű I.PEP 50/2,5m védőcső, szürke				m	13	63001 19037	

Merev PVC védőcsövek tokos véggel

Mű II. tokos PEP 16/3m könnyű védőcső, szürke				m	120	63001 19038	
Mű II. tokos PEP 20/3m könnyű védőcső, szürke				m	120	63001 19039	
Mű II. tokos PEP 25/3m könnyű védőcső, szürke				m	60	63001 19040	
Mű II. tokos PEP 32/3m könnyű védőcső, szürke				m	60	63001 19041	
Mű II. tokos PEP 40/3m könnyű védőcső, szürke				m	30	63001 19042	
Mű II. tokos PEP 50/3m könnyű védőcső, szürke				m	15	63001 19043	

Nagy átmérőjű védőcsövek

PVC-T063/6M ragasztott tokos postacsó	63	2	6000	db	1	63001 19485	
PVC-T075/6M ragasztott tokos postacsó	75	2	6000	db	1	63001 19487	
PVC-T090/6M ragasztott tokos postacsó	90	2,5	6000	db	1	63001 19486	
PVC-T105/6M ragasztott tokos postacsó	105	2,5	6000	db	1	63001 19010	
PVC-T110/6M ragasztott tokos postacsó	110	2,5	6000	db	1	63001 19488	
PVC-T063/45 ragasztott tokos postaív	45°			db	1	63001 19495	
PVC-T063/90 ragasztott tokos postaív	90°			db	1	63001 19097	
PVC-T105/90 ragasztott tokos postaív	90°			db	1	63001 19012	
KGEM110/1M-S tokos csatornacsó	110	3,2	1000	db	1	63001 19111	
KGEM110/2M-S tokos csatornacsó	110	3,2	2000	db	1	63001 19112	
KGEM110/3M-S tokos csatornacsó	110	3,2	3000	db	1	63001 19100	
KGEM110/5M-S tokos csatornacsó	110	3,2	5000	db	1	63001 19113	
KGEM110/6M-S tokos csatornacsó	110	3,2	6000	db	1	63001 19114	
KGEM125/1M-S tokos csatornacsó	125	3,2	1000	db	1	63001 19115	
KGEM125/2M-S tokos csatornacsó	125	3,2	2000	db	1	63001 19116	
KGEM125/3M-S tokos csatornacsó	125	3,2	3000	db	1	63001 19117	
KGEM125/5M-S tokos csatornacsó	125	3,2	5000	db	1	63001 19118	
KGEM125/6M-S tokos csatornacsó	125	3,2	6000	db	1	63001 19119	
KGEM160/1M-S tokos csatornacsó	160	4,0	1000	db	1	63001 19120	
KGEM160/2M-S tokos csatornacsó	160	4,0	2000	db	1	63001 19121	
KGEM160/3M-S tokos csatornacsó	160	4,0	3000	db	1	63001 19122	
KGEM160/5M-S tokos csatornacsó	160	4,0	5000	db	1	63001 19123	
KGEM160/6M-S tokos csatornacsó	160	4,0	6000	db	1	63001 19124	
KGEM200/1M-S tokos csatornacsó	200	4,9	1000	db	1	63001 19125	
KGEM200/2M-S tokos csatornacsó	200	4,9	2000	db	1	63001 19126	
KGEM200/3M-S tokos csatornacsó	200	4,9	3000	db	1	63001 19127	
KGEM200/5M-S tokos csatornacsó	200	4,9	5000	db	1	63001 19128	
KGEM200/6M-S tokos csatornacsó	200	4,9	6000	db	1	63001 19129	



tipus	belső átmérő mm	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft + ÁFA
-------	--------------------	--------	-----------------	-------------------	----------------------

MŰANYAG VÉDŐCSÖVEK

Engedménycsoport: 2

Könnyű kivitelű merev cső



ECTG1216B 16/102 tokos védőcső, könnyű		m	102	63027 01716	
ECTG1220B 20/102 tokos védőcső, könnyű		m	102	63027 01717	
ECTG1225B 25/60 tokos védőcső, könnyű		m	60	63027 01718	
ECTG1232B 32/30 tokos védőcső, könnyű		m	30	63027 01719	
ECTG1240B 40/30 tokos védőcső, könnyű		m	30	63027 01720	
ECTG1250B 50/15 tokos védőcső, könnyű		m	15	63027 01721	



ECGSU16G csőcsatlakozó		db	100	63027 01203	
ECGSU20G csőcsatlakozó		db	100	63027 01205	
ECGSU25G csőcsatlakozó		db	50	63027 01207	
ECGSU32G csőcsatlakozó		db	25	63027 01209	
ECGSU40G csőcsatlakozó		db	25	63027 01210	
ECGSU50G csőcsatlakozó		db	25	63027 01211	



ECCRS16G íves cső, 90 fokos		db	100	63027 01107	
ECCRS20G íves cső, 90 fokos		db	50	63027 01109	
ECCRS25G íves cső, 90 fokos		db	25	63027 01111	
ECCRS32G íves cső, 90 fokos		db	100	63027 01113	
ECCRS40G íves cső, 90 fokos		db	100	63027 01114	
ECCRS50G íves cső, 90 fokos		db	50	63027 01115	



ECCF16G csőbilincs, sorolható		db	100	63027 01005	
ECCF20G csőbilincs, sorolható		db	100	63027 01007	
ECCF25G csőbilincs, sorolható		db	100	63027 01009	
ECCF32G csőbilincs, sorolható		db	100	63027 01011	
ECCF40G csőbilincs, sorolható		db	50	63027 01012	
ECCF50G csőbilincs, sorolható		db	25	63027 01013	

Hajlékony védőcsövek



ECTC1216 16/100 hajlékony védőcső, könnyű, világosszürke		m	100	63027 01789	
ECTC1220 20/100 hajlékony védőcső, könnyű, világosszürke		m	100	63027 01791	
ECTC1225 25/50 hajlékony védőcső, könnyű, világosszürke		m	50	63027 01793	
ECTC1232 32/25 hajlékony védőcső, könnyű, világosszürke		m	25	63027 01795	
ECTC1240 40/25 hajlékony védőcső, könnyű, világosszürke		m	25	63027 01797	
ECTC1250 50/25 hajlékony védőcső, könnyű, világosszürke		m	25	63027 01818	



ECTC1516 16/100 hajlékony védőcső, közepes, fekete		m	100	63027 01757	
ECTC1520 20/100 hajlékony védőcső, közepes, fekete		m	100	63027 01758	
ECTC1525 25/50 hajlékony védőcső, közepes, fekete		m	50	63027 01759	
ECTC1532 32/25 hajlékony védőcső, közepes, fekete		m	25	63027 01760	
ECTC1540 40/25 hajlékony védőcső, közepes, fekete		m	25	63027 01761	
ECTC1550 50/25 hajlékony védőcső, közepes, fekete		m	25	63027 01762	



ECGFLEX16 toldó hajlékony csőhöz, átlátszó		db	100	63027 01174	
ECGFLEX20 toldó hajlékony csőhöz, átlátszó		db	100	63027 01176	
ECGFLEX25 toldó hajlékony csőhöz, átlátszó		db	100	63027 01178	
ECGFLEX32 toldó hajlékony csőhöz, átlátszó		db	100	63027 01180	
ECGFLEX40 toldó hajlékony csőhöz, átlátszó		db	1	63027 01181	
ECGFLEX50 toldó hajlékony csőhöz, átlátszó		db	1	63027 01182	

Símafalú hajlékony védőcső, narancssárga

Engedménycsoport: 5

Polietilén, halogénmentes, símafalú, nyomásállóság 750N hőmérséklet -10°C – +70°C



M16/12 hajlékony védőcső	12	m	100	63001 31001	
M20/15 hajlékony védőcső	15	m	100	63001 31002	
M25/19 hajlékony védőcső	19	m	50	63001 31003	
M32/25 hajlékony védőcső	25	m	50	63001 31004	
M40/32 hajlékony védőcső	32	m	25	63001 31005	
M50/41 hajlékony védőcső	41	m	25	63001 31006	
M63/51 hajlékony védőcső	61	m	25	63001 31007	

típus	belső átmérő mm	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft + ÁFA
-------	--------------------	--------	-----------------	----------------------	----------------------

HALOGÉNMENTES MŰANYAG VÉDŐCSÖVEK

Engedménycsoport: 2

Halogénmentes merev cső tokos

RAL 7035 világosszürke, nyomásállóság 320N, ütésállóság 2J, hőmérséklet -25°C+90°C

ECTG2016B tokos védőcső, halogénmentes	m	102	63027 01734		
ECTG2020B tokos védőcső, halogénmentes	m	102	63027 01735		
ECTG2025B tokos védőcső, halogénmentes	m	60	63027 01736		
ECTG2032B tokos védőcső, halogénmentes	m	30	63027 01737		
ECTG2040B tokos védőcső, halogénmentes	m	30	63027 01738		
ECTG2050B tokos védőcső, halogénmentes	m	15	63027 01739		
ECGSU16H csőcsatlakozó, halogénmentes	db	100	63027 01746		
ECGSU20H csőcsatlakozó, halogénmentes	db	100	63027 01747		
ECGSU25H csőcsatlakozó, halogénmentes	db	50	63027 01906		
ECGSU32H csőcsatlakozó, halogénmentes	db	25	63027 01748		
ECGSU40H csőcsatlakozó, halogénmentes	db	25	63027 01749		
ECGSU50H csőcsatlakozó, halogénmentes	db	25	63027 01750		
ECCRS16H íves cső, 90 fokos, halogénmentes	db	100	63027 01740		
ECCRS20H íves cső, 90 fokos, halogénmentes	db	50	63027 01741		
ECCRS25H íves cső, 90 fokos, halogénmentes	db	25	63027 01742		
ECCRS32H íves cső, 90 fokos, halogénmentes	db	100	63027 01743		
ECCRS40H íves cső, 90 fokos, halogénmentes	db	100	63027 01744		
ECCRS50H íves cső, 90 fokos, halogénmentes	db	50	63027 01745		
ECCF16H sorolható csőbilincs, halogénmentes	db	100	63027 01751		
ECCF20H sorolható csőbilincs, halogénmentes	db	100	63027 01752		
ECCF25H sorolható csőbilincs, halogénmentes	db	100	63027 01753		
ECCF32H sorolható csőbilincs, halogénmentes	db	100	63027 01754		
ECCF40H sorolható csőbilincs, halogénmentes	db	50	63027 01755		
ECCF50H sorolható csőbilincs, halogénmentes	db	25	63027 01756		



Halogénmentes hajlékony cső, könnyű

RAL 2004 narancs, nyomásállóság 320N, ütésállóság 1J, hőmérséklet -15°C+90°C

ECTP1216 hajlékony védőcső, halogénmentes	m	100	63027 01908
ECTP1220 hajlékony védőcső, halogénmentes	m	100	63027 01909
ECTP1225 hajlékony védőcső, halogénmentes	m	50	63027 01910
ECTP1232 hajlékony védőcső, halogénmentes	m	25	63027 01911
ECTP1240 hajlékony védőcső, halogénmentes	m	25	63027 01912

Halogénmentes hajlékony cső, közepes

RAL 2004 narancs, nyomásállóság 750N, ütésállóság 6J, hőmérséklet -5°C+90°C

ECTP1516 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes	m	100	63027 01913
ECTP1520 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes	m	100	63027 01914
ECTP1525 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes	m	50	63027 01915
ECTP1532 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes	m	25	63027 01916
ECTP1540 hajlékony védőcső közepes, halogénmentes	m	25	63027 01917

