








típusjel	méret mm	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------------	--------------------

LUXMATE DIMMLITE VILÁGÍTÁS VEZÉRLŐ RENDSZER

	Nyomógommbal működtethető vezérlés DIMLITE single 281x50x21 DSI vagy DALI bemenetű fénycső-és kompaktfénycsőelötétek (PCA) és 230/12V transzformátorok vezérlésére	max. 25 db DALI vagy DSI előtét	10221 62194
	Természetesfény-függő vezérlés DIMLITE daylight 281x50x21 DSI vagy DALI bemenetű fénycső-és kompaktfénycsőelötétek (PCA) és 230/12V transzformátorok vezérlésére 2 csoportban, a természetes fény függvényében, LSD fényérzékelő segítségével	max. 25 db DALI vagy DSI előtét	10221 62195
	Fényérzékelő LSD fényérzékelő átm80x24 Csak a DIMLITE Daylight vezérlőhöz használható	mennyezetre szerelhető	10207 31906
	Multifunkciós vezérlőegység, 2 csatornás DIMLITE multifunction 2ch 70x90x59 Kalapsínre szerelhető világításvezérlő egység 2 független csatornával, 8 választható bemeneti egységgel, (fényérzékelő, jelenlétérzékelő, infra vevő, nyomógombcsatoló, fali kezeőegység)	25 db DALI vagy 50db DSI előtét	10221 61822
	Multifunkciós vezérlőegység, 4 csatornás DIMLITE multifunction 4ch 140x90x59 Kalapsínre szerelhető világításvezérlő egység 4 független csatornával, 8 választható bemeneti egységgel, (fényérzékelő, jelenlétérzékelő, infra vevő, nyomógombcsatoló, fali kezeőegység)	25 db DALI vagy 50db DSI előtét	10221 61824
	Infra távvezérlő IRTOUCH infra távvezérlő 119x58x28 4 lámpacsoport, 3 programozható világítási kép, ki-be kapcsolás, dimmelés, 2db LR03 1,5V elemmel falra szerelhető tartóval		10221 54450
	Fali kezelőegység ED-CCS 1/2/3 Li1/Li2 fali kezelőegység 87x87x13 Ki-be kapcsolás, 3 programozható világítási kép, 1. és 2. lámpatestcsoport dimmelése.		10221 54657

típusjel	méret mm	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	----------------------	--------------------

LUXMATE DIMMLITE VILÁGÍTÁS VEZÉRLŐ RENDSZER

Fényérzékelő

ED-EYE fényérzékelő	átm80x24	mennyezetre szerelhető	10221 54682
---------------------	----------	------------------------	-------------

Csak a DIMMLITE multifunkciós vezérlőhöz használható



Jelenlét- és infra érzékelő

ED-IR infra érzékelő	79x24		10221 61823
ED-SENS jelenlét- és infra érzékelő	79x24		10221 54506



Nyomógomb-csatoló

ED-SDED2 nyomógomb-csatoló	átm53x15	4db nyomógomb csatolása	10221 54681
----------------------------	----------	-------------------------	-------------

Nyomógombcsatoló, világítási képek kapcsolására vagy lámpacsoportok dimmelésére.



Digitálisan vezérelhető dimmerek kapcsolószekrénybe

PDAS 1000 VA, kalapsínre izzólámpák, 230V halogénlámpák, hagyományos vagy elektronikus transzformátorral táplált törpefeszültségű halogénlámpák dimmeléséhez	105x90x59	1-100%	10221 54306
---	-----------	--------	-------------



APDS-1000 VA kalapsínre izzólámpák, 230V halogénlámpák, hagyományos vagy elektronikus transzformátorral táplált törpefeszültségű halogénlámpák dimmeléséhez	105x90x59	1-100%	10221 54223
--	-----------	--------	-------------



APDS-5000 VA szerelőlapra izzólámpák, 230V halogénlámpák, hagyományos vagy elektronikus transzformátorral táplált törpefeszültségű halogénlámpák dimmeléséhez	156x220x100	1-100%	10221 54264
--	-------------	--------	-------------



Digitálisan vezérelhető dimmerek lámpatestbe vagy álmennyezet fölé

PDAX 500VA 167x42x31	1-100%		10221 54307
----------------------	--------	--	-------------

izzólámpák, 230V halogénlámpák, hagyományos vagy elektronikus transzformátorral táplált törpefeszültségű halogénlámpákhoz



Digitálisan vezérelhető 230/12V elektronikus transzformátorok

TE one4all 105 VA	167x42x31	1-100%	10864 57873
TE one4all 150 VA	167x46x41	1-100%	10864 57874



típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	-------------------	--------------------

SÜLLYESZTETT LÁMPATESTEK



PANOS INFINITY HF LED-es lámpatestcsalád

DALI világítás vezérlési rendszerrel szabályozható

PANOS INF E150HF 18W LED WN LDE DO WH 4000K 1000 lm	140/150	1,3	10608 12927
PANOS INF E150HF 18W LED WW LDE DO WH 3000K 1000 lm	140/150	1,3	10608 12923
PANOS INF E150HF 27W LED 2W6 LDE DO WH 2700K-6500K 1600 lm	140/150	1,3	10608 12637
PANOS INF E150HF 27W LED WN LDE DO WH 4000K 1800 lm	140/150	1,3	10608 12629
PANOS INF E150HF 27W LED WW LDE DO WH 3000K 1800 lm	140/151	1,3	10608 12625
PANOS INF E200HF 36W LED WN LDE DO WH 4000K 2400 lm	140/200	1,5	10608 12669
PANOS INF E200HF 36W LED WW LDE DO WH 3000K 2400 lm	140/200	1,5	10608 12665

A PANOS INFINITY családban elérhető még fényes, matt és fehér optikájú lámpatestek is.

Többféle előtétüveg és raszter szerelhető a lámpatesthez.



Panos H és L lámpatest család

Fazettázott, alumíniumgőzölt polikarbonát optikával

PANOS HF 1/13W TC-DEL EVG 175 WH	120/175	0,8	10608 10186
PANOS HF 1/18W TC-DEL EVG 200 WH	145/200	0,8	10608 10216
PANOS HF 1/26W TC-DEL EVG 200 WH	145/200	0,8	10608 10226
PANOS HF 1/32W TC-TEL EVG 200 WH	145/200	0,8	10608 10236
PANOS HF 2/18W TC-DEL EVG 200 WH	145/200	0,9	10608 10246
PANOS HF 2/26W TC-DEL EVG 200 WH	145/200	0,9	10608 10251
PANOS HF 2/32W TC-TEL EVG 250 WH	190/250	1,1	10608 10276

Fazettázott, alumínium optikával:

PANOS HF 2/42W TC-TEL EVG 250 WH	190/250	1,1	10608 10301
----------------------------------	---------	-----	-------------



Fazettázott, alumíniumgőzölt polikarbonát optikával:

PANOS LF 1/13W TC-DEL EVG 175 WH	100/175	0,8	10608 10053
PANOS LF 1/18W TC-DEL EVG 200 WH	100/200	0,8	10608 10077
PANOS LF 1/26W TC-DEL EVG 200 WH	100/200	0,8	10608 10085
PANOS LF 1/32W TC-TEL EVG 200 WH	100/200	0,8	10608 10101
PANOS LF 2/18W TC-DEL EVG 200 WH	100/200	0,8	10608 10093
PANOS LF 2/26W TC-DEL EVG 200 WH	100/200	0,8	10608 10097
PANOS LF 2/32W TC-TEL EVG 250 WH	100/250	1,0	10607 10117

Fazettázott, alumínium optikával:

PANOS LF 2/42W TC-TEL EVG 250 WH	100/250	1,0	10608 10305
----------------------------------	---------	-----	-------------

A PANOS családban elérhetők még a fényes, matt és fehér optikájú lámpatestek is.

A lámpatestek szabályozható elektronikus előtétellel is rendelhetőek.



PANOS Q H és L négyzetes lámpatestcsalád

Fazettázott, alumíniumgőzölt polikarbonát optikával, fehér peremmel

PANOS Q HF 1/18W TC-TELI EVG 250 WH	250/250/200	2,0	10608 11201
PANOS Q HF 1/26W TC-TELI EVG 250 WH	250/250/200	2,0	10608 11217
PANOS Q HF 1/32W TC-TELI EVG 250 WH	250/250/200	2,0	10608 11233
PANOS Q HF 1/42W TC-TELI EVG 250 WH	250/250/200	2,0	10608 11249
PANOS Q HF 2/18W TC-TELI EVG 250 WH	250/250/200	2,0	10608 11265
PANOS Q HF 2/26W TC-TELI EVG 250 WH	250/250/200	2,0	10608 11281
PANOS Q HF 2/32W TC-TELI EVG 250 WH	250/250/200	2,0	10608 11297
PANOS Q HF 2/42W TC-TELI EVG 250 WH	250/250/200	2,0	10608 11313



PANOS Q LF 1/18W TC-TELI EVG 190 WH	190/190/100	1,5	10608 11073
PANOS Q LF 1/26W TC-TELI EVG 190 WH	190/190/100	1,5	10608 11089
PANOS Q LF 1/32W TC-TELI EVG 190 WH	190/190/100	1,5	10608 11105

A PANOS Q családban rendelhető fényes, matt és fehér optikájú lámpatestek is.

Választható perem szín a fehér, titán és króm. Perem nélküli változatban is kaphatók.

Többféle előtétüveg és raszter szerelhető a lámpatesthez.

típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	----------------------	--------------------

SÜLYESZTETT LÁMPATESTEK

MICROS lámpatestcsalád

Kisfeszültségű halogén izzós változatok:

MICROS D70 1/50W QR-CBC WH fehér, fix	100/70		10608 12133	
MICROS-S D68 1/50W QR-CBC WH fehér, billenhető	100/70		10608 12781	
MICROS-S Q80 1/50W QR-CBC WH négyzetes, fehér billenhető	100/80		10608 12141	

LED-es, billenhető változatok:

MICROS-S D68 3/1,2W LED 350mA WW SP WH 15° 3000K 85 lm	50/68		10608 12824	
MICROS-S D68 3/1,2W LED 350mA WN SP WH 15° 4000K 185 lm	50/68		10608 12826	
MICROS-S D95 6/1,2W LED 350mA WW SP WH , 15° 3000K 300 lm	58/95		10608 12832	
MICROS-S D95 6/1,2W LED 350mA WN SP WH 15° 4000K 300 lm	58/95		10608 12834	

Áramgenerátoros LED tápegység:

LED KONVERTER 17W 350mA 230V + LTG ST/AH	122x38x28		10608 00634	
--	-----------	--	-------------	--

Lágy fény (MELLOW LIGHT IV)

Sülyesztett lámpatest tükörráccsal, irodai alkalmazásokhoz

ML4 B EC 1/55W TC-L M600 KA	598x598x102	6,3	10421 06228	
ML4 B EC 2/40W TC-L M600 KA	598x598x102	6,3	10421 06240	
ML4 A EC 2/28W T16 M600 KA	1198x298x76	5,9	10421 57432	
ML4 A EC 2/54W T16 M600 KA	1198x298x76	5,9	10421 57444	
ML4 A EC 2/35W T16 M600 KA	1498x298x76	7,2	10421 57436	
ML4 A EC 2/49W T16 M600 KA	1498x298x76	7,2	10421 57440	

Lágy fény (MELLOW LIGHT V)

ML5 EM 1/40W TC-L M600 TBL	598x598x103	5,0	10421 78723	
ML5 EM 2/40W TC-L M600 TBL	598x598x103	5,0	10421 78426	
ML5 EM 60W LED840 M600Q LDE TBL	598x598x103	5,0	10421 78450	
ML5 EM 1/54W T16 M600 TBL	1198x298x86	5,0	10421 78429	
ML5 EM 2/54W T16 M600 TBL	1198x298x86	5,0	10421 78430	
ML5 EM 60W LED840 M600L LDE TBL 4000K 3600 lm	1198x298x126	5,0	10421 78451	

CAREENA LED

Sülyesztett lámpatest mikroprizmás optikával

CAREENA E 52W LED 935 M600 EVG KA 3500K	598x598x125	8,5	10421 77951	
CAREENA E 52W LED 935 M600 LDE DO KA 3500K szabályozható	598x598x125	8,5	10421 77952	

MIREL T16 tükörs-rácsos lámpatestek

Tükörrácsos sülyesztett lámpatest irodai alkalmazásokhoz

FED2 1/28W T16 M600	1198x114x85	2,8	10421 74952	
FED2 1/35W T16 M600	1498x114x85	3,5	10421 74958	
FED2 1/49W T16 M600	1498x114x85	3,5	10421 74964	
FED2 2/14W T16 M600	598x200x56	2,0	10421 74973	
FED2 2/35W T16 M600	1498x200x56	4,8	10421 76000	
FED2 2/49W T16 M600	1498x200x56	4,8	10421 76006	

A lámpatestcsalád matt és fehér tükörrel, és sorolható változatban is rendelhető.

MIREL T16 tükörrácsos lámpatestek

FED2 B 4/14W T16 M600 KA F840	598x598x53	3,9	10421 76184	
FED2 B 3/14W T16 M600 KA F840	598x598x53	3,9	10421 76166	
FED2 B 2/28W T16 M600 KA F840	1198x298x53	4,5	10421 76142	

A lámpatestcsalád matt és fehér tükörrel is rendelhető.

MIREL T26 tükörrácsos lámpatestek

RED2 1/36W T26 EVG M600	1198x184x105	3,7	10421 75000	
RED2 2/36W T26 EVG M600	1198x298x95	4,1	10421 75024	
RED2 3/18W T26 EVG M600	598x598x95	4,3	10421 75045	
RED2 4/18W T26 EVG M600	598x598x95	3,7	10421 59200	

A lámpatestcsalád matt és fehér tükörrel vagy opálburával is rendelhető.



típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	-------------------	--------------------

MENNYEZETI ÉS FÜGGESZTHETŐ LÁMPATESTEK



AERO II/AERO II HIBRID mikroprizmás lámpatestcsalád

AERO2 2/28W L840 EVG WH ASQ1000	1256	15,2	10421 77312
AERO2 2/49W L840 EVG WH ASQ1000	1556	17,4	10421 77315
AERO2 2/54W L840 EVG WH ASQ1000	1256	15,2	10421 77313
AERO2 2/80W L840 EVG WH ASQ1000	1556	17,4	10421 77316
AERO2 48W/43 LED 2/28W EVG WH ASQ1000 4300K	1243	10,0	10421 78223
AERO2 60W/43 LED 2/49W EVG WH ASQ1000 4300K	1543	12,5	10421 78226
AERO2 48W/43 LED 2/54W EVG WH ASQ1000 4300K	1243	10,0	10421 78224
AERO2 60W/43 LED 2/80W EVG WH ASQ1000 4300K	1543	12,5	10421 78227

A lámpatestcsalád szürke színű és sorolható változatban is rendelhető.



OREA SLC mikroprizmás lámpatestcsalád

OREA GZ-ID 2/28W T16 EVG ASQ1000	1199x388x42	8,2	10409 62420
OREA GZ-ID 2/49W T16 EVG ASQ1000	1499x388x42	9,9	10409 62436
OREA GZ-ID 2/54W T16 EVG ASQ1000	1199x388x42	8,2	10409 62222
OREA GZ-ID 2/80W T16 EVG ASQ1000	1499x388x42	9,9	10409 62238

ECOOS mikroprizmás lámpatest

ECOOS A 1/28W T16 EVG	1207	2,9	10421 77941
ECOOS A 1/54W T16 EVG	1207	2,9	10421 77944
ECOOS A 1/35W T16 EVG	1507	3,5	10421 77942
ECOOS A 1/49W T16 EVG	1507	3,5	10421 77943
ECOOS ID 1/28W T16 EVG	1207	2,9	10421 77933
ECOOS ID 1/54W T16 EVG	1207	2,9	10421 77936
ECOOS ID 1/35W T16 EVG	1507	3,5	10421 77934
ECOOS ASQ500 SET sodronyos függesztő SZETT az ID lámpatesthez			10221 62311



CARRENA 52W LED mennyezeti lámpatestcsalád

CAREENA A 52W LED 935 EVG	620x620x87		10421 77949
CAREENA A 52W LED 935 LDE DO szabályozható előtéttel	620x620x87		10421 77950

SLOTLIGHT sávós lámpatest rendszer,

Sorolható, alumínium profilban, PMMA burával

SLOT2 1x1/39W PMMA IP40 Lichtlinie	885x72x100	2,9	10421 76869
SLOT2 1x1/54W PMMA IP40 Lichtlinie	1185x72x100	3,4	10421 76873
SLOT2 1x1/49W PMMA IP40 Lichtlinie	1485x72x100	4,1	10421 76871
SLOT2 2x1/54W PMMA IP40 Lichtlinie	225x72x100	6,6	10421 76885
SLOT2 2x1/49W PMMA IP40 Lichtlinie	285x72x100	8,1	10421 76883
SLOT2 3x1/54W PMMA IP40 Lichtlinie	3325x72x100	10,3	10421 76897
SLOT2 3x1/49W PMMA IP40 Lichtlinie	4225x72x100	12,3	10421 76895
SLOT2 LED RGB PMMA IP40 1261 Lichtlinie LED IP40	1261x72x100	3,6	10421 77400

A lámpatestrendszer a felsoroltakon kívül többféle teljesítményben is rendelhető.

Megfelelő tartozékkal álmennyezetbe is süllyeszthető.



ELEEA D/I lámpatestcsalád

Direkt/indirekt alumíniumházas lámpatestcsalád fehér színű kivitelben

ELEEA D-D/I 1/54W EVG WH ASI500 L840	1200x145x59	3,6	10421 78614
ELEEA D-D/I 1/49W EVG WH ASI500 L840	1500x145x60	4,1	10421 78613
ELEEA D-D/I 2x1/54W EVG WH ASI500 L840	2380x145x59	6,9	10421 78630
ELEEA D-D/I 2x1/49W EVG WH ASI500 L840	2980x145x60	7,9	10421 78629
ELEEA D-D/I 2X2/28W EVG WH ASI500 L840	2380x145x59	6,9	10421 79036
ELEEA D-D/I 2X2/49W EVG WH ASI500 L840	2980x145x60	7,9	10421 79038

A lámpatest mennyezetre szerelhető és sorolható változatban is rendelhető, alakzatba is szerelhető a megfelelő összekötőkkel.



CLARIS II lámpatestcsalád

Direkt/indirekt alumíniumházas lámpatestcsalád titán színű kivitelben

CLARIS2 MD-ID 1/54W TI ASH1000 L840	1280x150x50	3,7	10421 56157
CLARIS2 MD-ID 1/49W TI ASH1000 L840	1580x150x50	4,7	10421 56156
CLARIS2 MD-ID 2x1/54W TI ASH1000 L840	2480x150x50	7,6	10421 56189
CLARIS2 MD-ID 2x1/49W TI ASH1000 L840	3080x150x50	9,6	10421 56188
CLARIS2 MD-ID 2x2/54W TI ASH1000 L840	2480x150x50	7,6	10421 56193
CLARIS2 MD-ID 2x2/49W TI ASH1000 L840	3080x150x50	9,6	10421 56192

A lámpatest mennyezetre szerelhető és sorolható változatban is rendelhető, alakzatba is szerelhető a megfelelő összekötőkkel.



típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	----------------------	--------------------

MENNYEZETI- ÉS ÁLLÓLÁMPÁK, FALIKAROK

FAD2 direkt /indirekt acélházas lámpatestcsalád fehér színben

FAD2-ID 1/54W T16 L840 ASQ1000	1200x187x73	2,8	10421 78260
FAD2-ID 1/49W T16 L840 ASQ1000	1500x187x73	3,5	10421 78259
FAD2-ID 2/54W T16 L840 ASQ1000	1200x187x73	2,8	10421 78264
FAD2-ID 2/49W T16 L840 ASQ1000	1500x187x73	3,5	10421 78263

A lámpatest mennyezetre szerelhető változatban is rendelhető.

FAD2 mennyezetre szerelhető T16 lámpatest

FAD2 B 4/14W T16 fényes tükörrel	600x600x57	3,7	10421 76610
FAC2 B 4/14W T16 matt tükörrel	600x600x57	3,7	10421 76608

RAD2 mennyezetre szerelhető T26 lámpatest

RAD2 1/36W T26 EVG fényes tükörrel	1238x162x78	3,6	10421 75196
RAD2 1/58W T26 EVG fényes tükörrel	1538x162x78	4,0	10421 75083
RAD2 2/36W T26 EVG fényes tükörrel	1238x248x78	5,0	10421 75200
RAD2 2/58W T26 EVG fényes tükörrel	1538x248x78	6,1	10421 75095

RAC2 1/36W T26 EVG matt tükörrel	1238x162x78	3,7	10421 75204
RAC2 1/58W T26 EVG matt tükörrel	1538x162x78	4,4	10421 75087
RAC2 2/36W T26 EVG matt tükörrel	1238x248x78	5,2	10421 75208
RAC2 2/58W T26 EVG matt tükörrel	1538x248x78	6,2	10421 75099

CAPA PLUS lámpatestcsalád

Direkt/indirekt fényeloszlás, lekerekített forma, fehér	1950x665x380		
CAPA-S P 4/28W TC-L EVG WH SR2 elektronikus előtéttel, kapcsolóval		16,7	10421 78525
CAPA-S P 4/28W TC-L LST WH SR2 szabályozható előtéttel, nyomógombbal		16,7	10421 78526
CAPA-S P 4/28W TC-L SC2 WH SR2 jelenlétérzékelővel, természetesfény-függő vezérléssel		17,0	10421 78527
CAPA-S P 4/55W TC-L EVG WH SR2 elektronikus előtéttel, kapcsolóval		16,6	10421 78531
CAPA-S P 4/55W TC-L LST WH SR2 szabályozható előtéttel, nyomógombbal		16,6	10421 78532
CAPA-S P 4/55W TC-L SC2 WH SR2 jelenlétérzékelővel, természetesfény-függő vezérléssel		16,8	10421 78533

A lámpatest ezüst színű változatban is rendelhető.

CAPA-W 2/28W TC-L WH EVG falikar elektronikus előtéttel	654x215x50	3,1	10421 78557
---	------------	-----	-------------

OPURA MPO+ lámpatestcsalád

aszimmetrikus kialakítás, direkt/indirekt fényeloszlás, fehér	1950x630x310		
OPURA-S L 1/28W+2/55W EVG WH SR2 a direkt-indirekt rész külön kapcsolható		16,1	10421 78702
OPURA-S L 1/28W+2/55W SC2 WH SR2 jelenlétérzékelővel, természetesfény függő vezérléssel		16,5	10421 78704
OPURA-S L 1/28W+2/80W EVG WH SR2 a direkt-indirekt rész külön kapcsolható		16,2	10421 78705
OPURA-S L 1/28W+2/80W SC2 WH SR2 jelenlétérzékelővel, természetesfény függő vezérléssel		16,6	10422 78707
OPURA-S L 42W LED 843 2/55W EVG WH SR2 a direkt-indirekt rész külön kapcsolható		16,1	10421 78714
OPURA-S L 42W LED 843 2/55W SC2 WH SR2 jelenlétérzékelővel, természetesfény függő vezérléssel		16,5	10421 78716
OPURA-S L 42W LED 843 2/80W EVG WH SR2 a direkt-indirekt rész külön kapcsolható		16,2	10421 78719
OPURA-S L 42W LED 843 2/80W SC2 WH SR2 jelenlétérzékelővel, természetesfény függő vezérléssel		16,6	10421 78721

LIGHT FIELDS lámpatestcsalád

aszimmetrikus direkt/indirekt fényeloszlás, eloxált alumínium	1900x610x310		
L-FIELDS-S 3/55W TC-L NX SR2 elektronikus előtéttel		18,0	10421 76828
L-FIELDS-S 3/55W TC-L LST NX SR2 szabályozható előtéttel, nyomógombbal		16,0	10421 77011
L-FIELDS-S 3/55W TC-L SC NX SR2 jelenlétérzékelővel, természetesfény függő vezérléssel		18,0	10421 76829
L-FIELDS-S 3/80W TC-L NX SR2 elektronikus előtéttel		18,0	10421 76830
L-FIELDS-S 3/80W TC-L LST NX SR2 szabályozható előtéttel, nyomógombbal		16,0	10421 77013
L-FIELDS-S 3/80W TC-L SC NX SR2 jelenlétérzékelővel, természetesfény függő vezérléssel		18,0	10421 76831

L-FIELDS-W 1/80W TC-L NX falikar elektronikus előtéttel	630x200x60	5,0	10421 77285
L-FIELDS-W 1/80W TC-L LDE NX falikar DALI szabályozható előtéttel	630x200x60	5,0	10421 77483

KAREA lámpatestcsalád

szimmetrikus direkt/indirekt fényeloszlású, títán színű	1850x580x325		
KAREA-S SYM 4/55W TC-L SR SR2 H1850 elektronikus előtéttel		12,6	10421 76442
KAREA-S SYM 4/55W TC-L LST SR SR2 H1850 szabályozható előtéttel, nyomógombbal		12,6	10421 76658

KAREA-W 2/55W TC-L TI falikar	580x218x42	4,0	10421 56043
KAREA-W 2/55W TC-L LDE TI falikar DALI előtéttel	580x218x42	4,0	10421 56071



típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	-------------------	--------------------

ZX2 T16 TARTÓSÍNES VILÁGÍTÁSI RENDSZER



Fehérré festett acél elővezetékezett tartósín, sántoldó nélkül

ZX2 T 1175 5x2,5/28/54	1175x60x52	1,4	10221 57734
ZX2 T 1475 5x2,5/35/49/80	1475x60x52	1,8	10221 57735
ZX2 T 2350 5x2,5/28/54	2350x60x52	2,8	10221 57742
ZX2 T 2950 5x2,5/35/49/80	2950x60x52	3,5	10221 57743
ZX2 T 3525 5x2,5/28/54	3525x60x52	4,2	10221 57750
ZX2 T 4425 5x2,5/35/49/80	4425x60x52	5,3	10221 57751

A tartósínek 7 eres vezetékkel is rendelhetők



Sínkiegészítők

ZX2 T-V 5POL SET sín és villamos összekötő			10221 57771
ZX2 T-VL tartósín sarokösszekötő			10221 57757
ZX2 T-VT tartósín T összekötő			10221 57758
ZX2 T-VX keresztösszekötő			10221 57759
ZX2 T-E sínvéglap			10221 57793
ZX2 T-AK 28/54 1179+-1 műanyag takarólap	1179		10221 57794
ZX2 T-AK 35/49/80 műanyag takarólap	1475		10221 57797
ZX2 T-ES 5POL SET betápcsatlakozó set			10221 57769



Lámpatest betétek

ZX2 1/28W T16 EVG lámpatest betét	1174x60x41	0,9	10421 74864
ZX2 1/35W T16 EVG lámpatest betét	1474x60x41	1,0	10421 74865
ZX2 1/49W T16 EVG lámpatest betét	1474x60x41	1,0	10421 75892
ZX2 1/54W T16 EVG lámpatest betét	1174x60x41	0,9	10421 75891
ZX2 1/80W T16 EVG lámpatest betét	1474x60x41	1,0	10421 75897

A lámpatestek szabályozható előtétrel szerelt változatban is rendelhetők



ZX2 2/28W T16 EVG lámpatest betét	1174x104x41	1,0	10421 74866
ZX2 2/35W T16 EVG lámpatest betét	1474x104x41	1,2	10421 74867
ZX2 2/49W T16 EVG lámpatest betét	1474x104x41	1,2	10421 75896
ZX2 2/54W T16 EVG lámpatest betét	1174x104x41	1,0	10421 75895
ZX2 2/80W T16 EVG lámpatest betét	1474x104x41	1,2	10421 75898

A lámpatestek szabályozható előtétrel szerelt változatban is rendelhetők.



Fehér ernyő

ZX2 R 28/54 fehér ernyő	1173x164x58	1,2	10221 61565
ZX2 R 35/49/80 fehér ernyő	1473x164x58	1,5	10221 61566
ZX2 R-V1 (Paar) ernyőtoldó			10221 57806
ZX2 R-E1 Paar véglap			10221 57808



Fehér ernyő matt alumínium ráccsal

ZX2 GRC 1/28/54	1173x113x66	1,5	10221 57717
ZX2 GRC 1/35/49/80	1473x113x66	1,9	10221 57718
ZX2 GRC 2/28/54	1173x198x66	2,2	10221 57719
ZX2 GRC 2/35/49/80	1473x198x66	2,7	10221 57720
ZX2 G-V1 (paar) ernyőtoldó GRC T16-hoz			10221 57813
ZX2 G-V2 T16 összekötő (pár)			10221 57814
ZX2 G-E1 (paar) ernyővéglap, GRC T16-hoz			10221 57817
ZX2 G-E2 T16 véglap (pár)			10221 57818



Alumínium tükröreflektor nagy belmagasságokhoz, szélesen sugárzó fényeloszlással

ZX2 SB 1/28/54	1187x119x63	0,3	10221 61587
ZX2 SB 1/35/49/80	1487x119x63	0,4	10221 61588
ZX2 SB 2/28/54	1187x192x77	0,5	10221 61589
ZX2 SB 2/35/49/80	1487x192x77	0,6	10221 61590



Alumínium tükröreflektor nagy belmagasságokhoz, keskenyen sugárzó fényeloszlással

ZX2 ST 1/28/54	1187x141x72	0,3	10221 61595
ZX2 ST 1/35/49/80	1487x141x72	0,4	10221 61596
ZX2 ST 2/28/54	1187x220x76	0,5	10221 61597
ZX2 ST 2/35/49/80	11487x220x76	0,6	10221 61598

Alumínium tükröreflektor nagy belmagasságokhoz, extra keskenyen sugárzó fényeloszlással

ZX2 SH 1/28/54	1187x163x77	0,4	10221 61603
ZX2 SH 1/35/49/80	1487x163x77	0,5	10221 61604

típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	----------------------	--------------------

ZX2 T26 TARTÓSÍNES VILÁGÍTÁSI RENDSZER

Fehérré festett acél elővezetékezett tartósín, sántoldó nélkül

ZX2 T 1226 5x2,5/36	1226x60x52	1,5	10221 57732
ZX2 T 1526 5x2,5/58	1526x60x52	1,8	10221 57733
ZX2 T 2452 5x2,5/36	2452x60x52	2,9	10221 57740
ZX2 T 3052 5x2,5/58	3052x60x52	3,7	10221 57741
ZX2 T 3678 5x2,5/36	3678x60x52	4,4	10221 57748
ZX2 T 4578 5x2,5/58	4578x60x52	5,6	10221 57749

A tartósínek 7 eres vezetékévezéssel is rendelhetők

Sínkiegészítők

ZX2 T-V 5POL SET sín és villamos összekötő			10221 57771
ZX2 T-VL tartósín sarokösszekötő			10221 57757
ZX2 T-VT tartósín T összekötő			10221 57758
ZX2 T-VX keresztösszekötő			10221 57759
ZX2 T-E sínvéglap			10221 57793
ZX2 T-AK 36W takarólap, sínhez	1226		10203 51143
ZX2 T-AK 58W takarólap, sínhez	1526		10203 51159
ZX2 T-ES 5POL SET betápcsatlakozó set			10221 57769

Lámpatest betétek

ZX2 1/36W T26 EVG	1225x60x53	1,0	10421 75889
ZX2 1/58W T26 EVG	1525x60x53	1,2	10421 75890
ZX2 2/36W T26 EVG	1225x136x53	1,0	10421 75893
ZX2 2/58W T26 EVG	1525x136x53	1,2	10421 75894

Fehér ernyő

ZX2 R 1/36	1125x164x58	1,2	10221 61561
ZX2 R 1/58	1525x164x58	1,5	10221 61562
ZX2 R 2/36	1225x274x58	1,7	10221 61563
ZX2 R 2/58	1525x274x58	2,1	10221 61564
ZX2 R-V1 (Paar) ernyőtoldó			10221 57806
ZX2 R-V2 ernyő toldó (paar)			10221 57807
ZX2 R-E1 Paar véglap			10221 57808
ZX2 R-E2 Paar véglap			10221 57809

Fehér ernyő fehér ráccsal

ZX2 RRL 1/36	1225x173x95	2,2	10221 61575
ZX2 RRL 1/58	1525x173x95	2,7	10221 61576
ZX2 RRL 2/36	1225x283x95	3,2	10221 61577
ZX2 RRL 2/58	1525x283x95	4,0	10221 61578
ZX2 R-V1 (Paar) ernyőtoldó			10221 57806
ZX2 R-V2 ernyő toldó (paar)			10221 57807
ZX2 RL-E1 (Paar) ernyővéglap			10221 57811
ZX2 RL-E2 (paar) ernyővéglap			10221 57812

Fehér ernyő matt alumínium ráccsal

ZX2 GRC 1/36	1225x173x95	2,2	10221 57713
ZX2 GRC 1/58	1525x173x95	2,7	10221 57714
ZX2 GRC 2/36	1225x283x95	3,2	10221 57715
ZX2 GRC 2/58	1525x283x95	4,0	10221 57716
ZX2 G-V1 (paar) ernyőtoldó			10221 57815
ZX2 G-V2 (PAAR) ernyőtoldó			10221 57816
ZX2 G-E1 (paar) ernyővéglap			10221 57819
ZX2 G-E2 (paar) ernyővéglap			10221 57820

Alumínium tükörreflektor nagy belmagasságokhoz

ZX2 SB 1/36 szélesen sugárzó	1238x129x77	0,6	10221 61583
ZX2 SB 1/58 szélesen sugárzó	1538x129x77	0,8	10221 61584
ZX2 SB 2/36 szélesen sugárzó	1238x240x78	0,7	10221 61585
ZX2 SB 2/58 szélesen sugárzó	1538x240x78	1,0	10221 61586
ZX2 ST 1/36 keskenyen sugárzó	1238x215x108	0,6	10221 61591
ZX2 ST 1/58 keskenyen sugárzó	1538x215x108	0,7	10221 61592
ZX2 ST 2/36 keskenyen sugárzó	1284x315x84	0,7	10221 61593
ZX2 ST 2/58 keskenyen sugárzó	1538x315x84	0,9	10221 61594
ZX2 SH 1/36 extra keskenyen sugárzó	1238x271x121	0,7	10221 61599
ZX2 SH 1/58 extra keskenyen sugárzó	1538x271x121	0,8	10221 61600



típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	-------------------	--------------------

VÉDETT LÁMPATESTEK



SCUBA lámpatest család

polikarbonát burás lámpatest IP65, lekerekített forma, fém békazár

SCUBA PC 1/28W T16 EVG V2A	1295x110x113	1,9	10421 74374
SCUBA PC 1/35W T16 EVG V2A	1595x110x113	2,3	10421 74377
SCUBA PC 1/49W T16 EVG V2A	1595x110x113	2,3	10421 74378
SCUBA PC 1/54W T16 EVG V2A	1295x110x113	1,9	10421 74379
SCUBA PC 1/80W T16 EVG V2A	1595x110x113	2,3	10421 74380
SCUBA PC 1/18W T26 EVG V2A	684x110x113	0,9	10421 74398
SCUBA PC 1/36W T26 EVG V2A	1295x110x113	1,9	10421 74400
SCUBA PC 1/58W T26 EVG V2A	1595x110x113	2,5	10421 74402



SCUBA PC 2/28W T16 EVG V2A	1295x165x125	2,6	10421 74381
SCUBA PC 2/35W T16 EVG V2A	1595x165x125	3,2	10421 74382
SCUBA PC 2/49W T16 EVG V2A	1595x165x125	3,2	10421 74383
SCUBA PC 2/18W T26 EVG V2A	684x165x125	1,6	10421 74422
SCUBA PC 2/36W T26 EVG V2A	1295x165x125	2,6	10421 74423
SCUBA PC 2/58W T26 EVG V2A	1595x165x125	3,2	10421 74424

A lámpatestek rendelhetők polimetakrilát burával vagy CHEMO (kémiai anyagoknak ellenálló) burával is.



CLEAN SUPREME lámpatest

műtökbe, steril vizsgálókba, laboratóriumokba, mennyezetre szerelhető IP65

CLEAN S-C 2/28W T16 ESG 4mm edzett üvegelőtét lappal	1250x350x96	12,1	10421 73951
CLEAN S-C 2/35W T16 ESG	1550x350x96	15,1	10421 73952
CLEAN S-C 2/49W T16 ESG	1550x350x96	15,1	10421 73953
CLEAN S-C 2/54W T16 ESG	1250x350x96	12,1	10421 59466
CLEAN S-C 3/28W T16 ESG	1250x400x96	17,5	10421 73954
CLEAN S-C 3/35W T16 ESG	1550x400x96	21,4	10421 73955
CLEAN S-C 3/49W T16 ESG	1550x400x96	21,4	10421 73956
CLEAN S-C 3/54W T16 ESG	1250x400x96	17,5	10421 59469



CLEAN ADVANCED lámpatest

műtökbe, steril vizsgálókba, laboratóriumokba, álmennyezetbe süllyeszthető IP65

CLEAN A-C 2/28W T16 M600 ESG 4mm edzett üvegelőtét lappal	1198x298x106	10,0	10421 59533
CLEAN A-C 2/35W T16 M600 ESG	1498x298x106	12,5	10421 59534
CLEAN A-C 2/49W T16 M600 ESG	1498x298x106	12,5	10421 59535
CLEAN A-C 2/54W T16 M600 ESG	1198x298x106	10,0	10421 59471
CLEAN A-C 4/28W T16 M600 ESG	1198x598x106	18,5	10421 59536
CLEAN A-C 4/35W T16 M600 ESG	1498x598x106	22,8	10421 59537
CLEAN A-C 4/49W T16 M600 ESG	1498x598x106	22,8	10421 59538
CLEAN A-C 4/54W T16 M600 ESG	1198x598x106	18,5	10421 59474

A lámpatest opál üveggel is rendelhető.

CLEAN A-C 3/40W TC-L M600 ESG	598x598x126	10,4	10421 59540
CLEAN A-C 3/55W TC-L M600 ESG	598x598x126	10,4	10421 59477
CLEAN A-C 4/14W T16 M600 ESG	598x598x126	13,4	10421 59539
CLEAN A-C 4/24W T16 M600 ESG	598x598x126	13,4	10421 59476



CLEAN CLASSIC lámpatest

műtökbe vezető közlekedőkön, kevésbé steril környezetben, álmennyezetbe süllyeszthető IP20/IP54

CLEAN C-O 2/28W T16 M600 PM opál polimetakrilát előtét lappal	1198x298x101	5,5	10421 73992
CLEAN C-O 2/35W T16 M600 PM	1498x298x101	6,9	10421 73484
CLEAN C-O 2/49W T16 M600 PM	1498x298x101	6,9	10421 73485
CLEAN C-O 2/54W T16 M600 PM	1198x298x101	5,5	10421 73483
CLEAN C-O 2/80W T16 M600 PM	1498x298x101	6,9	10421 73486
FE NIV SET álmennyezeti rögzítő			10220 62229



CLEAN C-O 3/40W TC-L M600 PM	598x598x126	5,2	10421 59488
CLEAN C-O 3/55W TC-L M600 PM	598x598x126	5,2	10421 59489
CLEAN C-O 4/14W T16 M600 PM	598x598x126	5,3	10421 59480
CLEAN C-O 4/24W T16 M600 PM	598x598x126	5,3	10421 59487
FE NIV SET álmennyezeti rögzítő			10220 62229

típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	----------------------	--------------------

CSARNOKVILÁGÍTÓ LÁMPATESTEK

COPA I lámpatest család IP20, IP65

COPA I 1/250W K SP IP20 HIE/HSE fémhalogén és nátriumlámpákhoz		7,7	10209 69470	
COPA I 1/250W K SP IP20 HME higanygőz lámpákhoz		7,0	10209 69451	
COPA I 1/400W K SP IP20 HIE fémhalogén lámpákhoz		8,1	10209 69518	
COPA I 1/400W K SP IP20 HME higanygőz lámpákhoz		7,2	10209 69492	
COPA I 1/400W K SP IP20 HSE nátriumlámpákhoz		9,0	10209 69530	
COPA I 1/250W K SP IP65 HIE/HSE E40 fémhalogén és nátrium fényforrásokhoz		7,6	10209 69486	
COPA I 1/250W K SP IP65 HME E40 higanygőz fényforrásokhoz		6,9	10209 69464	
COPA I 1/400W K SP IP65 HIE E40 fémhalogén fényforrásokhoz		8,2	10209 69524	
COPA I 1/400W K SP IP65 HME E40 higanygőz fényforrásokhoz		7,3	10209 69509	
COPA I 1/400W K SP IP65 HSE E40 nátrium fényforrásokhoz		9,1	10209 69546	



Reflektorok a COPA I lámpatestekhez

COPA I RAB 1/250-400 T 1/250 alumínium reflektor	544x330	1,7	10209 69348
COPA I RAT 1/400 keskenyen sugárzó reflektor	544x380	1,8	10209 69354
COPA I AG 500 IP65 500 mm védőüveg a RAB és a RAT reflektorhoz	535	2,3	10209 69439
COPA I REFL RKID 1/250-400 PRISM bura	543x320	2,2	10221 56988



COPA D lámpatest család IP20, IP54

COPA D 1/32W TC-TELI EVG		1,9	10409 69227
COPA D 1/42W TC-TELI EVG		1,9	10409 69233
COPA D 1/57W TC-TELI EVG		1,9	10409 69840
COPA D 1/70W HIE VVG KSP E27 fémhalogén fényforrásokhoz		3,5	10409 69571
COPA D 1/150W HIE VVG KSP E27 fémhalogén fényforrásokhoz		4,9	10409 69604
COPA D 1/70W HIT VVG KSP G12 fémhalogén fényforrásokhoz		3,4	10409 69552
COPA D 1/150W HIT VVG KSP G12 fémhalogén fényforrásokhoz		4,8	10409 59587
COPA D 1/70W HIT VVG KSP IP54 G12 fémhalogén fényforrásokhoz		3,5	10209 69565
COPA D 1/150W HIT VVG KSP IP54 G12 fémhalogén fényforrásokhoz		4,9	10209 69593



Reflektorok a COPA D lámpatestekhez

COPA D RKID 1/26-42 300 mm policarbonát reflektor		0,5	10209 68040
COPA D RKF 1/26-42 300 mm polikarbonát reflektor		0,5	10209 69373
COPA D RAP 1/35-250 300 mm alumínium reflektor		0,5	10209 69367
COPA D AG 300 IP40 / IP54 300 mm védőüveg a RAP reflektorhoz		0,9	10209 69445
COPA D REFL RKID 1/26-150 PMMA prizma bura		0,7	10220 55267
COPA D Abd KST Prismatic 312 műanyag előtétlap		0,4	10221 57544

Kiegészítők

ZAD mennyezeti rögzítő			10203 50658
COPA ZAR függesztő lánchoz			10209 69635
ZAKK lánc			10200 42906
ASI 1000 O-L ZE/ZX sodronyos függesztő			10203 50588
COPA D WA falí tartó			10209 68196
COPA I WA falí tartó			10209 68180

VALUEA család

fénycsöves csarnokvilágító, állítható optikával (szélesen, keskenyen, extra keskenyen sugárzó) IP20				
VALUEA 4/36W T26 IP20	1250x650x124	10,0	10421 78390	
VALUEA 4/49W T16 IP20	1550x650x124	10,0	10421 78394	
VALUEA 4/54W T16 IP20	1250x650x124	10,0	10421 78391	
VALUEA 4/58W T26 IP20	1250x650x124	10,0	10421 78393	
VALUEA 4/80W T16 IP20	1550x650x124	10,0	10421 78395	
VALUEA 4/120W T16 IP20	1550x650x124	10,0	10421 78396	
VALUEA 6/80W T16 IP20	1550x650x124	10,0	10421 78397	
fénycsöves csarnokvilágító, állítható optikával (szélesen, keskenyen, extra keskenyen sugárzó) IP64				
VALUEA 4/36W T26 IP64	1250x650x141	10,0	10421 78403	
VALUEA 4/49W T16 IP64	1550x650x141	10,0	10421 78407	
VALUEA 4/54W T16 IP64	1250x650x141	10,0	10421 78404	
VALUEA 4/58W T26 IP64	1250x650x141	10,0	10421 78406	
VALUEA 4/80W T16 IP64	1550x650x141	10,0	10421 78408	
VALUEA 6/80W T16 IP64	1550x650x141	10,0	10421 78409	



típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	-------------------	--------------------

ÁRAMVEZETŐ SÍNES KIEMELŐ VILÁGÍTÁS



3 fázisú sín; fehér, fekete vagy ezüst színű

3PH/L3+DALI SCHIENE 4000 fehér, 3 fázisú vagy 1 fázis+DALI sín	4000x34x34	4,2	10528 01280
3PH/L3+DALI SCHIENE 3000 fehér, 3 fázisú vagy 1 fázis+DALI sín	3000x34x34	3,2	10528 01270
3PH/L3+DALI SCHIENE 2000 fehér, 3 fázisú vagy 1 fázis+DALI sín	2000x34x34	2,2	10528 01260
3PH/L3+DALI SCHIENE 1000 fehér, 3 fázisú vagy 1 fázis+DALI sín	1000x34x34	1,1	10528 01250
3PH EINSP L WH betáp elem balos fehér			10528 01150
3PH EINSP-M WH betápos sintonzó fehér			10528 01160
3PH VERB WH sín elektromos és mechanikus összekötő, fehér			10528 01230
3PH VERB-W ERD-I WH sarokösszekötő betápelem belső föld vezetével, fehér			10528 01170
3PH VERB-T ERD-A L WH T összekötő betápelem balos, fehér			10528 01200
ABD-PL EINSP-M 3PH/L3+DALI WH véglap fehér			10528 02240
3PH MONT-ZUBEH SCHIENE 3STCK mennyezeti rögzítő			10505 81040
DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 WH függesztősodrony			10602 80061
3PH ABH PENDELROHR WH függesztőelem a sodronyhoz fehér			10528 02620



ARCOS lámpatestcsalád

Fehér vagy antracit színű, többféle teljesítmény és méret, múzeumok, galériák stb. világítására

ARC1 1/50W QR-CBC ETR 3PU WHM, fényerőszabályzóval,fehér	192x80	1,1	10607 10652
ARC1 1/50W QR-CBC ETR 3PU AZM, fényerőszabályzóval,antracit	192x80	1,1	10607 10653
ARC1 RAST WAB BK méhsejt káprázáskorlátozó rács			10607 00100
ARC1 SPERRFILTER IR/UVA szűrő			10607 00104
ARC1 STREUSCHIEBE OVALZEICHNER 55x70° ovál lencse			10607 00103
ARC2 1/30W LED WN ETR 3PU FL WHM 4200K, 25 fok, Ra>80	230x100	1,7	10607 10877
ARC2 1/30W LED WW ETR 3PU FL WHM 3000K, 25 fok, Ra>90	230x100	1,7	10607 10875
ARC2 1/12W LED WN ETR 3PU SP WHM 4200K, 15 fok, Ra>80	230x100	1,6	10607 10893
ARC2 1/12W LED WW ETR 3PU SP WHM 3000K, 15 fok, Ra>90	230x100	1,6	10607 10891

Az ARCOS 2 típusban 20W-os és 35W-os fémhalogén illetve 12V/75W halogén fényforrásokkal is rendelhető többféle sugárzási szöggel. Kiegészítőként rendelhető káprázáskorlátozó rács, dimmelő szűrők, színes szűrők, ovális lencsék stb.

ARC3 1/100W QT12 ETR 3PU FLS RS WHM szélesen sugárzó	249x120	2,0	10607 10718
ARC3 1/100W QT12 ETR 3PU WFLS RS WHM extra szélesen sugárzó	249x120	2,0	10607 10720
ARC3 1/100W QT12 ETR 3PU SP-S RS WHM keskenyen sugárzó,	249x120	2,0	10607 10716
ARC3 1/100W QT12 ETR 3PU SSP-S RS WHM extra keskeny sugárzó	249x120	2,0	10607 10714

ARC3 1/20W LED 2W6 ETR 3CU FL WHM változtatható színhőmérséklet	249x120	2,0	10607 11541
ARC3 1/25W LED 2W6 ETR 3CU FL WHM változtatható színhőmérséklet	249x120	2,0	10607 11565
ARC3 TEMPURA 1/25W LED RGB DMX 3PD FL WHM színes piros/zöld/kék színkeveréses		2,0	10607 11535

Az ARCOS 3 típusban 35W-os és 70W-os fémhalogén illetve 12V/100W QR111 halogén fényforrásokkal is rendelhető többféle sugárzási szöggel. Kiegészítőként rendelhető káprázáskorlátozó rács, dimmelő szűrők, színes szűrők, ovális lencsék stb.

ARC4 1/70W HIT G12 EVG 3PU FLS RS WHM szélesen sugárzó	298x140	2,9	10607 10756
ARC4 1/70W HIT G12 EVG 3PU WFLS RS WHM extra szélesen sugárzó	298x140	2,9	10607 10758
ARC4 1/70W HIT G12 EVG 3PU SP-S RS WHM keskenyen sugárzó	298x140	2,9	10607 10754
ARC4 1/70W HIT G12 EVG 3PU SSP-S RS WHM extra keskenyen sugárzó	298x140	2,9	10607 10752
ARC4 1/150W HIT G12 EVG 3PU FLS RS WHM szélesen sugárzó	298x140	2,9	10607 10764
ARC4 1/150W HIT G12 EVG 3PU WFLS RS WHM extra szélesen sugárzó	298x140	2,9	10607 10766
ARC4 1/150W HIT G12 EVG 3PU SP-S RS WHM keskenyen sugárzó	298x140	2,9	10607 10762
ARC4 1/150W HIT G12 EVG 3PU SSP-S RS WHM extra keskenyen sugárzó	298x140	2,9	10607 10760

Kiegészítőként rendelhető káprázáskorlátozó rács, dimmelő szűrők, színes szűrők, ovális lencsék stb.



típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	----------------------	--------------------

ÁRAMVEZETŐ SÍNES KIEMELŐ VILÁGÍTÁS

DISCUS lámpatestcsalád

LED-es és fémhalogén fényforrásokkal, fehér, ezüst vagy fekete színű 226x196

DISC 1/30W LED WN ETR 3CV FL BKM 4200K, 25 fok, 1150lm, RA>80, fekete

10607 10969

DISC 1/30W LED WW ETR 3CV FL BKM 3000K, 25 fok, 900lm, RA>90, fekete

10607 10967

DISC 1/20W HIT GU6,5 EVG 3CV FL-S BKM szélesen sugárzó, fekete

10607 10953

DISC 1/20W HIT GU6,5 EVG 3CV SP-S BKM keskenyen sugárzó, fekete

10607 10951

DISC 1/35W HIT GU6,5 EVG 3CV FL-S BKM szélesen sugárzó, fekete

10607 10957

DISC 1/35W HIT GU6,5 EVG 3CV SP-S BKM keskenyen sugárzó, fekete

10607 10955

DISC 1/70W HIT G8,5 EVG 3CV FL-S BKM szélesen sugárzó, fekete

10607 10965

DISC 1/70W HIT G8,5 EVG 3CV SP-S BKM keskenyen sugárzó, fekete

10607 10963

VIVO lámpatestcsalád

LED-es, halogén és fémhalogén fényforrásokkal, fehér vagy ezüst színű 295x165

VIVO S 1/30W LED WN ETR 3PV FL WHM 4200K, 25fok, 1150lm, RA>80, aktív hűtéssel, fehér

1,2

10607 10817

VIVO S 1/30W LED WW ETR 3PV FL WHM 3000K, 25fok, 900lm, RA>90, aktív hűtéssel, fehér

1,2

10607 10815

VIVO S 1/12W LED WN ETR 3PV SP WHM 4200K, 25fok, 380lm, RA>80, aktív hűtéssel, fehér

1,2

10607 10809

VIVO S 1/12W LED WW ETR 3PV SP WHM 3000K, 25fok, 295lm, RA>90, aktív hűtéssel, fehér

1,2

10607 10807

VIVO S 1/50W QR-CBC ETR 3PV WHM fehér

235x158

0,8

10607 10432

VIVO S 1/20W HIT PGJ5 EVG 3PV FL-S WHM lámpatest

235x158

0,8

10607 10436

VIVO M 1/100W QT12 ETR 3PV FL-S WHM lámpatest

262x195

1,2

10607 10442

VIVO M 1/35W HIT G8,5 EVG 3PV FL-S WHM lámpatest

262x195

1,2

10607 10448

VIVO M 1/70W HIT G8,5 EVG 3PV FL-S WHM lámpatest

262x195

1,2

10607 10454

VIVO L 1/150W HIT G12 EVG 3PV FL-S WHM lámpatest

335x242

2,1

10607 10466

VIVO L 1/100W HST GX12 EVG 3PV WFL-S WHM lámpatest

335x242

2,1

10607 10480

A lámpatestek minden teljesítményben többféle sugárzási szöggel rendelhetők.

