



TARTÓKAPCSOK, FÜGGESZTŐK

Engedménycsoport: 1

típusjel	jellemző méretek	terhelhetőség kg	egység csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	--------------------


Tartókapocs $\varnothing 6,5$ mm furattal, vízszintes tartóhoz


FC4	profilvastagság 2-4mm	45	db	100	64103 90001	194
FC9	profilvastagság 4-8mm	95	db	100	64103 90002	265
FC16	profilvastagság 8-14mm	95	db	100	64103 90003	270
FC20	profilvastagság 14-20mm	95	db	100	64103 90004	281
FC28	profilvastagság 20-28mm	95	db	100	64103 90005	354


Tartókapocs menetes csappal (M6x9), vízszintes tartóhoz


FC4 M6x9	profilvastagság 2-4mm	45	db	100	64103 90140	554
FC9 M6x9	profilvastagság 4-8mm	45	db	100	64103 90141	581
FC16 M6x9	profilvastagság 8-14mm	45	db	100	64103 90142	513
FC20 M6x9	profilvastagság 14-20mm	45	db	100	64103 90143	694
FC28 M6x9	profilvastagság 20-28mm	45	db	50	64103 90144	753


Univerzális I-gerenda kapocs

Tiger 8	profilvastagság 2-8mm	120	db	25	64103 90822	427
Tiger 16	profilvastagság 8-16mm	120	db	25	64103 90823	500
Tiger 24	profilvastagság 16-24mm	120	db	20	64103 90821	653


Tartókapocs bilincsel, vízszintes tartóhoz, zárt

FC8 ICC17	profilvastagság 4-8mm	csőátmérő 16mm	25	db	100	64103 90007	950
FC14 ICC17	profilvastagság 8-14mm	csőátmérő 16mm	25	db	50	64103 90008	967
FC20 ICC17	profilvastagság 14-20mm	csőátmérő 16mm	25	db	50	64103 90009	1.007
FC28 ICC17	profilvastagság 20-28mm	csőátmérő 16mm	25	db	25	64103 90010	1.085
FC4 ICC24	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 20mm	45	db	100	64103 90011	1.010
FC8 ICC24	profilvastagság 4-8mm	csőátmérő 20mm	45	db	100	64103 90012	788
FC14 ICC24	profilvastagság 8-14mm	csőátmérő 20mm	45	db	50	64103 90013	753
FC20 ICC24	profilvastagság 14-20mm	csőátmérő 20mm	45	db	50	64103 90014	915
FC28 ICC24	profilvastagság 20-28mm	csőátmérő 20mm	45	db	25	64103 90015	1.123
FC4 ICC26	profilvastagság 2-4mm	csőátmérő 25mm	45	db	100	64103 90021	994
FC8 ICC26	profilvastagság 4-8mm	csőátmérő 25mm	45	db	50	64103 90022	1.037
FC14 ICC26	profilvastagság 8-14mm	csőátmérő 25mm	45	db	50	64103 90023	1.056
FC20 ICC26	profilvastagság 14-20mm	csőátmérő 25mm	45	db	50	64103 90024	1.061
FC28 ICC26	profilvastagság 20-28mm	csőátmérő 25mm	45	db	25	64103 90025	1.107
FC8 ICC32	profilvastagság 4-8mm	csőátmérő 32mm	45	db	50	64103 90027	1.131
FC14 ICC32	profilvastagság 8-14mm	csőátmérő 32mm	45	db	50	64103 90028	986
FC20 ICC32	profilvastagság 14-20mm	csőátmérő 32mm	45	db	50	64103 90029	1.188
FC28 ICC32	profilvastagság 20-28mm	csőátmérő 32mm	45	db	25	64103 90030	1.080
FC8 ICC40	profilvastagság 4-8mm	csőátmérő 40mm	45	db	50	64103 90032	1.085
FC14 ICC40	profilvastagság 8-14mm	csőátmérő 40mm	45	db	50	64103 90033	851
FC20 ICC40	profilvastagság 14-20mm	csőátmérő 40mm	45	db	50	64103 90034	1.145
FC28 ICC40	profilvastagság 20-28mm	csőátmérő 40mm	45	db	25	64103 90035	1.064


Tartókapocs menettel, vízszintes tartóhoz

FC8 ICTM6	profilvastagság 4-8mm	menet M6	65	db	100	64103 90119	575
FC8 ICTM8	profilvastagság 4-8mm	menet M8	70	db	100	64103 90124	629
FC14 ICTM6	profilvastagság 8-14mm	menet M6	65	db	100	64103 90120	581
FC14 ICTM8	profilvastagság 8-14mm	menet M8	70	db	100	64103 90125	645
FC20 ICTM6	profilvastagság 14-20mm	menet M6	65	db	100	64103 90121	813


Tartókapocs Z-profilhoz (45°)

PHZ	profilvastagság 1-5mm	furat 6,5mm	60	db	100	64103 90411	248
-----	-----------------------	-------------	----	----	-----	-------------	-----

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu







9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

TARTÓKAPCSOK, FÜGGESZTŐK

típusjel	jellemző méretek		terhelhetőség kg	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Tartókapocs menetes csappal (M6x9), vízszintes tartóhoz							
FU7 M6x9	profilvastagság 3-7mm		45	db	100	64103 90224	624
FU12,5 M6x9	profilvastagság 8-12,5mm		45	db	100	64103 90225	632
FU20 M6x9	profilvastagság 14-20mm		45	db	100	64103 90226	680
Tartókapocs menettel, vízszintes tartóhoz							
FU7	profilvastagság 3-7mm	menet M6	45	db	100	64103 90221	362
FU12,5	profilvastagság 8-12,5mm	menet M6	45	db	100	64103 90222	378
FU20	profilvastagság 14-20mm	menet M6	45	db	100	64103 90223	446
Szorítókapocs menettel és furattal, vízszintes tartóhoz							
SB17 6,5	profilvastagság 2-17mm	menet M6, furat 6,5mm	55	db	100	64103 90285	778
SB17 11	profilvastagság 2-17mm	menet M6, furat 11mm	55	db	100	64103 90288	788
Tartóklipsz kábelhez							
PC4 5.5	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 4,5-5,5mm		db	100	64103 90228	181
PC4 7	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 6-7mm		db	100	64103 90231	143
PC4 9	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 7-9mm		db	100	64103 90235	122
PC4 11	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 10-11mm		db	100	64103 90239	151
PC4 14	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 12-14mm		db	100	64103 90242	243
PC4 18	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 15-18mm		db	100	64103 90246	122
PC4 24	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 19-24mm		db	100	64103 90250	135
PC4 30	profilvastagság 2-4mm	kábelátmérő 25-30mm		db	100	64103 90253	170
PC7 5.5	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 4,5-5,5mm		db	100	64103 90229	194
PC7 7	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 6-7mm		db	100	64103 90232	151
PC7 9	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 7-9mm		db	100	64103 90236	173
PC7 11	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 10-11mm		db	100	64103 90240	154
PC7 14	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 12-14mm		db	100	64103 90243	157
PC7 18	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 15-18mm		db	100	64103 90247	122
PC7 24	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 19-24mm		db	100	64103 90251	143
PC7 30	profilvastagság 4-7mm	kábelátmérő 25-30mm		db	100	64103 90254	170
PC12 7	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 6-7mm		db	100	64103 90233	189
PC12 9	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 7-9mm		db	100	64103 90237	162
PC12 11	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 10-11mm		db	100	64103 90241	116
PC12 14	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 12-14mm		db	100	64103 90244	157
PC12 18	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 15-18mm		db	100	64103 90248	127
PC12 24	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 19-24mm		db	100	64103 90252	154
PC12 30	profilvastagság 8-12mm	kábelátmérő 25-30mm		db	100	64103 90255	167
PCC adapter PC4 klipszhez profilvastagság 12-20mm				db	100	64103 90227	270
Bedugós rögzítők (furat 7mm)							
RD		furat 6,5mm	30/47/95	db	100	64103 90296	286
RD ICTM8		menet M8	30/47/96	db	100	64103 90298	734
RD ICTM10		menet M10	30/47/97	db	100	64103 90299	702

terhelhetőség: 0, 7mm lemeznél 30kg, 0,8 - 2,0mm lemeznél 47kg, 2,0 - 3,0mm lemeznél 95kg

Engedménycsoport: 1



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.


1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434


TARTÓKAPCSOK, FÜGGESZTŐK

Engedménycsoport: 1

típusjel	jellemző méretek	terhelhetőség kg	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	------------------	---------------------	--------	-----------------	-------------------	--------------------


Tartókapocs álmennyezet bordához menetes csappal, hajlított rögzítőrugóval

ACO M6x11	bordaméret: 25mm	csap: M6x11mm	22	db	100	64103 90848	788
ACO M6x16	bordaméret: 25mm	csap: M6x16mm	22	db	100	64103 90851	648
ACO M6x25	bordaméret: 25mm	csap: M6x25mm	22	db	100	64103 90854	842


Tartókapocs álmennyezet bordához furattal

ACHW fehérre festett	bordaméret: 25mm	furat 7mm	22	db	100	64103 90395	381
ACHZ horganyzott	bordaméret: 25mm	furat 7mm	22	db	100	64103 90393	305


Tartókapocs álmennyezet bordához, álmennyezeti feletti szereléshez


ACS	70x25mm	furat 6,5mm		db	100	64103 90367	297
-----	---------	-------------	--	----	-----	-------------	------------

Tartókapocs függőleges peremes profilhoz (90°)

PHV5	profilvastagság 1-5mm	furat 6,5mm	72	db	100	64103 90406	248
PHV7	profilvastagság 5-7mm	furat 6,5mm	72	db	100	64103 90407	217

PHV5 ICTM6	profilvastagság 1-5mm	menet M6	65	db	100	64103 90484	724
PHV5 ICTM8	profilvastagság 1-5mm	menet M8	70	db	100	64103 90488	680
PHV5 ICTM10	profilvastagság 1-5mm	menet M10	72	db	100	64103 90492	721

PHV7 ICTM8	profilvastagság 5-7mm	menet M8	70	db	100	64103 90489	613
------------	-----------------------	----------	----	----	-----	-------------	------------


Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560