


**RELÉK, RELÉFOGLALATOK, VÉDŐMODULOK**

Engedménycsoport: 1



gyári jel	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
34.51.7.012.0010	db	10	63012 00243	<b>2.198</b>
34.51.7.024.0010	db	10	63012 00249	<b>1.581</b>
34.51.7.060.0010	db	10	63012 00257	<b>2.584</b>

**Foglalatok**



93.01.0.024	db	10	63012 02093	<b>2.812</b>
93.01.0.024	db	10	63012 02093	<b>2.812</b>
93.01.0.240	db	10	63012 02099	<b>2.829</b>
93.01.7.024	db	10	63012 02103	<b>2.392</b>
93.01.7.024	db	10	63012 02103	<b>2.392</b>

**Tartozékok**



093.16.0	db	1	63012 02599	<b>1.162</b>
093.60	db	10	63012 02602	<b>427</b>
060.48	db	1	63012 03547	<b>2.485</b>

**38-as sorozatú Csatoló relé modulok EMC védelem + LED-es állapotjelzés, TH 35-ös szerelésírnre rögzíthető**

38.51.7.024.0050	db	10	63012 00296	<b>4.185</b>
38.51.8.240.0060	db	10	63012 02563	<b>5.324</b>
38.51.0.024.0060	db	10	63012 00275	<b>4.610</b>

**40-es sorozatú relék**



40.51.8.230	db	50	63012 00421	<b>2.265</b>
40.51.8.024	db	50	63012 00411	<b>1.476</b>
40.51.9.024	db	50	63012 00446	<b>1.172</b>
40.52.8.230	db	50	63012 00026	<b>2.284</b>
40.52.8.024	db	50	63012 00509	<b>1.562</b>
40.52.9.024	db	50	63012 00027	<b>1.233</b>
40.61.8.230	db	50	63012 00006	<b>3.057</b>
40.61.8.024	db	50	63012 00624	<b>1.842</b>
40.61.9.024	db	50	63012 00680	<b>1.503</b>

**Foglalat**



95.05	db	10	63012 00028	<b>1.456</b>
-------	----	----	-------------	--------------

**Tartozékok**

095.01	db	10	63012 02520	<b>178</b>
095.18	db	1	63012 02522	<b>963</b>

**EMC védőmodulok, állapotjelzők és időzítőmodulok a 95.05-ös foglathoz**



99.02.3.000.00	db	10	63012 00029	<b>634</b>
99.02.0.024.59	db	10	63012 02216	<b>1.220</b>
99.02.0.060.59	db	10	63012 02353	<b>1.177</b>
99.02.0.230.59	db	10	63012 02221	<b>1.220</b>
99.02.9.024.99	db	10	63012 02225	<b>1.320</b>
99.02.9.060.99	db	10	63012 02226	<b>1.320</b>
99.02.9.220.99	db	10	63012 02227	<b>1.320</b>
99.02.8.230.07	db	10	63012 02223	<b>1.320</b>

**Időzítőmodul**



86.30.0.024	db	1	63012 03835	<b>10.683</b>
-------------	----	---	-------------	---------------

**Érvényes: 2021. április 1-től**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

**RELÉK, RELÉFOGLALATOK, VÉDŐMODULOK**

	gyári jel	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
<b>48-as sorozatú Csatoló relé modulok 35-ös szerelősínre rögzíthető</b>					
10 A (AC1), 1 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 24 V AC	48.31.8.024.0060	db	10	63012 00823	<b>5.073</b>
10 A (AC1), 1 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 230 V AC	48.31.8.230.0060	db	10	63012 00825	<b>6.082</b>
10 A (AC1), 1 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 24V DC	48.31.9.024.0050	db	10	63012 02857	<b>4.397</b>
8 A (AC1), 2 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 24V AC	48.52.8.024.0060	db	10	63012 00838	<b>4.982</b>
8 A (AC1), 2 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 230 V AC	48.52.8.230.0060	db	10	63012 00842	<b>5.833</b>
8 A (AC1), 2 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 24 V DC	48.52.9.024.0050	db	10	63012 00849	<b>4.394</b>
<b>55-ös sorozatú relék</b>					
10 A (AC1), 2 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 230 V AC	55.32.8.230.0040	db	10	63012 00034	<b>3.800</b>
10 A (AC1), 2 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 24 V AC	55.32.8.024.0040	db	10	63012 00023	<b>3.500</b>
10 A (AC1), 2 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 24 V DC	55.32.9.024.0040	db	10	63012 00011	<b>3.500</b>
10 A (AC1), 3 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 230 V AC	55.33.8.230.0010	db	10	63012 01144	<b>4.000</b>
10 A (AC1), 3 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 24 V AC	55.33.8.024.0010	db	10	63012 01135	<b>3.701</b>
10 A (AC1), 3 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 24 V DC	55.33.9.024.0010	db	10	63012 01154	<b>3.701</b>
7 A (AC1), 4 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 230 V AC	55.34.8.230.0040	db	10	63012 00012	<b>2.679</b>
7 A (AC1), 4 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 24 V AC	55.34.8.024.0040	db	10	63012 00010	<b>2.484</b>
7 A (AC1), 4 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 24 V DC	55.34.9.024.0040	db	10	63012 00013	<b>2.484</b>
<b>Foglalatok</b>					
DIN sínre szerelhető foglalat az 55.32...-es relékhez	94.02	db	10	63012 00024	<b>1.710</b>
DIN sínre szerelhető foglalat az 55.33...-as relékhez	94.03	db	10	63012 02125	<b>1.957</b>
DIN sínre szerelhető foglalat az 55.34...-, 55.32...-es relékhez	94.04	db	10	63012 00025	<b>1.585</b>
<b>Tartozékok</b>					
„Variclip”, kiemelő- és rögzítőkengyel ( műanyag )	094.91.3	db	10	63012 02530	<b>178</b>
Átkötőhíd, 6 egység széles, terhelhetőség: 10 A	094.06	db	1	63012 02517	<b>963</b>
EMC védőmodulok, állapotjelzők és időzítőmodulok a 94.02 / 94.03 / 94.04-es foglalatokhoz lásd a 40 - es sorozatú reléknél					
<b>58-as sorozatú Csatoló relé modulok</b>					
7 A (AC1), 4 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 24 V AC	58.34.8.024.0060	db	10	63012 01382	<b>6.161</b>
7 A (AC1), 4 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 230 V AC	58.34.8.230.0060	db	10	63012 01388	<b>6.480</b>
7 A (AC1), 4 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 24 V DC	58.34.9.024.0050	db	10	63012 01393	<b>5.929</b>
<b>60-as sorozatú relék</b>					
10 A (AC1), 3 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 230 V AC	60.13.8.230.0040	db	10	63012 00009	<b>3.927</b>
10 A (AC1), 3 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 24 V AC	60.13.8.024.0040	db	10	63012 00007	<b>3.874</b>
10 A (AC1), 3 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 24 V DC	60.13.9.024.0040	db	10	63012 00008	<b>3.874</b>
<b>Foglalatok</b>					
DIN sínre szerelhető, a 60.13...-as relékhez (99.01)	90.21	db	10	63012 00002	<b>1.735</b>
DIN sínre szerelhető, a 60.13...-as relékhez (99.02)	90.03	db	10	63012 02049	<b>2.361</b>
<b>Tartozékok</b>					
Átkötőhíd, 6 egység széles, terhelhetőség: 10 A	090.06	db	1	63012 00055	<b>1.237</b>
<b>EMC védőmodulok, állapotjelzők és időzítőmodulok a 90.03-as foglalatokhoz</b> lásd a 40 - es sorozatú reléknél, kiegészítve a következővel:					
Többfunkciós időzítőmodul 0,05 s...100 h, (12...240) V AC/DC	86.00.0.240	db	1	63012 02024	<b>19.206</b>

Engedménycsoport: 1



**Érvényes: 2021. április 1-től**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

**ALKONYKAPCSOLÓK, IDŐRELÉK, KAPCSOLÓÓRÁK**

Engedménycsoport: 1



	gyári jel	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
<b>Installációs termékek</b>					
<b>Alkonykapcsolók</b>					
Egybeépített kapcsoló és érzékelő, kültéri, 16 A, 230 V AC, 2 CO	10.32.8.230	db	1	63012 00096	<b>18.333</b>
Egybeépített kapcsoló és érzékelő, kültéri, 16 A, 230 V AC, 1 CO	10.41.8.230	db	1	63012 00097	<b>15.517</b>
DIN sínre:					
1 NO, 16 A, 230V AC (AC1), 15 s/30 s 1..100 lx, + 011.02 érzékelő	11.31.8.230.0000	db	1	63012 02615	<b>15.823</b>
1 CO, 16 A, 230V AC (AC1) 15 s/30 s, 4 állású választókapcsoló	11.41.8.230.0000	db	1	63012 02616	<b>23.100</b>
1 CO + 1 NO, 16 A, 230V AC (AC1) 15 s/30 s + 011.02 érzékelő	11.42.8.230.0000	db	1	63012 02617	<b>28.319</b>
1 CO 16 A, 230V AC (AC1) napi kapcsolóórával 25s/50s.	11.91.8.230.0000	db	1	63012 02618	<b>37.267</b>
Kimeneti modul a 11.91-hez DINsínre, 1CO 16 A, 230V AC (AC1)	19.91.9.012.4000	db	1	63012 02646	<b>9.350</b>
<b>Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő)</b>					
Mozgásérzékelő oldalfalra, 2,3kVA, IP40	18.01.8.230.0000	db	1	63012 02357	<b>15.705</b>
Mozgásérzékelő kültérre 2,3kVA, IP54	18.11.8.230.0000	db	1	63012 02358	<b>18.196</b>
Mozgásérzékelő kültérre 2,3kVA, IP55	18.A1.8.230.0000	db	1	63012 03400	<b>44.767</b>
Mozgásérzékelő falon kívüli 2,3kVA, IP40	18.21.8.230.0000	db	1	63012 02637	<b>24.555</b>
Mozgásérzékelő sülly., ∅68mm, 2,3kVA, IP40	18.31.8.230.0000	db	1	63012 02639	<b>24.555</b>
Mozgásérzékelő sülly., ∅68mm, 2,3kVA, IP40	18.31.8.230.0300	db	1	63012 02640	<b>26.225</b>
Jelenlét- és mozgásérzékelő sülly. vagy falon kívüli 2,3kVA, IP40	18.31.8.230.0031	db	1	63012 03112	<b>20.502</b>
Mozgásérzékelő folyósóra sülly. vagy falon kívüli 2,5kVA, IP40	18.41.8.230.0300	db	1	63012 03229	<b>32.983</b>
Jelenlét- és mozgásérzékelő sülly. vagy falon kívüli 2,5kVA, IP40	18.51.8.230.0300	db	1	63012 03200	<b>26.988</b>
Jelenlét- és mozgásérzékelő sülly. vagy falon kívüli 2,3kVA, IP40	18.51.8.230.0040	db	1	63012 03399	<b>30.126</b>
Mozgásérzékelő folyósóra sülly. vagy falon kívüli 2,5kVA, IP40	18.61.8.230.0300	db	1	63012 03230	<b>38.982</b>
<b>Installációs mágneskapcsolók - DIN sínre szerelhetők</b>					
25A, 2 NO 230 V AC/DC, mechanikus állapotjelzés + LED	22.32.0.230.4320	db	1	63012 02668	<b>6.438</b>
25A, 4 NO 230 V AC/DC, mechanikus állapotjelzés + LED	22.34.0.230.4320	db	1	63012 02680	<b>9.105</b>
6A, 2 NO	022.33	db	1	63012 02569	<b>7.191</b>
6A, 1 NO + 1 NC	022.35	db	1	63012 02570	<b>7.191</b>
<b>Kapcsolóórák - DIN sínre szerelhetők, 230 V AC</b>					
Napi program, mechanikus, legrövidebb kapcsolási idő: 30 min	12.01.8.230	db	1	63012 00031	<b>19.121</b>
Napi program, mechanikus, legrövidebb kapcsolási idő: 15 min	12.11.8.230	db	1	63012 00102	<b>19.121</b>
Heti program, elektronikus, 30 tárolóhely, 16 A, 1 csatormás	12.21.8.230	db	1	63012 00104	<b>25.478</b>
Heti program, elektronikus, 30 tárolóhely, 16 A, 2 csatormás	12.22.8.230	db	1	63012 00105	<b>29.054</b>
<b>Asztronómiai kapcsolóórák - DIN sínre szerelhetők, 230V AC</b>					
Heti program, elektronikus, 60 tárolóhely, 16 A, 1 csatormás	12.91.8.230	db	1	63012 02624	<b>51.601</b>
Heti program, elektronikus, 60 tárolóhely, 16 A, 2 csatormás	12.92.8.230	db	1	63012 02625	<b>40.277</b>
<b>Lépcsőházi automaták</b>					
8 kapcsolási funkció, 16 A, 230 V AC	14.01.8.230.0000	db	1	63012 02631	<b>13.664</b>
3 kapcsolási funkció, 16 A, 230 V AC	14.71.8.230.0000	db	1	63012 02632	<b>12.568</b>
2 kapcsolási funkció, 16 A, 230 V AC	14.81.8.230.0000	db	1	63012 02633	<b>13.124</b>
1 kapcsolási funkció, 16 A, 230 V AC	14.91.8.230.0000	db	1	63012 03225	<b>17.060</b>
<b>Sorbaépíthető léptető (impulzus) relék</b>					
Impulzusrelé, 16 A, 1 záróérintkező, 230V AC	20.21.8.230.4000	db	1	63012 00038	<b>7.021</b>
Impulzusrelé, 16 A, 2 záróérintkező, 230V AC	20.22.8.230.4000	db	1	63012 00037	<b>8.331</b>
Impulzusrelé, 16 A, 1 záró + 1 nyitó, 230V AC	20.23.8.230.4000	db	1	63012 00139	<b>8.331</b>
<b>Kompakt felépítésű léptető (impulzus) relék szerelődobozba vagy szerelőlapra</b>					
10 A, 1 NO, 230 V AC	26.01.8.230	db	10	63012 00197	<b>4.240</b>
10 A, 2 NO, 230 V AC	26.02.8.230	db	10	63012 00201	<b>5.229</b>
10 A, 1 NC + 1 NO, 230 V AC	26.03.8.230	db	10	63012 00020	<b>5.229</b>

**Érvényes: 2021. április 1-től**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

## FELÜGYELETI RELÉK, DIMMEREK

	gyári jel	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
<b>Villamos felügyeleti relék</b>					
Választható feszültségfelügyeleti funkciók (egyfázisú):					
• feszültségnövekedés (OV funkció)					
• fesz. növekedés memóriával (OVm funkció)					
• feszültségsökkenés (UV funkció)					
• fesz. csökkenés memóriával (UVm funkció)					
• fesz. növekedés és – csökkenés (W funkció)					
• fesz. növekedés és – csökkenés memóriával (Wm funkció)''	70.11.8.230.2022	db	1	63012 03147	<b>30.799</b>
Választható feszültségfelügyeleti funkciók (háromfázisú):					
• feszültségnövekedés (OV funkció)					
• fesz. növekedés memóriával (OVm funkció)					
• feszültségsökkenés (UV funkció)					
• fesz. csökkenés memóriával (UVm funkció)					
• fesz. növekedés és – csökkenés (W funkció)					
• fesz. növekedés és – csökkenés memóriával (Wm funkció)''	70.31.8.400.2022	db	1	63012 03148	<b>36.234</b>
„Választható feszültségfelügyeleti funkciók (háromfázisú):					
• fesz. növekedés és –csökkenés (W funkció)					
• fázisrend felügyelete					
• fázis kiesés felügyelete					
• fesz.aszimmetria felügyelete, állítható (4...25) % Un tartományban					
• nullavezető felügyelete''	70.41.8.400.2030	db	1	63012 03149	<b>37.321</b>
„Feszültségfelügyeleti funkciók (háromfázisú):					
• fázisrend felügyelete					
• fázis kiesés felügyelete''	70.61.8.400.0000	db	1	63012 03107	<b>13.549</b>
Háromfázisú 400 V-os hálózati feszültség felügyelete bekapcsolás késleltetéssel	71.31.8.400.1010	db	1	63012 01953	<b>36.413</b>
<b>Termisztoros felügyeleti relé, beépített PTC elemek karakterisztika</b>					
tekercsfeszültség: 230 V AC	71.91.8.230.0300	db	1	63012 01958	<b>20.929</b>
tekercsfeszültség: 24 V AC/DC	71.91.0.024.0300	db	1	63012 02447	<b>20.929</b>
<b>Folyadékszintfigyelő relék</b>					
Vezetőképes folyadékhoz (5...150) kΩ, 16 A, 230 V AC	72.01.8.240	db	1	63012 03831	<b>22.855</b>
Vezetőképes folyadékhoz, fix 150 kΩ, 16 A, 230 V AC	72.11.8.240	db	1	63012 03832	<b>22.855</b>
Érzékelőfej: 6 m-es bekötővezetékkel	072.01.06	db	1	63012 00050	<b>6.889</b>
Érzékelőfej: 15 m-es bekötővezetékkel	072.01.15	db	1	63012 02328	<b>9.059</b>
Érzékelőfej: Klór és só tartalmú vízhez 6m-es bekötővezetékkel	072.02.06	db	1	63012 02576	<b>10.293</b>
Aljzatra erősíthető szonda 1mm magas vez. folyadék érzékelésére	072.11	db	1	63012 02577	<b>8.752</b>
<b>Elektronikus fényerő szabályozók</b>					
Dimmer szerelvénydobozba építhető 400W fokozatos	15.51.8.230.0400	db	1	63012 02634	<b>13.309</b>
Dimmer moduláris 500W	15.81.8.230.0500	db	1	63012 02636	<b>18.958</b>
Dimmer szerelvénydobozba építhető 400W folyamatos	15.51.8.230.0404	db	1	63012 03226	<b>16.873</b>
Dimmer szerelvénydobozba építhető 100W	15.91.8.230.0000	db	1	63012 03227	<b>19.748</b>
Dimmer „MASTER” 6 A/230 V AC (0-10 V/1-10 V)	15.10.8.230.0010	db	1	63012 03397	<b>22.515</b>
Dimmer „SLAVE” 0-10V 400W	15.11.8.230.0400	db	1	63012 03398	<b>27.918</b>

Engedménycsoport: 1



### Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

**FOGYASZTÁSMÉRŐK, SZEKRENY LEVEGŐKEZELÉS**

Engedménycsoport: 1

	gyári jel	egység	csom. egység	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
<b>Úszószintkapcsolók</b>					
„Úszókapcsolók 2 vízmentes kamrával, kábelhossz: 5 m - PVC, - Folyadékok, pl. enyhén szennyezett víz töltésének szabályozására - Ellensúly (300 gr) a csomagolásban, mint tartozék”	72.A1.0000.0500	db	1	63012 03336	<b>7.353</b>
„Úszókapcsolók 2 vízmentes kamrával, kábelhossz: 5 m - polikloroprén, - Folyadékok, pl. enyhén szennyezett víz töltésének szabályozására - Ellensúly (300 gr) a csomagolásban, mint tartozék”	72.A1.0000.0501	db	1	63012 03337	<b>10.290</b>
„Úszókapcsolók 3 vízmentes kamrával - kábelhossz: 10 m - PVC - Folyadékok, pl. erősen szennyezett szennyvíz töltésének szabályozására - Rögzítődarab a csomagolásban, mint tartozék”	72.B1.0000.1000	db	1	63012 03339	<b>22.055</b>
„Úszókapcsolók 3 vízmentes kamrával - kábelhossz: 10 m - polikloroprén - Folyadékok, pl. erősen szennyezett szennyvíz töltésének szabályozására - Rögzítődarab a csomagolásban, mint tartozék”	72.B1.0000.1001	db	1	63012 03340	<b>26.474</b>
<b>Időrelék</b>					
6 funkciós, 16 A, (12...240) V AC/DC, 0,1 s...20 h	80.01.0.240	db	1	63012 00032	<b>15.249</b>
Csillag-delta indító relé, 16 A, (12...240) V AC/DC	80.82.0.240	db	1	63012 00033	<b>19.372</b>
Aszimmetrikus ütemadó relé 16 A, (12...240) V AC/DC Az időzítési funkciót és a működési időket feszültségmentes állapotban kell beállítani!	80.91.0.240	db	1	63012 01973	<b>28.783</b>
<b>Fogyasztásmérők</b>					
1 fázisú 230 V 32 A LCD, hitelesített kivitel, 17.5mm	7E.23.8.230.0010	db	1	63012 02502	<b>31.651</b>
1 fázisú 230 V 32 A LCD, Modbus, hitelesített kivitel, 17.5mm	7E.23.8.230.0210	db	1	63012 03344	<b>64.901</b>
3 fázisú 400V 65 A LCD, hitelesített, 70 mm	7E.46.8.400.0202	db	1	63012 03345	<b>115.220</b>
3 fázisú 400V 65 A LCD, Modbus, hitelesített, 70 mm	7E.46.8.400.0212	db	1	63012 03346	<b>142.808</b>
3 fázisú 400V 65 A LCD, áramváltóhoz, Modbus, 70 mm	7E.56.8.400.0010	db	1	63012 02988	<b>92.773</b>
3 fázisú 400V 65 A LCD, áramváltóhoz, 70 mm	7E.56.8.400.0030	db	1	63012 02990	<b>153.176</b>
3 fázisú 400V 65 A LCD, áramváltóhoz, hitelesített, 70 mm	7E.56.8.400.0200	db	1	63012 03347	<b>139.320</b>
3 fázisú 400V 65 A LCD, áramváltóhoz, Modbus, hitelesített, 70 mm	7E.56.8.400.0210	db	1	63012 03348	<b>153.350</b>
<b>Kapcsolószekrények szellőztetése Ventilátorok</b>					
230V AC, 24m3/h, IP54, Építési nagyság 1	7F.50.8.230.1020	db	1	63012 03004	<b>30.610</b>
230V AC 50Hz, 55m3/h, IP54, Építési nagyság 2	7F.50.8.230.2055	db	1	63012 03005	<b>32.620</b>
230V AC 50Hz, 100m3/h, IP54, Építési nagyság 3	7F.50.8.230.3100	db	1	63012 03006	<b>44.003</b>
230V AC 50Hz, 230m3/h, IP54, Építési nagyság 4	7F.50.8.230.4230	db	1	63012 03007	<b>66.143</b>
230V AC 50Hz, 370m3/h, IP54, Építési nagyság 4	7F.50.8.230.4370	db	1	63012 03008	<b>105.918</b>
230V AC 50Hz, 500m3/h, IP54, Építési nagyság 5	7F.50.8.230.5500	db	1	63012 03009	<b>107.377</b>
<b>Kapcsolószekrények szellőztetése Kilépő szűrők</b>					
Kilépő szűrő, IP54, Építési nagyság: 1	7F.05.0.000.1000	db	1	63012 02994	<b>4.404</b>
Kilépő szűrő, IP54, Építési nagyság: 2	7F.05.0.000.2000	db	1	63012 02995	<b>5.211</b>
Kilépő szűrő, IP54, Építési nagyság: 4	7F.05.0.000.4000	db	1	63012 02997	<b>15.084</b>
Kilépő szűrő, IP54, Építési nagyság: 5	7F.05.0.000.5000	db	1	63012 02998	<b>20.491</b>
<b>Kapcsolószekrények fűtése</b>					
Tápfeszültség (120...240)V AC/DC, légbefúvás nélkül, 10 W	7H.11.0.230.1010	db	1	63012 03014	<b>13.365</b>
Tápfeszültség (120...240)V AC/DC, légbefúvás nélkül, 20 W	7H.11.0.230.1020	db	1	63012 03015	<b>15.178</b>
Tápfeszültség (120...240)V AC/DC, légbefúvás nélkül, 50 W	7H.11.0.230.1050	db	1	63012 03016	<b>24.405</b>
Tápfeszültség (120...240)V AC/DC, légbefúvás nélkül, 100 W	7H.11.0.230.1100	db	1	63012 03017	<b>35.295</b>
Tápfeszültség (120...240)V AC/DC, légbefúvás nélkül, 150W	7H.11.0.230.1150	db	1	63012 03018	<b>46.129</b>
Tápfeszültség 230 V AC, légbefúvással, 150 W	7H.12.8.230.1150	db	1	63012 03019	<b>47.700</b>
Tápfeszültség 230 V AC, légbefúvással, 250 W	7H.12.8.230.1250	db	1	63012 03020	<b>49.828</b>
Tápfeszültség 230 V AC, légbefúvással, 400 W	7H.12.8.230.1400	db	1	63012 03021	<b>54.782</b>
<b>Ipari termosztátok</b>					
Termosztát fűtésre 0...+60°C, 1 NC 10 A/250 V AC	7T.81.0.000.2403	db	1	63012 03036	<b>7.647</b>
Termosztát szellőztetésre 0...+60°C, 1 NC 10 A 250 V AC	7T.81.0.000.2303	db	1	63012 03035	<b>7.647</b>



**Érvényes: 2021. április 1-től**

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu  
9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560