

KBSI 60 HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Kábelátalca, összetelhető									
KBSI 60*75*0.75	60	75	0,75	3000	m	60	1,06	63090 28220	2.390
KBSI 60*100*0.75	60	100	0,75	3000	m	60	1,18	63090 27950	2.783
KBSI 60*150*0.75	60	150	0,75	3000	m	30	1,44	63090 27990	3.277
KBSI 60*200*0.75	60	200	0,75	3000	m	30	1,7	63090 28030	3.747
KBSI 60*300*0.75	60	300	0,75	3000	m	30	2,23	63090 28110	4.698
KBSI 60*400*1.00	60	400	1,00	3000	m	30	3,45	63090 28150	6.981
KBSI 60*500*1.00	60	500	1,00	3000	m	30	4,11	63090 28180	8.727
KBSI 60*600*1.00	60	600	1,00	3000	m	30	4,77	63090 28200	10.000

A kábelátalca teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 36. oldalon.

Összekötő kapocs

KBV (csavar és szerszám nélküli kötéshez)	db	100	0,002	63090 28260	113
---	----	-----	-------	-------------	------------

Válaszfal

SLOS 60 csavarozható	60	3000	m	120	0,5	63090 32970	1.557
SLIS 60 klipszes	60	3000	m	3	0,46	63090 32920	1.783
CL válaszfal rögzítő klipsz			db	100	0,005	63090 01710	150

Kábelátalca fedél

D 50	10	50	3000	m	30	0,45	63090 01820	1.660
D 75	10	75	2000	m	20	0,6	63090 01850	1.824
D 100	10	100	2000	m	20	0,75	63090 01760	2.153
D 150	10	150	2000	m	20	0,88	63090 01770	3.911
D 200	10	200	2000	m	20	1	63090 01780	3.608
D 300	10	300	2000	m	20	2	63090 01800	5.008
D 400	10	400	2000	m	20	2,55	63090 01810	9.418
D 500	10	500	2000	m	20	3,05	63090 01830	10.733
D 600	10	600	2000	m	20	3,75	63090 01840	12.810
DCL csavar nélküli fedélrögzítő				db	100	0,005	63090 02060	315
DCO csavar nélküli fedélrögzítő				db	100	0,005	63090 02070	335

A sarok- és elágazó elemek fedelei a 14. oldalon találhatók.

Sarokelem 90°

B 90*60*75	60	75	280	db	1	0,94	63090 01030	7.137
B 90*60*100	60	100	305	db	1	1,08	63090 00950	7.470
B 90*60*150	60	150	355	db	1	1,33	63090 00960	7.943
B 90*60*200	60	200	405	db	1	1,68	63090 00970	8.557
B 90*60*300	60	300	505	db	1	2,42	63090 00990	12.229
B 90*60*400	60	400	605	db	1	3,31	63090 01000	15.802
B 90*60*500	60	500	705	db	1	5,5	63090 01010	18.216
B 90*60*600	60	600	805	db	1	7,3	63090 01020	23.868

Elágazóelem 90°

AS 60*75	60	75	483	db	1	0,71	63090 00530	5.780
AS 60*100	60	100	508	db	1	0,79	63090 00450	6.155
AS 60*150	60	150	558	db	1	0,87	63090 00460	6.429
AS 60*200	60	200	608	db	1	1,04	63090 00470	6.972
AS 60*300	60	300	708	db	1	1,22	63090 00490	10.812
AS 60*400	60	400	808	db	1	1,45	63090 00500	15.558
AS 60*500	60	500	908	db	1	1,9	63090 00510	17.820
AS 60*600	60	600	1008	db	1	2,35	63090 00520	18.821

Csuklópánt

DS 60	60			db	20	0,12	63090 02550	1.079
-------	----	--	--	----	----	------	-------------	--------------

Univerzális sarokelem (különböző szélességű tálcák csomópontjaihoz)

AZH 60	60			db	1	0,08	63090 00640	1.790
--------	----	--	--	----	---	------	-------------	--------------

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+AFA
Emelkedő sarokelem									
SB 90*60*75	60	75			db	1	0,6	63090 32380	6.338
SB 90*60*100	60	100			db	1	0,63	63090 32300	6.972
SB 90*60*150	60	150			db	1	0,8	63090 32310	8.336
SB 90*60*200	60	200			db	1	0,95	63090 32320	9.177
SB 90*60*300	60	300			db	1	1,5	63090 32340	13.813
SB 90*60*400	60	400			db	1	1,63	63090 32350	18.281
SB 90*60*500	60	500			db	1	1,75	63090 32360	20.134
SB 90*60*600	60	600			db	1	2,1	63090 32370	26.398
Bukó sarokelem									
VB 90*60*75	60	75			db	1	0,6	63090 33740	6.338
VB 90*60*100	60	100			db	1	0,63	63090 33660	6.972
VB 90*60*150	60	150			db	1	0,8	63090 33670	8.336
VB 90*60*200	60	200			db	1	0,95	63090 33680	9.177
VB 90*60*300	60	300			db	1	1,5	63090 33700	13.813
VB 90*60*400	60	400			db	1	1,63	63090 33710	18.281
VB 90*60*500	60	500			db	1	1,75	63090 33720	20.134
VB 90*60*600	60	600			db	1	2,1	63090 33730	26.398
T elem									
T 60*75	60	75		483	db	1	1,28	63090 33250	11.599
T 60*100	60	100		508	db	1	1,37	63090 33170	11.818
T 60*150	60	150		558	db	1	1,65	63090 33180	13.145
T 60*200	60	200		608	db	1	2,2	63090 33190	14.376
T 60*300	60	300		708	db	1	3,2	63090 33210	18.958
T 60*400	60	400		808	db	1	3,9	63090 33220	26.115
T 60*500	60	500		908	db	1	6,3	63090 33230	26.751
T 60*600	60	600		1008	db	1	8,1	63090 33240	32.727
Kereszt elem									
KR 60*75	60	75		483	db	1	1,57	63090 30910	17.110
KR 60*100	60	100		508	db	1	1,78	63090 30830	17.431
KR 60*150	60	150		558	db	1	2,2	63090 30840	18.028
KR 60*200	60	200		608	db	1	2,6	63090 30850	18.693
KR 60*300	60	300		708	db	1	3,4	63090 30870	22.774
KR 60*400	60	400		808	db	1	4,2	63090 30880	34.018
KR 60*500	60	500		908	db	1	7,7	63090 30890	36.439
KR 60*600	60	600		1008	db	1	9,2	63090 30900	44.571
Állítható sarokelem									
VH 60*75	60	75			db	1	0,3	63090 34990	8.350
VH 60*100	60	100			db	1	0,36	63090 34910	9.227
VH 60*150	60	150			db	1	0,67	63090 34920	9.755
VH 60*200	60	200			db	1	0,83	63090 34930	10.215
VH 60*300	60	300			db	1	1,14	63090 34950	11.392
VH 60*400	60	400			db	1	1,45	63090 34960	29.916
VH 60*500	60	500			db	1	1,76	63090 34970	39.129
VH 60*600	60	600			db	1	2,07	63090 34980	46.022
Szűkítő összekötő									
VS 60*25	60	25			db	1	0,06	63090 35940	2.672
VS 60*50	60	50			db	1	0,07	63090 35950	2.742
VS 60*75	60	75			db	1	0,08	63090 35960	2.911
VS 60*100	60	100			db	1	0,09	63090 35970	2.948
VS 60*125	60	125			db	1	0,1	63090 35980	3.208
VS 60*150	60	150			db	1	0,13	63090 35990	3.337
VS 60*200	60	200			db	1	1,14	63090 36000	3.583

Engedménycsoport: 1



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

KBS/KBSI 35 HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

Kábelátalca, összetelhető

KBSI 35*75*0.75	35	75	0,75	3000	m	60	0,81	63090 52460	2.251
KBSI 35*100*0.75	35	100	0,75	3000	m	60	0,93	63090 52480	2.657
KBSI 35*150*0.75	35	150	0,75	3000	m	60	1,17	63090 52500	2.321
KBSI 35*200*0.75	35	200	0,75	3000	m	60	1,42	63090 50890	3.762
KBSI 35*300*0.75	35	300	0,75	3000	m	60	1,91	63090 52530	4.323

Kábelátalca

KBS 35*50*0.75	35	50	0,75	3000	m	150	0,95	63090 27260	2.353
KBS 35*400*1.00	35	400	1,00	3000	m	30	2,03	63090 27230	10.001
KBS 35*500*1.00	35	500	1,00	3000	m	30	2,19	63090 27280	12.508
KBS 35*600*1.00	35	600	1,00	3000	m	30	2,35	63090 27310	14.558

A kábelátalcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 36. oldalon.

Összekötő

V 35*200	db	48	0,041	63090 33430	483
----------	----	----	-------	-------------	-----

Válaszfal

SL05 35 csavarozható	35			3000	m	150	0,35	63090 32960	2.259
----------------------	----	--	--	------	---	-----	------	-------------	-------

Kábelátalca fedél

D 50	10	50	3000	m	30	0,45	63090 01820	1.660
D 75	10	75	2000	m	20	0,6	63090 01850	1.824
D 100	10	100	2000	m	20	0,75	63090 01760	2.153
D 150	10	150	2000	m	20	0,88	63090 01770	3.911
D 200	10	200	2000	m	20	1	63090 01780	3.608
D 300	10	300	2000	m	20	2	63090 01800	5.008
D 400	10	400	2000	m	20	2,55	63090 01810	9.418
D 500	10	500	2000	m	20	3,05	63090 01830	10.733
D 600	10	600	2000	m	20	3,75	63090 01840	12.810
DCL csavar nélküli fedélrögzítő				db	100	0,005	63090 02060	315
DCO csavar nélküli fedélrögzítő				db	100	0,005	63090 02070	335

A sarok- és elágazó elemek fedelei a 14. oldalon találhatók.

Sarokelem 90°

B 90*35*75	35	75		280	db	1	0,94	63090 00940	7.856
B 90*35*100	35	100		305	db	1	1,08	63090 00860	8.256
B 90*35*150	35	150		355	db	1	1,33	63090 00870	8.768
B 90*35*200	35	200		405	db	1	1,68	63090 00880	9.453
B 90*35*300	35	300		505	db	1	2,42	63090 00900	11.298
B 90*35*400	35	400		605	db	1	3,31	63090 00910	14.222
B 90*35*500	35	500		705	db	1	5,5	63090 00920	16.449
B 90*35*600	35	600		805	db	1	7,3	63090 00930	21.479

Elágazóelem 90°

AS 35*75	35	75		483	db	1	0,71	63090 00440	5.563
AS 35*100	35	100		508	db	1	0,79	63090 00360	5.949
AS 35*150	35	150		558	db	1	0,87	63090 00370	6.223
AS 35*200	35	200		608	db	1	1,04	63090 00380	6.748
AS 35*300	35	300		708	db	1	1,22	63090 00400	10.439
AS 35*400	35	400		808	db	1	1,45	63090 00410	15.077
AS 35*500	35	500		908	db	1	1,9	63090 00420	17.247
AS 35*600	35	600		1008	db	1	2,35	63090 00430	18.221

Csuklópánt

DS 35	35				db	50	0,11	63090 02540	1.620
-------	----	--	--	--	----	----	------	-------------	-------

Univerzális sarokelem (különböző szélességű tálcák csomópontjaihoz)

AZH 35	35				db	1	0,04	63090 00630	3.686
--------	----	--	--	--	----	---	------	-------------	-------

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Emelkedő sarokelem									
SB 90*35*75	35	75			db	1	0,6	63090 32290	5.704
SB 90*35*100	35	100			db	1	0,63	63090 32210	6.273
SB 90*35*150	35	150			db	1	0,8	63090 32220	7.504
SB 90*35*200	35	200			db	1	0,95	63090 32230	8.262
SB 90*35*300	35	300			db	1	1,5	63090 32250	12.428
SB 90*35*400	35	400			db	1	1,63	63090 32260	16.456
SB 90*35*500	35	500			db	1	1,75	63090 32270	18.122
SB 90*35*600	35	600			db	1	2,1	63090 32280	23.755
Bukó sarokelem									
VB 90*35*75	35	75			db	1	0,6	63090 33650	5.704
VB 90*35*100	35	100			db	1	0,63	63090 33570	6.273
VB 90*35*150	35	150			db	1	0,8	63090 33580	7.504
VB 90*35*200	35	200			db	1	0,95	63090 33590	8.262
VB 90*35*300	35	300			db	1	1,5	63090 33610	12.428
VB 90*35*400	35	400			db	1	1,63	63090 33620	16.456
VB 90*35*500	35	500			db	1	1,75	63090 33630	18.122
VB 90*35*600	35	600			db	1	2,1	63090 33640	23.755
T elem									
T 35*75	35	75		483	db	1	1,28	63090 33160	11.262
T 35*100	35	100		508	db	1	1,37	63090 33080	11.474
T 35*150	35	150		558	db	1	1,65	63090 33090	12.707
T 35*200	35	200		608	db	1	2,2	63090 33100	13.669
T 35*300	35	300		708	db	1	3,2	63090 33120	17.062
T 35*400	35	400		808	db	1	3,9	63090 33130	23.503
T 35*500	35	500		908	db	1	6,3	63090 33140	24.076
T 35*600	35	600		1008	db	1	8,1	63090 33150	29.457
Kereszt elem									
KR 35*75	35	75		483	db	1	1,57	63090 30820	16.326
KR 35*100	35	100		508	db	1	1,78	63090 30740	16.886
KR 35*150	35	150		558	db	1	2,2	63090 30750	17.447
KR 35*200	35	200		608	db	1	2,6	63090 30760	18.095
KR 35*300	35	300		708	db	1	3,4	63090 30780	21.225
KR 35*400	35	400		808	db	1	4,2	63090 30790	30.616
KR 35*500	35	500		908	db	1	7,7	63090 30800	32.796
KR 35*600	35	600		1008	db	1	9,2	63090 30810	40.111
Állítható sarokelem									
VH 35*75	35	75			db	1	0,3	63090 34900	8.107
VH 35*100	35	100			db	1	0,36	63090 34820	8.917
VH 35*150	35	150			db	1	0,67	63090 34830	9.453
VH 35*200	35	200			db	1	0,83	63090 34840	9.877
VH 35*300	35	300			db	1	1,14	63090 34860	10.988
VH 35*400	35	400			db	1	1,45	63090 34870	28.946
VH 35*500	35	500			db	1	1,76	63090 34880	37.888
VH 35*600	35	600			db	1	2,07	63090 34890	44.572
Szűkítő összekötő									
VS 35*25	35	25			db	1	0,06	63090 35480	2.582
VS 35*50	35	50			db	1	0,07	63090 35490	2.656
VS 35*75	35	75			db	1	0,08	63090 35500	2.818
VS 35*100	35	100			db	1	0,09	63090 35510	2.856
VS 35*125	35	125			db	1	0,1	63090 35520	3.104
VS 35*150	35	150			db	1	0,13	63090 35530	3.255
VS 35*200	35	200			db	1	1,14	63090 35540	3.456

Engedménycsoport: 1



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

KBS 85 HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

Kábelátalca

KBS 85*100*1.00	85	100	1,00	3000	m	24	1,86	63090 27730	5.505
KBS 85*150*1.00	85	150	1,00	3000	m	24	2,18	63090 27760	6.401
KBS 85*200*1.00	85	200	1,00	3000	m	24	2,5	63090 27790	7.279
KBS 85*300*1.00	85	300	1,00	3000	m	24	3,14	63090 27850	8.904
KBS 85*400*1.00	85	400	1,00	3000	m	24	3,78	63090 27880	11.959
KBS 85*500*1.25	85	500	1,25	3000	m	24	5,52	63090 27910	18.113
KBS 85*600*1.25	85	600	1,25	3000	m	24	6,32	63090 27930	20.759

A kábelátalcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 36. oldalon.

Összekötő

V85*200	db	100	0,123	63090 40360	724
---------	----	-----	-------	-------------	-----

Válaszfal

SLOS 85 csavarozható	m	60	0,67	63090 32980	2.905
----------------------	---	----	------	-------------	-------

Kábelátalca fedél

D 100	10	100	2000	m	20	0,75	63090 01760	2.153
D 150	10	150	2000	m	20	0,88	63090 01770	3.911
D 200	10	200	2000	m	20	1	63090 01780	3.608
D 300	10	300	2000	m	20	2	63090 01800	5.008
D 400	10	400	2000	m	20	2,55	63090 01810	9.418
D 500	10	500	2000	m	20	3,05	63090 01830	10.733
D 600	10	600	2000	m	20	3,75	63090 01840	12.810
DCL csavar nélküli fedélrögzítő				db	100	0,005	63090 02060	315
DCO csavar nélküli fedélrögzítő				db	100	0,005	63090 02070	335

A sarok- és elágazó elemek fedelei a 14. oldalon találhatók.

Sarokelem 90

B 90*85*100	85	100	305	db	1	1,08	63090 01040	8.541
B 90*85*150	85	150	355	db	1	1,33	63090 01050	9.078
B 90*85*200	85	200	405	db	1	1,68	63090 01060	9.755
B 90*85*300	85	300	505	db	1	2,42	63090 01080	13.813
B 90*85*400	85	400	605	db	1	3,31	63090 01090	18.281
B 90*85*500	85	500	705	db	1	5,5	63090 01100	20.134
B 90*85*600	85	600	805	db	1	7,3	63090 01110	26.398

Elágazóelem 90

AS 85*100	85	100	508	db	1	0,79	63090 00540	6.770
AS 85*150	85	150	558	db	1	0,87	63090 00550	7.071
AS 85*200	85	200	608	db	1	1,04	63090 00560	7.671
AS 85*300	85	300	708	db	1	1,22	63090 00580	11.892
AS 85*400	85	400	808	db	1	1,45	63090 00590	17.116
AS 85*500	85	500	908	db	1	1,9	63090 00600	19.603
AS 85*600	85	600	1008	db	1	2,35	63090 00610	20.703

Csuklópánt

DS 85	85	db	25	0,22	63090 02560	2.034
-------	----	----	----	------	-------------	-------

Univerzális sarokelem

AZH 85	85	db	1	0,1	63090 00650	5.780
--------	----	----	---	-----	-------------	-------

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.


1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Emelkedő sarokelem									
SB 90°85*100	85	100			db	1	0,63	63090 32390	7.671
SB 90°85*150	85	150			db	1	0,8	63090 32400	9.169
SB 90°85*200	85	200			db	1	0,95	63090 32410	10.092
SB 90°85*300	85	300			db	1	1,5	63090 32430	15.198
SB 90°85*400	85	400			db	1	1,63	63090 32440	20.111
SB 90°85*500	85	500			db	1	1,75	63090 32450	22.147
SB 90°85*600	85	600			db	1	2,1	63090 32460	29.036
Bukó sarokelem									
VB 90°85*100	85	100			db	1	0,63	63090 33750	7.671
VB 90°85*150	85	150			db	1	0,8	63090 33760	9.169
VB 90°85*200	85	200			db	1	0,95	63090 33770	10.092
VB 90°85*300	85	300			db	1	1,5	63090 33790	15.198
VB 90°85*400	85	400			db	1	1,63	63090 33800	20.111
VB 90°85*500	85	500			db	1	1,75	63090 33810	22.147
VB 90°85*600	85	600			db	1	2,1	63090 33820	29.036
T-elem									
T 85*100	85	100		508	db	1	1,37	63090 33260	13.000
T 85*150	85	150		558	db	1	1,65	63090 33270	14.458
T 85*200	85	200		608	db	1	2,2	63090 33280	15.815
T 85*300	85	300		708	db	1	3,2	63090 33300	20.856
T 85*400	85	400		808	db	1	3,9	63090 33310	28.723
T 85*500	85	500		908	db	1	6,3	63090 33320	29.430
T 85*600	85	600		1008	db	1	8,1	63090 33330	36.002
Kereszt elem									
KR 85*100	85	100		508	db	1	1,78	63090 30920	17.701
KR 85*150	85	150		558	db	1	2,2	63090 30930	18.821
KR 85*200	85	200		608	db	1	2,6	63090 30940	19.176
KR 85*300	85	300		708	db	1	3,4	63090 30960	22.062
KR 85*400	85	400		808	db	1	4,2	63090 30970	28.147
KR 85*500	85	500		908	db	1	7,7	63090 30980	32.724
KR 85*600	85	600		1008	db	1	9,2	63090 30990	36.241
Állítható sarokelem									
VH 85*100	85	100			db	1	0,36	63090 35000	10.147
VH 85*150	85	150			db	1	0,67	63090 35010	10.728
VH 85*200	85	200			db	1	0,83	63090 35020	11.237
VH 85*300	85	300			db	1	1,14	63090 35040	12.528
VH 85*400	85	400			db	1	1,45	63090 35050	32.906
VH 85*500	85	500			db	1	1,76	63090 35060	43.040
VH 85*600	85	600			db	1	2,07	63090 35070	50.625
Szűkítő összekötő									
VS 85*100	85	100			db	1	0,09	63090 36080	3.243
VS 85*150	85	150			db	1	0,13	63090 36100	3.672
VS 85*200	85	200			db	1	0,14	63090 36110	3.942
VS 85*300	85	300			db	1	0,16	63090 36130	5.108
VS 85*400	85	400			db	1	0,21	63090 36150	7.071

Engedménycsoport: 1


Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

KBS 110 HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Kábeltálca									
KBS 110*150*1.25	110	150	1,25	3000	m	24	3,12	63090 26840	9.811
KBS 110*200*1.25	110	200	1,25	3000	m	24	3,52	63090 26860	11.164
KBS 110*300*1.25	110	300	1,25	3000	m	24	4,32	63090 26910	16.841
KBS 110*400*1.25	110	400	1,25	3000	m	24	5,12	63090 26940	22.067
KBS 110*500*1.25	110	500	1,25	3000	m	24	6,00	63090 26970	25.083
KBS 110*600*1.25	110	600	1,25	3000	m	24	6,08	63090 27000	27.320
A kábeltálcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 36. oldalon.									
Összekötő									
V110*200					db	100	0,183	63090 40350	1.048
Válaszfal									
SLOS 110 csavarozható				3000	m	3	0,83	63090 32950	3.229
Kábeltálca fedél									
D 150	10	150		2000	m	20	0,88	63090 01770	3.911
D 200	10	200		2000	m	20	1	63090 01780	3.608
D 300	10	300		2000	m	20	2	63090 01800	5.008
D 400	10	400		2000	m	20	2,55	63090 01810	9.418
D 500	10	500		2000	m	20	3,05	63090 01830	10.733
D 600	10	600		2000	m	20	3,75	63090 01840	12.810
DCL csavar nélküli fedélrögzítő					db	100	0,005	63090 02060	315
DCO csavar nélküli fedélrögzítő					db	100	0,005	63090 02070	335
A sarok- és elágazó elemek fedelei a 14. oldalon találhatók.									
Sarokelem 90									
B 90*110*150	110	150		355	db	1	1,33	63090 00790	11.337
B 90*110*200	110	200		405	db	1	1,68	63090 00800	12.169
B 90*110*300	110	300		505	db	1	2,42	63090 00820	17.266
B 90*110*400	110	400		605	db	1	3,31	63090 00830	22.852
B 90*110*500	110	500		705	db	1	5,5	63090 00840	25.170
B 90*110*600	110	600		805	db	1	7,3	63090 00850	32.997
Elágazóelem 90									
AS 110*150	110	150		558	db	1	0,87	63090 00290	8.001
AS 110*200	110	200		608	db	1	1,04	63090 00300	8.749
AS 110*300	110	300		708	db	1	1,22	63090 00320	13.478
AS 110*400	110	400		808	db	1	1,45	63090 00330	19.441
AS 110*500	110	500		908	db	1	1,9	63090 00340	22.294
AS 110*600	110	600		1008	db	1	2,35	63090 00350	23.522
Csuklópánt									
DS 110	110				db	50	0,39	63090 02530	3.686
Univerzális sarokelem									
AZH 110	110				db	1	0,13	63090 00620	7.219

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.


1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Emelkedő sarokelem									
SB 90°110°150	110	150			db	1	0,8	63090 32140	10.442
SB 90°110°200	110	200			db	1	0,95	63090 32150	11.469
SB 90°110°300	110	300			db	1	1,5	63090 32170	17.266
SB 90°110°400	110	400			db	1	1,63	63090 32180	22.852
SB 90°110°500	110	500			db	1	1,75	63090 32190	25.170
SB 90°110°600	110	600			db	1	2,1	63090 32200	32.997
Bukó sarokelem									
VB 90°110°150	110	150			db	1	0,8	63090 33500	10.442
VB 90°110°200	110	200			db	1	0,95	63090 33510	11.469
VB 90°110°300	110	300			db	1	1,5	63090 33530	17.266
VB 90°110°400	110	400			db	1	1,63	63090 33540	22.852
VB 90°110°500	110	500			db	1	1,75	63090 33550	25.170
VB 90°110°600	110	600			db	1	2,1	63090 33560	32.997
T-elem									
T 110°150	110	150		558	db	1	1,65	63090 33010	16.424
T 110°200	110	200		608	db	1	2,2	63090 33020	17.971
T 110°300	110	300		708	db	1	3,2	63090 33040	23.715
T 110°400	110	400		808	db	1	3,9	63090 33050	32.619
T 110°500	110	500		908	db	1	6,3	63090 33060	33.475
T 110°600	110	600		1008	db	1	8,1	63090 33070	40.902
Kereszt elem									
KR 110°150	110	150		558	db	1	2,2	63090 30670	22.530
KR 110°200	110	200		608	db	1	2,6	63090 30680	23.374
KR 110°300	110	300		708	db	1	3,4	63090 30700	28.458
KR 110°400	110	400		808	db	1	4,2	63090 30710	42.553
KR 110°500	110	500		908	db	1	7,7	63090 30720	45.532
KR 110°600	110	600		1008	db	1	9,2	63090 30730	55.710
Állítható sarokelem									
VH 110°150	110	150			db	1	0,67	63090 34750	12.169
VH 110°200	110	200			db	1	0,83	63090 34760	12.791
VH 110°300	110	300			db	1	1,14	63090 34780	30.568
VH 110°400	110	400			db	1	1,45	63090 34790	37.420
VH 110°500	110	500			db	1	1,76	63090 34800	48.925
VH 110°600	110	600			db	1	2,07	63090 34810	57.540
Szűkítő összekötő									
VS 110°150	110	150			db	1	0,13	63090 35420	4.178
VS 110°200	110	200			db	1	0,14	63090 35430	4.483
VS 110°300	110	300			db	1	0,16	63090 35450	5.815
VS 110°400	110	400			db	1	0,21	63090 35470	8.001

Engedménycsoport: 1



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA IDOMOK FEDELEI

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Fedél sarokelemhez (B) és univerzális sarokelemhez (AZH)									
DB 90*75	35, 60, 85, 110	75	1		db	1	0,44	63090 02040	2.820
DB 90*100	35, 60, 85, 110	100	1		db	1	0,52	63090 01960	3.061
DB 90*150	35, 60, 85, 110	150	1		db	1	0,65	63090 01970	4.071
DB 90*200	35, 60, 85, 110	200	1		db	1	0,96	63090 01980	4.494
DB 90*300	35, 60, 85, 110	300	1		db	1	1,51	63090 02000	6.972
DB 90*400	35, 60, 85, 110	400	1		db	1	2,35	63090 02010	9.177
DB 90*500	35, 60, 85, 110	500	1		db	1	3,27	63090 02020	10.152
DB 90*600	35, 60, 85, 110	600	1		db	1	5,05	63090 02030	13.850




Fedél elágazóelemhez (AS)

DAS 75	35, 60, 85, 110	75	1		db	1	0,26	63090 01940	2.183
DAS 100	35, 60, 85, 110	100	1		db	1	0,31	63090 01860	2.336
DAS 150	35, 60, 85, 110	150	1		db	1	0,35	63090 01870	3.208
DAS 200	35, 60, 85, 110	200	1		db	1	0,43	63090 01880	3.583
DAS 300	35, 60, 85, 110	300	1		db	1	0,66	63090 01900	4.644
DAS 400	35, 60, 85, 110	400	1		db	1	0,8	63090 01910	6.429
DAS 500	35, 60, 85, 110	500	1		db	1	0,97	63090 01920	7.202
DAS 600	35, 60, 85, 110	600	1		db	1	1,14	63090 01930	8.988



Fedél emelkedő sarokelemhez (SB)

DSB 90*75	35, 60, 85, 110	75	1		db	1	0,19	63090 02650	2.820
DSB 90*100	35, 60, 85, 110	100	1		db	1	0,38	63090 02570	3.061
DSB 90*150	35, 60, 85, 110	150	1		db	1	0,51	63090 02580	4.071
DSB 90*200	35, 60, 85, 110	200	1		db	1	0,59	63090 02590	4.494
DSB 90*300	35, 60, 85, 110	300	1		db	1	1,03	63090 02610	6.972
DSB 90*400	35, 60, 85, 110	400	1		db	1	1,18	63090 02620	9.177
DSB 90*500	35, 60, 85, 110	500	1		db	1	1,22	63090 02630	10.152
DSB 90*600	35, 60, 85, 110	600	1		db	1	1,43	63090 02640	13.850



Fedél bukó sarokelemhez (VB)

DVB 90*60*75	60	75	1		db	1	0,24	63090 03030	2.820
DVB 90*60*100	60	100	1		db	1	0,31	63090 02950	3.061
DVB 90*60*150	60	150	1		db	1	0,48	63090 02960	4.071
DVB 90*60*200	60	200	1		db	1	0,51	63090 02970	4.494
DVB 90*60*300	60	300	1		db	1	0,94	63090 02990	6.972
DVB 90*60*400	60	400	1		db	1	1,28	63090 03000	9.177
DVB 90*60*500	60	500	1		db	1	1,68	63090 03010	10.152
DVB 90*60*600	60	600	1		db	1	1,9	63090 03020	13.850



Fedél T-elemhez (T)

DT 75	35, 60, 85, 110	75	1		db	1	0,46	63090 02780	3.729
DT 100	35, 60, 85, 110	100	1		db	1	0,66	63090 02700	3.973
DT 150	35, 60, 85, 110	150	1		db	1	0,88	63090 02710	4.494
DT 200	35, 60, 85, 110	200	1		db	1	1,21	63090 02720	5.051
DT 300	35, 60, 85, 110	300	1		db	1	2,01	63090 02740	6.429
DT 400	35, 60, 85, 110	400	1		db	1	2,92	63090 02750	8.672
DT 500	35, 60, 85, 110	500	1		db	1	5,6	63090 02760	9.976
DT 600	35, 60, 85, 110	600	1		db	1	7,2	63090 02770	11.966



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA IDOMOK FEDELEI

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Fedél kereszt elemhez (KR)									
DKR 75	35, 60, 85, 110	75	1		db	1	0,72	63090 02390	6.512
DKR 100	35, 60, 85, 110	100	1		db	1	0,97	63090 02310	6.801
DKR 150	35, 60, 85, 110	150	1		db	1	1,23	63090 02320	7.424
DKR 200	35, 60, 85, 110	200	1		db	1	1,64	63090 02330	8.111
DKR 300	35, 60, 85, 110	300	1		db	1	2,57	63090 02350	10.126
DKR 400	35, 60, 85, 110	400	1		db	1	3,72	63090 02360	13.043
DKR 500	35, 60, 85, 110	500	1		db	1	6,57	63090 02370	13.850
DKR 600	35, 60, 85, 110	600	1		db	1	8,34	63090 02380	17.431

Engedménycsoport: 1



Fedélrögzítők

DCL fedél kapocs					db	25	0,005	63090 02060	315
DCO fedél kapocs					db	25	0,005	63090 02070	335



KÜLÖNLEGES KÁBELTÁLCÁK

Zárt kábelátalca, horganyzott

KGI 60*75*1.00	60	75	1,00	3000	m	30	1,72	63090 52560	3.567
KGI 60*100*1.00	60	100	1,00	3000	m	30	1,92	63090 52570	4.027
KGI 60*150*1.00	60	150	1,00	3000	m	30	2,32	63090 52580	4.783
KGI 60*200*1.00	60	200	1,00	3000	m	30	2,72	63090 52590	5.462
KGI 60*300*1.00	60	300	1,00	3000	m	30	3,52	63090 52610	7.119
KGI 60*400*1.00	60	400	1,00	3000	m	30	4,32	63090 52630	9.342
KGI 60*500*1.25	60	500	1,25	3000	m	30	6,4	63090 52650	16.025
KGI 60*600*1.25	60	600	1,25	3000	m	30	7,4	63090 52660	18.547

Engedménycsoport: 1



KG 110*100*1.50	110	100	1,50	3000	m	18	4	63090 46910	12.278
KG 110*150*1.50	110	150	1,50	3000	m	18	4,59	63090 28330	13.927
KG 110*200*1.50	110	200	1,50	3000	m	18	5,18	63090 28350	15.447
KG 110*300*1.50	110	300	1,50	3000	m	18	6,36	63090 28390	23.081
KG 110*400*1.50	110	400	1,50	3000	m	18	7,54	63090 28410	29.913
KG 110*500*1.50	110	500	1,50	3000	m	18	8,71	63090 28430	34.121
KG 110*600*1.50	110	600	1,50	3000	m	18	9,89	63090 28450	38.466



Extra alacsony kábelátalca, horganyzott

NATO 15*50*1.25	15	50	1,25	3000	m	150	0,68	63090 31760	2.671
NATO 15*100*1.25	15	100	1,25	3000	m	150	1,13	63090 31770	3.575
NATO 15*150*1.25	15	150	1,25	3000	m	150	1,33	63090 31780	4.902
NATO 15*200*1.25	15	200	1,25	3000	m	90	1,53	63090 31790	5.975
NATO 15*300*1.25	15	300	1,25	3000	m	60	1,93	63090 31810	8.069



V 15*200 összekötő	15			200	db	100	0,068	63090 33410	1.222
--------------------	----	--	--	-----	----	-----	-------	-------------	--------------

Nagyfeszítávú kábelátalca

KBSCl 60*75*1.00*6	60	75	1	6000	m	60	1,4	63090 80032	4.145
KBSCl 60*100*1.00*6	60	100	1	6000	m	60	1,56	63090 80036	4.237
KBSCl 60*150*1.00*6	60	150	1	6000	m	30	1,89	63090 80039	5.560
KBSCl 60*200*1.00*6	60	200	1	6000	m	30	2,22	63090 80043	5.739
KBSCl 60*300*1.00*6	60	300	1	6000	m	30	2,87	63090 80047	8.174
KBSCl 60*400*1.00*6	60	400	1	6000	m	30	3,52	63090 80049	10.628



KBS 110*200*1.50*6	110	200	1,5	6000	m	24	4,3	63090 26880	15.456
KBS 110*300*1.50*6	110	300	1,5	6000	m	24	5,28	63090 26930	23.072
KBS 110*400*1.50*6	110	400	1,5	6000	m	24	6,25	63090 26960	29.913
KBS 110*500*1.50*6	110	500	1,5	6000	m	24	7,23	63090 26990	34.121
KBS 110*600*1.50*6	110	600	1,5	6000	m	24	8,21	63090 27020	38.466



A kábelátalca teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 36-37. oldalon.

Érvényes: 2021. április 1-től


Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

HUZALTÁLCA HORGANYZOTT


Engedménycsoport: 1


Könnyített huzaltálca 35 mm

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
VFUL 30*065	30	65	3,5/4,5	3000	m	30	0,58	63090 47180	2.532
VFUL 35*100	35	100	3,5/4,5	3000	m	30	0,60	63090 43290	2.836
VFUL 35*150	35	150	3,5/4,5	3000	m	30	0,79	63090 43300	3.080
VFUL 35*200	35	200	3,5/4,5	3000	m	30	0,96	63090 43310	3.138
VFUL 35*250	35	250	3,5/4,5	3000	m	30	1,12	63090 43320	3.336
VFUL 35*350	35	350	3,5/4,5	3000	m	30	1,45	63090 45900	4.029


Könnyített huzaltálca 60 mm


VFUL 60*050	60	50	3,5/4,5	3000	m	30	0,62	63090 43330	2.770
VFUL 60*100	60	100	3,5/4,5	3000	m	30	0,79	63090 43340	2.963
VFUL 60*150	60	150	3,5/4,5	3000	m	30	0,96	63090 43350	3.138
VFUL 60*200	60	200	3,5/4,5	3000	m	30	1,12	63090 43360	3.360
VFUL 60*300	60	300	3,5/4,5	3000	m	30	1,47	63090 45930	4.122


Huzaltálca 35 mm

VFU 35*150	35	150	4,5/5,5	3000	m	30	1,01	63090 34010	3.235
VFU 35*250	35	250	4,5/5,5	3000	m	30	1,39	63090 34030	5.127
VFU 35*350	35	350	4,5/5,5	3000	m	30	1,76	63090 34040	5.385
VFU 35*450	35	450	4,5/5,5	3000	m	30	2,65	63090 34050	7.062
VFU 35*550	35	550	4,5/5,5	3000	m	30	3,81	63090 34060	10.263


Huzaltálca 60 mm

VFU 60*100	60	100	4,5/5,5	3000	m	30	1,01	63090 34080	3.436
VFU 60*200	60	200	4,5/5,5	3000	m	30	1,39	63090 34100	4.820
VFU 60*300	60	300	4,5/5,5	3000	m	30	1,76	63090 34110	6.252
VFU 60*400	60	400	4,5/5,5	3000	m	30	2,65	63090 34120	8.256
VFU 60*500	60	500	4,5/5,5	3000	m	30	3,81	63090 34130	10.263


Huzaltálca 85 mm

VFU 85*150	85	150	4,5/5,5	3000	m	30	1,53	63090 34150	4.934
VFU 85*250	85	250	4,5/5,5	3000	m	30	1,92	63090 34160	5.924
VFU 85*350	85	350	4,5/5,5	3000	m	30	2,30	63090 34170	7.488
VFU 85*450	85	450	4,5/5,5	3000	m	30	2,69	63090 34180	8.471


Huzaltálca 110 mm

VFU 110*200	110	200	4,5/5,5	3000	m	30	1,92	63090 33970	5.520
VFU 110*300	110	300	4,5/5,5	3000	m	30	2,30	63090 33980	6.969
VFU 110*400	110	400	4,5/5,5	3000	m	30	2,69	63090 33990	7.883

A huzaltálcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 37. oldalon.


Huzaltálca fedél

D 50	10	50		3000	m	30	0,45	63090 01820	1.660
D 75	10	75		2000	m	20	0,60	63090 01850	1.824
D 100	10	100		2000	m	20	0,75	63090 01760	2.153
D 150	10	150		2000	m	20	0,88	63090 01770	3.911
D 200	10	200		2000	m	20	1,00	63090 01780	3.608
D 250	10	250		2000	m	20	1,65	63090 01790	5.505
D 300	10	300		2000	m	20	2,00	63090 01800	5.008
D 400	10	400		2000	m	20	2,55	63090 01810	9.418
D 500	10	500		2000	m	20	3,05	63090 01830	10.733
D 600	10	600		2000	m	20	3,75	63090 01840	12.810

Fedélrögzítők

DCLVF					db	100	0,01	63090 48630	270
DCLVF 35					db	100	0,01	63090 48640	310

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.


1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

HUZALTÁLCA TARTOZÉKOK

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+AFA
Klipszes rögzítősin falra vagy padlóra									
ZCL 100	14	60		180	db	50	0,14	63090 61660	1.202
ZCL 150	14	60		230	db	50	0,17	63090 61670	1.327
ZCL 200	14	60		280	db	50	0,21	63090 61680	1.600
ZCL 300	14	60		380	db	50	0,27	63090 61690	1.774
ZCL 400	14	60		480	db	50	0,32	63090 61700	1.975
ZCL 500	14	60		580	db	50	0,37	63090 61710	2.052
ZCL 600	14	60		680	db	50	0,42	63090 61720	2.350
Távtartó rögzítő falra vagy padlóra									
VMB 100	40	100			db	30	0,19	63090 47270	1.833
VMB 150	40	150			db	30	0,22	63090 47280	2.195
VMB 200	40	200			db	30	0,26	63090 47290	2.407
VMB 300	40	300			db	30	0,33	63090 47300	2.830
VMB 400	40	400			db	30	0,39	63090 47310	3.255
VMB 500	40	500			db	30	0,46	63090 47320	3.653
VMB 600	40	600			db	30	0,53	63090 47330	4.078
L OMEGA CLU fal tartó, bepattintható									
LOMEGACLU 150*100	150	145			db	12	0,30	63090 40160	2.682
LOMEGACLU 150*150	150	195			db	12	0,32	63090 40170	2.815
LOMEGACLU 150*200	150	245			db	12	0,34	63090 40180	3.182
LOMEGACLU 150*250	150	295			db	12	0,45	63090 40190	3.309
LOMEGACLU 150*300	150	345			db	12	0,49	63090 40200	3.426
LOMEGACLU 150*400	150	445			db	6	0,54	63090 40210	3.651
LOMEGACLU 150*500	150	545			db	6	0,71	63090 40220	3.895
LOMEGACLU 150*600	150	645			db	6	0,77	63090 40230	4.029
COMEGA CLU mennyezeti tartókengyel, bepattintható									
COMEGACLU 170*150	170	182			db	12	0,46	63090 51030	2.869
COMEGACLU 170*200	170	232			db	12	0,54	63090 46070	3.031
COMEGACLU 170*300	170	332			db	6	0,7	63090 46080	3.379
COMEGACLU 170*400	170	432			db	6	0,86	63090 46090	3.715
Összekötők									
KPVFL 35 felpattintható összekötő	35				db	30	0,1	63090 47460	1.437
KPVF felpattintható összekötő	60				db	30	0,1	63090 30660	633
VFK összekötő					db	100	0,02	63090 34200	355
VFKS összekötő, extra	60				db	30	0,3	63090 34210	1.666
Tartozékok huzaltálcához									
VFM oldalfali tartó huzaltálcához					db	50		63090 34220	249
VF0 függesztő lemez huzaltálcához					db	50		63090 34240	213
VFMM kötődoboz tartó					db	30	0,09	63090 34230	890
VFCL rögzítőklipsz konzolra					db	100	0,003	63090 34190	420
VFCB függesztő lemezpár					db	30	0,07	63090 40400	392
VFVLB távtartó padlóhoz rögzítéshez					db	30	0,03	63090 43370	1.590

Engedménycsoport: 1



A huzaltálcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 37. oldalon.

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK E30-E60-E90

Engedménycsoport: 1


típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

Normál (kábelfüggetlen) tartószerkezetek

Kábeltálcák

Általános előírások (DIN 4102-12)

- kábeltálca szélessége max. 300 mm
- kábeltálca magassága 60 mm
- kábeltálca lemezvastagsága 1,5 mm
- alátámasztási távolság max 1200 mm
- terhelhetőség max 10 kg/m



KBS 60*100*1.50 kábeltálca	60	100	1,50	3	m	60	2,35	63090 27430	6.619
KBS 60*150*1.50 kábeltálca	60	150	1,50	3	m	30	2,83	63090 27470	7.998
KBS 60*200*1.50 kábeltálca	60	200	1,50	3	m	30	3,32	63090 27510	9.536
KBS 60*300*1.50 kábeltálca	60	300	1,50	3	m	30	4,3	63090 27590	12.526

Egyenes összekötő

KPBS 100 összekötő	60	100			db	1	0,55	63090 30590	2.526
KPBS 150 összekötő	60	150			db	1	0,67	63090 43010	3.174
KPBS 200 összekötő	60	200			db	1	0,85	63090 30600	2.841
KPBS 300 összekötő	60	300			db	1	1,1	63090 30610	3.253



Kábellétrák

Általános előírások (DIN 4102-12)

- kábellétra szélessége max. 400 mm
- kábellétra magassága 60 mm
- kábellétra lemezvastagsága 1,5 mm
- alátámasztási távolság max 1200 mm
- terhelhetőség max 20 kg/m



KLBS 60*200 kábellétra	60	200		3	m	3	2,76	63090 39350	21.744
KLBS 60*300 kábellétra	60	300		3	m	3	3,36	63090 39360	23.344
KLBS 60*400 kábellétra	60	400		3	m	3	3,86	63090 39370	25.645

Kábellétra összekötő


KPBSKL 200 összekötő	60	200			db	1	1,1	63090 45660	6.930
KPBSKL 300 összekötő	60	300			db	1	1,45	63090 45670	7.912
KPBSKL 400 összekötő	60	400			db	1	1,85	63090 45680	8.617



Felszálló kábellétrák

Általános előírások (DIN 4102-12)


- kábellétra szélessége: max. 400 mm
- kábellétra magassága: 60 mm
- kábellétra lemezvastagsága: 1,5 mm
- rögzítési távolság max 1200 mm
- fokok terhelhetősége: max 6 kg
- hatásos rögzítési pont max 3500 mm



KL 60*200 kábellétra	60	200		3	m	3	2,37	63090 29310	10.015
KL 60*300 kábellétra	60	300		3	m	3	2,57	63090 29320	10.376
KL 60*400 kábellétra	60	400		3	m	3	2,77	63090 29330	10.999

LVBS összekötő	60				db	12	0,12	63090 46980	2.630
----------------	----	--	--	--	----	----	------	-------------	--------------

HDWVPIPE rögzítőidom	65	65			db	12	0,19	63090 45960	2.898
----------------------	----	----	--	--	----	----	------	-------------	--------------



Érvényes: 2021. április 1-től


Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu


9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK E30-E60-E90

Oldalfali rögzítés, kiegészítő menetes szásas biztosítással mennyezetre





Oldalfali rögzítés, kiegészítő menetes szásas biztosítással oldalfalra



Felszálló nyomvonal, oldalfalhoz rögzítve

Mennyezeti rögzítés, két oldalas, három szintes tartószerkezettel



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK E30-E60-E90
Normál (kábelfüggetlen) tartószerkezetek

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Tartószerkezetek									
COMEGACLU 290*100 C-kengyel	290	100			db	12	0,52	63090 38350	3.263
COMEGACLU 290*150 C-kengyel	290	150			db	12	0,56	63090 38360	3.465
COMEGACLU 290*200 C-kengyel	290	200			db	12	0,62	63090 38370	3.698
COMEGACLU 290*250 C-kengyel	290	250			db	12	0,76	63090 38380	3.907
COMEGACLU 290*300 C-kengyel	290	300			db	6	0,82	63090 38390	4.197
COMEGACLU 290*400 C-kengyel	290	400			db	6	0,93	63090 38400	4.726
LOMEGACLU 150*100 oldalfali tartó	150	100			db	12	0,3	63090 40160	2.682
LOMEGACLU 150*150 oldalfali tartó	150	150			db	12	0,32	63090 40170	2.815
LOMEGACLU 150*200 oldalfali tartó	150	200			db	12	0,34	63090 40180	3.182
LOMEGACLU 150*250 oldalfali tartó	150	250			db	6	0,45	63090 40190	3.309
LOMEGACLU 150*300 oldalfali tartó	150	300			db	6	0,49	63090 40200	3.426
LOMEGACLU 150*400 oldalfali tartó	150	400			db	6	0,54	63090 40210	3.651
VOMEGA ellendarab	20	21			db	48	0,06	63090 40370	696
HDWK 100 konzol		100			db	24	0,3	63090 36510	2.596
HDWK 150 konzol		150			db	24	0,36	63090 36530	2.813
HDWK 200 konzol		200			db	24	0,43	63090 36540	3.019
HDWK 250 konzol		250			db	12	0,53	63090 36550	3.353
HDWK 300 konzol		300			db	12	0,73	63090 36560	4.200
HDWK 400 konzol		400			db	12	0,88	63090 36570	4.920
HDBSKLEM rögzítő gyűrű csavar+anya					db	20	0,12	63090 40470	1.446
HDHSLECL 300 mennyezeti függesztő					db	1	0,85	63090 37410	4.599
HDHSLECL 400 mennyezeti függesztő					db	1	1,01	63090 37411	5.144
HDHSLECL 500 mennyezeti függesztő					db	1	1,13	63090 37412	5.405
HDHSLECL 600 mennyezeti függesztő					db	1	1,23	63090 37413	6.131
HDHSLECL 800 mennyezeti függesztő					db	1	1,45	63090 37414	7.546
HDHSLECL 1000 mennyezeti függesztő					db	1	1,75	63090 37415	8.888
HDHSLECL 1200 mennyezeti függesztő					db	1	1,95	63090 37416	10.550
MPCL 41*21*1.50*3000 szerelősín	41	21	1,5	3000	m	30	3,42	63090 47490	3.516
HDVS 41*45 rögzítő lemez		40			db	12	0,1	63090 47340	5.096
Szerelés kábelbilincsekkel									
Általános előírások (DIN 4102-12): rögzítési távolság max 300 mm, hatásoz rögzítési pont max 3500 mm									
DR 100 tartóprofil	15	30		100	db	50	0,06	63090 38510	1.484
DR 150 tartóprofil	15	30		150	db	50	0,08	63090 02450	1.549
DR 200 tartóprofil	15	30		200	db	50	0,11	63090 02460	1.606
DR 250 tartóprofil	15	30		250	db	50	0,13	63090 02470	1.779
DR 300 tartóprofil	15	30		300	db	50	0,16	63090 02480	2.072
DR 350 tartóprofil	15	30		350	db	50	0,19	63090 02490	2.299
HDY 1198 Ø 83-12mm kábelhez					db	50	0,029	63090 36880	680
HDY 1199 Ø 12-16mm kábelhez					db	50	0,03	63090 36890	755
HDY 1200 Ø 16-20mm kábelhez					db	50	0,035	63090 36900	814
HDY 1201 Ø 20-24mm kábelhez					db	50	0,037	63090 36910	844
HDY 1202 Ø 24-28mm kábelhez					db	50	0,039	63090 36920	844
HDY 1203 Ø 28-32mm kábelhez					db	50	0,059	63090 36930	1.078
HDY 1204 Ø 32-36mm kábelhez					db	50	0,066	63090 36940	1.183
HDY 1205 Ø 36-40mm kábelhez					db	50	0,073	63090 36950	1.331
HDY 1206 Ø 40-44mm kábelhez					db	50	0,088	63090 36960	1.495
HDY 1207 Ø 44-48mm kábelhez					db	50	0,093	63090 36970	1.553
HDY 1208 Ø 48-52mm kábelhez					db	50	0,101	63090 36980	1.746
HDY 1209 Ø 52-56mm kábelhez					db	50	0,109	63090 36990	1.850
HDY 1210 Ø 56-60mm kábelhez					db	50	0,144	63090 37000	1.926
HDY 1211 Ø 60-64mm kábelhez					db	50	0,147	63090 37010	2.058
HDY 1212 Ø 64-70mm kábelhez					db	50	0,157	63090 37020	2.857

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK E30-E60-E90
Kábelspecifikus tartószerkezetek

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

Engedménycsoport: 1

Kábeltálca, konzol és menetes rúd függesztéssel

Alkalmazási előírások:

- kábeltálca szélessége max. 400 mm
- kábeltálca magassága 60 mm
- kábeltálca lemezvastagsága 1,25 mm
- alátámasztási távolság max 1500 mm
- terhelhetőség max 20 kg/m
- oldalfali rögzítés: WK+BSKLEM vagy LOMEGA konzollokkal
- mennyezeti rögzítés: HSLECL vagy COMEGA tartókkal
- kiegészítő menetes száras rögzítés szükséges


KBSI 60*75*1.25 kábeltálca	60	75	1,25	3000	m	60	1,75	63090 28250	3.969
KBSI 60*100*1.25 kábeltálca	60	100	1,25	3000	m	60	1,95	63090 27980	4.347
KBSI 60*150*1.25 kábeltálca	60	150	1,25	3000	m	30	2,36	63090 28020	5.277
KBSI 60*200*1.25 kábeltálca	60	200	1,25	3000	m	30	2,77	63090 28060	6.232
KBSI 60*300*1.25 kábeltálca	60	300	1,25	3000	m	30	3,58	63090 28140	8.040
KBSI 60*400*1.25 kábeltálca	60	400	1,25	3000	m	30	4,4	63090 28170	10.174


Kábeltálca, kiegészítő menetes rúd nélkül

Alkalmazási előírások:

- kábeltálca szélessége max. 400 mm
- kábeltálca magassága 60 mm
- kábeltálca lemezvastagsága 1 mm
- alátámasztási távolság max 1500 mm
- terhelhetőség max 20kg/m
- oldalfali rögzítés: WKM konzollal
- mennyezeti rögzítés: HSMMDT vagy HSLEBS tartókkal

KBSI 60*75*1.00 kábeltálca	60	75	1	3000	m	60	1,4	63090 28230	3.260
KBSI 60*100*1.00 kábeltálca	60	100	1	3000	m	60	1,56	63090 27960	3.589
KBSI 60*150*1.00 kábeltálca	60	150	1	3000	m	30	1,89	63090 28000	4.256
KBSI 60*200*1.00 kábeltálca	60	200	1	3000	m	30	2,22	63090 28040	4.884
KBSI 60*300*1.00 kábeltálca	60	300	1	3000	m	30	2,87	63090 28120	6.181
KBSI 60*400*1.00 kábeltálca	60	400	1	3000	m	30	3,52	63090 28150	6.981


Kábeltálca, C-sín és menetes rúd függesztéssel

Alkalmazási előírások:

- kábeltálca szélessége max. 400 mm
- kábeltálca magassága 60 mm
- kábeltálca lemezvastagsága 1 mm
- alátámasztási távolság max 1200 mm
- terhelhetőség max 20 kg/m
- mennyezeti rögzítés: C-sín + menetes rúd függesztés MPCL 41*21*1.50 szerelősínnel

KBSI 60*100*1.00 kábeltálca	60	100	1	3000	m	60	1,56	63090 27960	3.589
KBSI 60*150*1.00 kábeltálca	60	150	1	3000	m	30	1,89	63090 28000	4.256
KBSI 60*200*1.00 kábeltálca	60	200	1	3000	m	30	2,22	63090 28040	4.884
KBSI 60*300*1.00 kábeltálca	60	300	1	3000	m	30	2,87	63090 28120	6.181
KBSI 60*400*1.00 kábeltálca	60	400	1	3000	m	30	3,52	63090 28150	6.981


Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

TŰZIHORGANYZOTT, ROZSDAMENTES, FESTETT KÁBELTÁLCA

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

Tűzhorganyzott kábelátálca összetelható

HDKBSI 60*100*0.75	60	100	0,75	3000	m			63090 51740	6.063
HDKBSI 60*150*0.75	60	150	0,75	3000	m			63090 51760	7.248
HDKBSI 60*200*0.75	60	200	0,75	3000	m			63090 51780	8.631
HDKBSI 60*300*0.75	60	300	0,75	3000	m			63090 51810	11.101
HDKBSI 60*400*1.00	60	400	1,00	3000	m			63090 51830	16.015
HDKBSI 60*500*1.00	60	500	1,00	3000	m			63090 51840	19.616

Tűzhorganyzott kábelátálca

HDKBS 35*50*0.75	35	50	0,75	3000	m			63090 17960	4.271
HDV 35*200 összekötő				200	db			63090 22230	1.147

Tűzhorganyzott kábelátálca összetelhető

HDKBSI 35*75*0.75	35	75	0,75	3000	m			63090 77532	4.334
HDKBSI 35*100*0.75	35	100	0,75	3000	m			63090 77534	4.975
HDKBSI 35*200*0.75	35	200	0,75	3000	m			63090 77538	7.371
HDKBSI 35*300*0.75	35	300	0,75	3000	m			63090 77540	9.468

Rozsdamentes kábelátálca V2A (AISI 304 / EN 1.4301)

IN304KBSI 60*100*0.80	60	100	0,80	3000	m	1,3		63090 64290	15.452
IN304KBSI 60*200*0.80	60	200	0,80	3000	m	1,9		63090 64310	21.550
IN304KBSI 60*300*0.80	60	300	0,80	3000	m	2,4		63090 64320	27.499
IN304KBSI 60*400*1.00	60	400	1,00	3000	m	3,7		63090 64330	41.205

Rozsdamentes kábelátálca V4A (AISI 316L / EN 1.4404)

IN316KBSI 60*100*0.80	60	100	0,80	3000	m	1,3		63090 52370	24.981
IN316KBSI 60*200*0.80	60	200	0,80	3000	m	1,9		63090 52390	34.832
IN316KBSI 60*300*0.80	60	300	0,80	3000	m	2,4		63090 52400	44.672
IN316KBSI 60*400*1.00	60	400	1,00	3000	m	3,7		63090 52410	67.717

Festett kábelátálca

PEKBS 60*50*1.00	60	50	1	3000	m			63090 07790	10.314
PEKBSI 60*75*1.00	60	75	1	3000	m			63090 79020	9.889
PEKBSI 60*100*1.00	60	100	1	3000	m			63090 79030	10.894
PEKBSI 60*150*1.00	60	150	1	3000	m			63090 79040	13.149
PEKBSI 60*200*1.00	60	200	1	3000	m			63090 79050	14.760
PEKBSI 60*300*1.00	60	300	1	3000	m			63090 79070	18.954

Egyenes összekötő

PEV 60*200				200	db			63090 12940	2.206
------------	--	--	--	-----	----	--	--	-------------	--------------

Festett kábelátálca

PEKBS 35*50*1.00	35	50	1	3000	m			63090 07670	9.143
PEKBSI 35*75*1.00	35	75	1	3000	m			63090 69040	9.042
PEKBSI 35*100*1.00	35	100	1	3000	m			63090 69060	10.281
PEKBSI 35*150*1.00	35	150	1	3000	m			63090 69080	12.688
PEKBSI 35*200*1.00	35	200	1	3000	m			63090 69100	14.519

Egyenes összekötő

PEV 35*200				200	db			63090 12920	1.879
------------	--	--	--	-----	----	--	--	-------------	--------------

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

TŰZIHORGANYZOTT KÁBELLÉTRA RENDSZER

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+AFA
KL DAVID kábellétra									
HDKS 60*200	60	200		6000	m	60	3,26	63090 31000	10.581
HDKS 60*300	60	300		6000	m	60	3,34	63090 31010	11.084
HDKS 60*400	60	400		6000	m	60	3,42	63090 31020	11.534
HDKS 60*500	60	500		6000	m	60	3,50	63090 31030	12.336
HDKS 60*600	60	600		6000	m	60	3,58	63090 31040	12.911
HDSSU egyenes összekötő					db	20	0,42	63090 33000	4.896
A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.									
Kábelszorító bilincs									
HDY 1198	∅ 8-12mm kábelhez				db	50	0,029	63090 36880	680
HDY 1199	∅ 12-16mm kábelhez				db	50	0,03	63090 36890	755
HDY 1200	∅ 16-20mm kábelhez				db	50	0,035	63090 36900	814
HDY 1201	∅ 20-24mm kábelhez				db	50	0,037	63090 36910	844
HDY 1202	∅ 24-28mm kábelhez				db	50	0,039	63090 36920	844
HDY 1203	∅ 28-32mm kábelhez				db	50	0,059	63090 36930	1.078
HDY 1204	∅ 32-36mm kábelhez				db	50	0,066	63090 36940	1.183
HDY 1205	∅ 36-40mm kábelhez				db	50	0,073	63090 36950	1.331
HDY 1206	∅ 40-44mm kábelhez				db	50	0,088	63090 36960	1.495
HDY 1207	∅ 44-48mm kábelhez				db	50	0,093	63090 36970	1.553
HDY 1208	∅ 48-52mm kábelhez				db	50	0,101	63090 36980	1.746
HDY 1209	∅ 52-56mm kábelhez				db	50	0,109	63090 36990	1.850
HDY 1210	∅ 56-60mm kábelhez				db	50	0,144	63090 37000	1.926
HDY 1211	∅ 60-64mm kábelhez				db	50	0,147	63090 37010	2.058
HDY 1212	∅ 64-70mm kábelhez				db	50	0,157	63090 37020	2.857
Létra ív 90°									
HDKS 90*200	sugár 300 mm				db	1	2,4	63090 31050	52.725
HDKS 90*300	sugár 300 mm				db	1	2,9	63090 31060	60.281
HDKS 90*400	sugár 300 mm				db	1	3,4	63090 31070	64.208
HDKS 90*500	sugár 300 mm				db	1	3,9	63090 31080	67.815
HDKS 90*600	sugár 300 mm				db	1	4,4	63090 31090	71.552
Létra T-elem									
HDKST 200			1050		db	1	3,8	63090 31120	39.169
HDKST 300			1150		db	1	4,3	63090 31130	41.994
HDKST 400			1250		db	1	4,8	63090 31140	45.515
HDKST 500			1350		db	1	5,3	63090 31150	48.456
HDKST 600			1450		db	1	5,8	63090 31160	52.569
Létra kereszt elem									
HDKSX 200			1050		db	1	4,3	63090 31220	59.740
HDKSX 300			1150		db	1	4,7	63090 31230	63.221
HDKSX 400			1250		db	1	5	63090 31240	72.221
HDKSX 500			1350		db	1	5,9	63090 31250	76.835
HDKSX 600			1450		db	1	6,2	63090 31260	78.017
Létra csuklós összekötő									
HDNL					db	80	0,289	63090 31820	5.556
Létra fali rögzítő									
HDVK 2 VMK8x30 csavarral és anyával					db	120	0,14	63090 35160	5.556
Létra rögzítő konzolhoz									
HDKK M6x20 csavarral és anyával					db	100	0,06	63090 29250	2.132
Létra fedél									
HDDI 200 oldalmagasság 20mm		200		2000	m	40	2,4	63090 02130	8.802
HDDI 300 oldalmagasság 20mm		300		2000	m	40	2,9	63090 02140	12.256
HDDI 400 oldalmagasság 20mm		400		2000	m	20	3,4	63090 02150	16.976
HDDI 500 oldalmagasság 20mm		500		2000	m	20	3,9	63090 02160	20.802
HDDI 600 oldalmagasság 20mm		600		2000	m	20	4,4	63090 02170	24.810
Létra fedél kapocs									
DAVIDKV csavar nélküli rögzítés					db	50	0,05	63090 46110	899

Engedménycsoport: 1


Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

KL kábellétra

KL 60*200	60	200		3000	m	24	2,37	63090 29310	10.015
KL 60*300	60	300		3000	m	24	2,57	63090 29320	10.376
KL 60*400	60	400		3000	m	24	2,77	63090 29330	10.999
KL 60*500	60	500		3000	m	24	2,97	63090 29340	11.362
KL 60*600	60	600		3000	m	24	3,2	63090 29350	12.010
V 60*200 összekötő	60			200	db	48	0,08	63090 33460	524

A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 37. oldalon.

SKL kábellétra felszálló nyomvonalakhoz

SKL 60*200	60	200		3000	m	24	2,43	63090 32860	9.433
SKL 60*300	60	300		3000	m	24	2,67	63090 32870	9.751
SKL 60*400	60	400		3000	m	24	2,93	63090 32880	10.365
SKL 60*500	60	500		3000	m	24	3,07	63090 32890	10.662
SKL 60*600	60	600		3000	m	24	3,33	63090 32900	11.292
V 60*200 összekötő	60			200	db	48	0,08	63090 33460	524

Kábellétra ív 90°

KLB 60*200	60	200			db	1	2,9	63090 29460	31.802
KLB 60*300	60	300			db	1	3,6	63090 29470	34.482
KLB 60*400	60	400			db	1	4,2	63090 29480	36.502
KLB 60*500	60	500			db	1	4,6	63090 29490	40.918
KLB 60*600	60	600			db	1	5,05	63090 29500	43.999

Kábellétra T-elem

KLT 60*200	60	200			db	1	5,4	63090 30340	41.201
KLT 60*300	60	300			db	1	5,8	63090 30350	45.447
KLT 60*400	60	400			db	1	6,5	63090 30360	49.244
KLT 60*500	60	500			db	1	6,9	63090 30370	59.848
KLT 60*600	60	600			db	1	8,6	63090 30380	69.185

Kábellétra kereszt elem

KLK 60*200	60	200			db	1	8,2	63090 30190	47.876
KLK 60*300	60	300			db	1	8,9	63090 30200	56.312
KLK 60*400	60	400			db	1	9,8	63090 30210	64.608
KLK 60*500	60	500			db	1	10,8	63090 30220	77.085
KLK 60*600	60	600			db	1	11,4	63090 30230	90.614

Kábellétra függőleges sarokelem 90°

KLVB 60*200	60	200			db	1	3,7	63090 30490	23.300
KLVB 60*300	60	300			db	1	4	63090 30500	24.992
KLVB 60*400	60	400			db	1	4,2	63090 30510	28.214
KLVB 60*500	60	500			db	1	4,6	63090 30520	32.512
KLVB 60*600	60	600			db	1	4,9	63090 30530	35.399

Fali rögzítő

HDAB 35*110	150	40			db	50	0,21	63090 00010	2.186
-------------	-----	----	--	--	----	----	------	-------------	-------

Rögzítőelem konzolhoz

HDBK					db	500	0,02	63090 01440	407
------	--	--	--	--	----	-----	------	-------------	-----

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

TŰZIHORGANYZOTT KÁBELLÉTRA RENDSZER

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+AFA
KLIE kábellétra									
HDKLIE 200	80	200		6000	m	60	4,05	63090 29640	18.267
HDKLIE 300	80	300		6000	m	60	4,33	63090 29650	18.860
HDKLIE 400	80	400		6000	m	60	4,65	63090 29660	20.469
HDKLIE 500	80	500		6000	m	60	4,88	63090 29670	21.180
HDKLIE 600	80	600		6000	m	60	5,03	63090 29680	21.934
HDLVIE összekötő	80				db	1	0,76	63090 31360	5.104
A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 37. oldalon.									
Kábellétra fedél									
HDDI 200		200		2000	m	10	1,85	63090 02130	8.802
HDDI 300		300		2000	m	10	3,25	63090 02140	12.256
HDDI 400		400		2000	m	10	4,25	63090 02150	16.976
HDDI 500		500		2000	m	10	5,25	63090 02160	20.802
HDDI 600		600		2000	m	10	6,4	63090 02170	24.810
DKI fedélrögzítő					db	50	0,03	63090 02280	3.564
Kábellétra iv 90°									
HDKLIB 200	80	200			db	1	3,95	63090 29590	63.028
HDKLIB 300	80	300			db	1	4,85	63090 29600	66.351
HDKLIB 400	80	400			db	1	5,8	63090 29610	70.488
HDKLIB 500	80	500			db	1	6,9	63090 29620	80.710
HDKLIB 600	80	600			db	1	7,6	63090 29630	83.518
Kábellétra T-elem									
HDKLIT 200	80	200			db	1	6,2	63090 29990	82.949
HDKLIT 300	80	300			db	1	6,8	63090 30000	87.386
HDKLIT 400	80	400			db	1	7,9	63090 30010	99.223
HDKLIT 500	80	500			db	1	8,4	63090 30020	103.009
HDKLIT 600	80	600			db	1	10,3	63090 30030	103.666
Kábellétra kereszt elem									
HDKLIX 200	80	200			db	1	11,8	63090 30090	131.250
HDKLIX 300	80	300			db	1	12,8	63090 30100	139.367
HDKLIX 400	80	400			db	1	13,3	63090 30110	141.881
HDKLIX 500	80	500			db	1	15,1	63090 30120	147.133
HDKLIX 600	80	600			db	1	17,7	63090 30130	149.191
Csuklós összekötők									
HDSDIV függőleges	80				db	12	1,04	63090 02690	12.488
HDSDIH vízszintes	80				db	6	1,02	63090 02660	7.975
Talprögzítő									
HDVSI	110	175			db	6	0,64	63090 36400	4.040
Rögzítőelemek konzolhoz									
HDBKIE 25	80	25			db	150	0,09	63090 01460	2.418
HDBKIE 40	80	40			db	100	0,13	63090 01470	3.433
HDBKID 25					db	100	0,03	63090 01450	2.132
Fali rögzítő									
HDABIE 200		200			db	25	0,59	63090 00020	4.479
HDABIE 300		300			db	25	0,65	63090 00030	4.772
HDABIE 400		400			db	25	0,73	63090 00040	5.034
HDABIE 500		500			db	25	0,8	63090 00050	6.155
HDABIE 600		600			db	25	0,58	63090 00060	7.097
Kábelszorító bilincs									
HDY 2186 Ø8-14mm kábelhez					db	50	0,04	63090 37150	1.141
HDY 2187 Ø14-20mm kábelhez					db	50	0,05	63090 37160	1.223
HDY 2188 Ø20-26mm kábelhez					db	50	0,06	63090 37170	1.290
HDY 2189 Ø26-32mm kábelhez					db	50	0,09	63090 37180	1.924
HDY 2190 Ø32-38mm kábelhez					db	50	0,1	63090 37190	2.161
HDY 2191 Ø38-44mm kábelhez					db	50	0,11	63090 37200	2.376
HDY 2192 Ø44-52mm kábelhez					db	50	0,16	63090 37210	2.653
HDY 2193 Ø52-60mm kábelhez					db	50	0,16	63090 37220	3.078
HDY 2194 Ø60-70mm kábelhez					db	50	0,18	63090 37230	3.424

Engedménycsoport: 1



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

KLLI 60 HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

KLLI 60 kábellétra összetelhető horganyzott

KLLI 60*150	60	150	1	3000	m	30	2,11	63090 57080	6.929
KLLI 60*200	60	200	1	3000	m	30	2,21	63090 57090	7.437
KLLI 60*300	60	300	1	3000	m	30	2,4	63090 57100	8.162
KLLI 60*400	60	400	1	3000	m	30	2,6	63090 57110	8.861
KLLI 60*500	60	500	1	3000	m	30	2,79	63090 57120	9.294
KLLI 60*600	60	600	1	3000	m	30	2,94	63090 57130	9.738

A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 37. oldalon.

Fedél

D 150	10	150		2000	m	20	1,17	63090 01770	3.911
D 200	10	200		2000	m	20	1,42	63090 01780	3.608
D 300	10	300		2000	m	20	2,1	63090 01800	5.008
D 400	10	400		2000	m	20	4,15	63090 01810	9.418
D 500	10	500		2000	m	20	5	63090 01830	10.733
D 600	10	600		2000	m	20	5,65	63090 01840	12.810
KLLDK fedélrögzítő	20	20			db	20	0,03	63090 56980	537
KLLABD fedél távtartó	90	19		60	db	4	0,1	63090 56740	1.534

Kábellétra ív 90°

KLLB 60*150	60	141		R=300	db	1	1,66	63090 56860	27.286
KLLB 60*200	60	191		R=300	db	1	1,9	63090 56870	27.862
KLLB 60*300	60	291		R=300	db	1	2,37	63090 56880	28.771
KLLB 60*400	60	391		R=300	db	1	2,85	63090 56890	34.606
KLLB 60*500	60	491		R=300	db	1	3,33	63090 56900	36.016
KLLB 60*600	60	591		R=300	db	1	3,81	63090 56910	37.401

Kábellétra T- elem

KLLT 60*150	60	141		R=300	db	1	2,23	63090 57380	34.020
KLLT 60*200	60	191		R=300	db	1	2,82	63090 57390	37.726
KLLT 60*300	60	291		R=300	db	1	3,45	63090 57400	39.533
KLLT 60*400	60	391		R=300	db	1	3,88	63090 57410	40.882
KLLT 60*500	60	491		R=300	db	1	4,32	63090 57420	49.897
KLLT 60*600	60	591		R=300	db	1	4,75	63090 57430	52.005

Kábellétra kereszt elem

KLLX 60*150	60	141		R=300	db	1	3,13	63090 57920	49.810
KLLX 60*200	60	191		R=300	db	1	3,23	63090 57930	50.222
KLLX 60*300	60	291		R=300	db	1	4,42	63090 57940	60.634
KLLX 60*400	60	391		R=300	db	1	4,88	63090 57950	62.193
KLLX 60*500	60	491		R=300	db	1	5,33	63090 57960	71.310
KLLX 60*600	60	591		R=300	db	1	5,78	63090 57970	73.168

Kábellétra bukó elem

KLLVB 60*150	60	141			db	1	1,53	63090 57540	27.599
KLLVB 60*200	60	191			db	1	1,63	63090 57550	28.011
KLLVB 60*300	60	291			db	1	1,83	63090 57560	28.707
KLLVB 60*400	60	391			db	1	2,03	63090 57570	29.769
KLLVB 60*500	60	491			db	1	2,23	63090 57580	30.467
KLLVB 60*600	60	591			db	1	2,44	63090 57590	31.189

Kábellétra emelkedő elem

KLLSB 60*150	60	141			db	1	1,53	63090 57220	27.174
KLLSB 60*200	60	191			db	1	1,63	63090 57230	27.524
KLLSB 60*300	60	291			db	1	1,83	63090 57240	28.096
KLLSB 60*400	60	391			db	1	2,03	63090 57250	28.584
KLLSB 60*500	60	491			db	1	2,23	63090 57260	29.170
KLLSB 60*600	60	591			db	1	2,44	63090 57270	29.756

Kábellétra csukló, legázó és talp

KLLDSH 60 vízszintes csukló	60			200	db	6	0,08	63090 57030	2.433
KLLDSV 60 függőleges csukló	60			240	db	12	0,16	63090 57060	4.640
KLLAH 60 vízszintes leágazó	60	62,5		118	db	2	0,1	63090 56760	3.704
KLLAHV 60 függőleges leágazó	60	16		162	db	2	0,1	63090 56790	3.704
KLLVST 60 kábellétra talp	60	35		100	db	2	0,08	63090 57850	2.881

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.



1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

KLL 85 HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+AFA
KLL 85 kábellétra horganyzott									
KLL 85*200	85	200	1	3000	m	24	2,6	63090 56690	9.466
KLL 85*300	85	300	1	3000	m	24	2,8	63090 56700	10.389
KLL 85*400	85	400	1	3000	m	24	2,99	63090 56710	11.124
KLL 85*500	85	500	1	3000	m	24	3,18	63090 56720	11.599
KLL 85*600	85	600	1	3000	m	24	3,33	63090 56730	12.096
KLLKP 85 összekötő	85	13		200	db	12	0,17	63090 57160	2.320
A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.									
Fedél									
D 200	10	200		2000	m	20	1,42	63090 01780	3.608
D 300	10	300		2000	m	20	2,1	63090 01800	5.008
D 400	10	400		2000	m	20	4,15	63090 01810	9.418
D 500	10	500		2000	m	20	5	63090 01830	10.733
D 600	10	600		2000	m	20	5,65	63090 01840	12.810
KLLDK fedélrögzítő	20	20			db	20	0,03	63090 56980	537
KLLABD fedél távtartó	90	19		60	db	4	0,1	63090 56740	1.534
Kábellétra ív 90°									
KLLB 85*200	85	198		R=300	db	1	2,38	63090 56920	33.934
KLLB 85*300	85	298		R=300	db	1	2,9	63090 56930	35.082
KLLB 85*400	85	398		R=300	db	1	3,42	63090 56940	42.015
KLLB 85*500	85	498		R=300	db	1	3,94	63090 56950	43.711
KLLB 85*600	85	598		R=300	db	1	4,46	63090 56960	45.857
Kábellétra T- elem									
KLLT 85*200	85	198		R=300	db	1	3,49	63090 57440	45.881
KLLT 85*300	85	298		R=300	db	1	4,14	63090 57450	48.464
KLLT 85*400	85	398		R=300	db	1	4,6	63090 57460	50.085
KLLT 85*500	85	498		R=300	db	1	5,06	63090 57470	60.683
KLLT 85*600	85	598		R=300	db	1	5,52	63090 57480	63.302
Kábellétra kereszt elem									
KLLX 85*200	85	198		R=300	db	1	4,04	63090 57980	61.970
KLLX 85*300	85	298		R=300	db	1	5,23	63090 57990	76.884
KLLX 85*400	85	398		R=300	db	1	5,68	63090 58000	78.706
KLLX 85*500	85	498		R=300	db	1	6,13	63090 58010	89.343
KLLX 85*600	85	598		R=300	db	1	6,59	63090 58020	91.763
Kábellétra bukó elem									
KLLVB 85*200	85	198			db	1	2,09	63090 57600	34.532
KLLVB 85*300	85	298			db	1	2,29	63090 57610	35.343
KLLVB 85*400	85	398			db	1	2,49	63090 57620	36.591
KLLVB 85*500	85	498			db	1	2,69	63090 57630	37.401
KLLVB 85*600	85	598			db	1	2,89	63090 57640	38.761
Kábellétra emelkedő elem									
KLLSB 85*200	85	198			db	1	2,09	63090 57280	33.958
KLLSB 85*300	85	298			db	1	2,29	63090 57290	34.632
KLLSB 85*400	85	398			db	1	2,49	63090 57300	35.205
KLLSB 85*500	85	498			db	1	2,69	63090 57310	35.880
KLLSB 85*600	85	598			db	1	2,89	63090 57320	36.577
Kábellétra vízszintes csukló									
KLLDSH 85	85			200	db	6	0,12	63090 57040	3.055
Kábellétra függőleges csukló									
KLLDSV 85	85			266	db	12	0,26	63090 57070	6.198
Kábellétra vízszintes leágazó darab									
KLLAH 85	85	87,5		118	db	2	0,15	63090 56770	4.676
Kábellétra függőleges leágazó darab									
KLLAHV 85	85	16		198	db	2	0,15	63090 56800	4.676
Kábellétra talp									
KLLVST 85	85	60		100	db	2	0,13	63090 57860	3.765

Engedménycsoport: 1



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

KLL110 HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
KLL 110 kábellétra horganyzott									
KLL 110*200	110	200	1,25	3000	m	18	3,61	63090 56640	11.822
KLL 110*300	110	300	1,25	3000	m	18	3,81	63090 56650	12.658
KLL 110*400	110	400	1,25	3000	m	18	4	63090 56660	13.468
KLL 110*500	110	500	1,25	3000	m	18	4,19	63090 56670	13.969
KLL 110*600	110	600	1,25	3000	m	18	4,34	63090 56680	14.466
KLLKP 110 összekötő	110	13		400	db	12	0,5	63090 57140	3.255
A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.									
Fedél									
D 200	10	200		2000	m	20	1,42	63090 01780	3.608
D 300	10	300		2000	m	20	2,1	63090 01800	5.008
D 400	10	400		2000	m	20	4,15	63090 01810	9.418
D 500	10	500		2000	m	20	5	63090 01830	10.733
D 600	10	600		2000	m	20	5,65	63090 01840	12.810
KLLDK fedélrögzítő	20	20			db	20	0,03	63090 56980	537
KLLABD fedél távtartó	90	19		60	db	4	0,1	63090 56740	1.534
Kábellétra ív 90°									
KLLB 110*200	110	198		R=300	db	1	2,83	63090 56810	34.894
KLLB 110*300	110	298		R=300	db	1	3,39	63090 56820	36.566
KLLB 110*400	110	398		R=300	db	1	3,95	63090 56830	43.150
KLLB 110*500	110	498		R=300	db	1	4,5	63090 56840	45.357
KLLB 110*600	110	598		R=300	db	1	5,06	63090 56850	47.129
Kábellétra T- elem									
KLLT 110*200	110	198		R=300	db	1	4,14	63090 57330	47.278
KLLT 110*300	110	298		R=300	db	1	4,81	63090 57340	50.308
KLLT 110*400	110	398		R=300	db	1	5,3	63090 57350	51.580
KLLT 110*500	110	498		R=300	db	1	5,78	63090 57360	63.367
KLLT 110*600	110	598		R=300	db	1	6,27	63090 57370	65.636
Kábellétra kereszt elem									
KLLX 110*200	110	198		R=300	db	1	4,8	63090 57870	63.677
KLLX 110*300	110	298		R=300	db	1	5,99	63090 57880	79.104
KLLX 110*400	110	398		R=300	db	1	6,44	63090 57890	80.389
KLLX 110*500	110	498		R=300	db	1	6,9	63090 57900	101.665
KLLX 110*600	110	598		R=300	db	1	7,35	63090 57910	104.634
Kábellétra bukó elem									
KLLVB 110*200	110	198			db	1	2,76	63090 57490	37.227
KLLVB 110*300	110	298			db	1	2,96	63090 57500	38.572
KLLVB 110*400	110	398			db	1	3,16	63090 57510	39.284
KLLVB 110*500	110	498			db	1	3,36	63090 57520	41.368
KLLVB 110*600	110	598			db	1	3,57	63090 57530	42.201
Kábellétra emelkedő elem									
KLLSB 110*200	110	198			db	1	2,76	63090 57170	36.665
KLLSB 110*300	110	298			db	1	2,96	63090 57180	37.339
KLLSB 110*400	110	398			db	1	3,16	63090 57190	37.912
KLLSB 110*500	110	498			db	1	3,36	63090 57200	38.587
KLLSB 110*600	110	598			db	1	3,57	63090 57210	39.284
Kábellétra vízszintes csukló									
KLLDSH 110	110			200	db	6	0,16	63090 57020	3.329
Kábellétra függőleges csukló									
KLLDSV 110	110			290	db	12	0,38	63090 57050	6.823
Kábellétra vízszintes leágazó darab									
KLLAH 110	110	111,5		118	db	2	0,23	63090 56750	5.051
Kábellétra függőleges leágazó darab									
KLLAHV 110	110	16		212	db	2	0,23	63090 56780	5.051
Kábellétra talp									
KLLVST 110	110	82		100	db	2	0,19	63090 57840	4.127

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

KLM NAGYFESZTÁVÚ HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+AFA
KLM középnehéz kábellétra horganyzott									
KLM 200	125	218	1,5	6000	m	60	6	63090 58030	16.525
KLM 300	125	318	1,5	6000	m	60	6,32	63090 58040	17.522
KLM 400	125	418	1,5	6000	m	60	6,64	63090 58050	18.532
KLM 500	125	518	1,5	6000	m	60	6,96	63090 58060	19.243
KLM 600	125	618	1,5	6000	m	60	7,28	63090 58070	19.942
KLM 800	125	818	1,5	6000	m	60	7,98	63090 68280	22.259
KLM 1000	125	1018	1,5	6000	m	60	8,62	63090 68270	24.485
KLMKP összekötő	125	25		600	db	6	1,26	63090 58180	5.711
A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.									
Fedél									
HDDIG 200	15	223		2000	m	10	1,85	63090 38440	10.135
HDDIG 300	15	323		2000	m	10	2,65	63090 38450	14.088
HDDIG 400	15	423		2000	m	10	4,1	63090 38460	19.540
HDDIG 500	15	523		2000	m	10	5,05	63090 38470	23.937
HDDIG 600	15	623		2000	m	10	5,95	63090 38480	28.522
HDDKIG fedélrögzítő					db	25	0,03	63090 38490	1.191
KLMZWABD fedél távtartó	155	34,5		40	db	4	0,19	63090 58470	2.258
Kábellétra ív 90°									
KLMB 200	125	208	R=600		db	1	6,72	63090 58100	50.583
KLMB 300	125	308	R=600		db	1	7,6	63090 58110	52.304
KLMB 400	125	408	R=600		db	1	8,47	63090 58120	61.046
KLMB 500	125	508	R=600		db	1	9,34	63090 58130	64.326
KLMB 600	125	608	R=600		db	1	10,21	63090 58140	66.995
Kábellétra T- elem									
KLMT 200	125	208	R=600		db	1	11,51	63090 58240	77.931
KLMT 300	125	308	R=600		db	1	12,44	63090 58250	94.919
KLMT 400	125	408	R=600		db	1	13,37	63090 58260	98.970
KLMT 500	125	508	R=600		db	1	14,29	63090 58270	116.905
KLMT 600	125	608	R=600		db	1	15,22	63090 58280	121.405
Kábellétra kereszt elem									
KLMX 200	125	208	R=600		db	1	13,34	63090 58410	113.500
KLMX 300	125	308	R=600		db	1	16,19	63090 58420	135.860
KLMX 400	125	408	R=600		db	1	17,31	63090 58430	140.001
KLMX 500	125	508	R=600		db	1	18,38	63090 58440	174.309
KLMX 600	125	608	R=600		db	1	19,44	63090 58450	178.786
Kábellétra bukó elem									
KLMVB 200	125	208			db	1	5,31	63090 58290	51.519
KLMVB 300	125	308			db	1	5,64	63090 58300	52.217
KLMVB 400	125	408			db	1	5,97	63090 58310	54.250
KLMVB 500	125	508			db	1	6,3	63090 58320	54.947
KLMVB 600	125	608			db	1	6,63	63090 58330	55.970
Kábellétra emelkedő elem									
KLMSB 200	125	208			db	1	5,32	63090 58190	53.751
KLMSB 300	125	308			db	1	5,65	63090 58200	54.636
KLMSB 400	125	408			db	1	5,98	63090 58210	55.421
KLMSB 500	125	508			db	1	6,31	63090 58220	56.319
KLMSB 600	125	608			db	1	6,64	63090 58230	57.243
Kábellétra csukló									
KLMDSH vízszintes csukló	125	25		330	db	2	0,69	63090 58160	9.389
KLMDSV függőleges csukló	125	20		434	db	2	0,82	63090 58170	10.862
Kábellétra leágazó darab									
KLMAH vízszintes leágazó darab	125	169		125	db	2	0,42	63090 58080	5.911
KLMAHV függőleges leágazó darab	125	27,5		265	db	2	0,42	63090 58090	5.911
Kábellétra talp									
KLMVST	125	114		150	db	2	0,41	63090 58400	5.588

Engedménycsoport: 1


Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

KLZ NAGYFESZTÁVÚ HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
KLZ nehéz kábellétra horganyzott									
KLZ 200	150	218	1,75	6000	m	48	7,52	63090 58920	19.704
KLZ 300	150	318	1,75	6000	m	48	7,84	63090 58930	20.727
KLZ 400	150	418	1,75	6000	m	48	8,16	63090 58940	21.700
KLZ 500	150	518	1,75	6000	m	48	8,48	63090 58950	22.435
KLZ 600	150	618	1,75	6000	m	48	8,81	63090 58960	23.146
KLZ 800	150	818	1,75	6000	m	48	9,95	63090 68330	25.832
KLZ 1000	150	1018	1,75	6000	m	48	10,14	63090 68320	28.417
KLZKP összekötő	150	25		600	db	6	1,49	63090 59070	5.546
A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.									
Fedél									
HDDIG 200	15	223		2000	m	10	1,85	63090 38440	10.135
HDDIG 300	15	323		2000	m	10	2,65	63090 38450	14.088
HDDIG 400	15	423		2000	m	10	4,1	63090 38460	19.540
HDDIG 500	15	523		2000	m	10	5,05	63090 38470	23.937
HDDIG 600	15	623		2000	m	10	5,95	63090 38480	28.522
HDDKIG fedélrögzítő					db	25	0,03	63090 38490	1.191
KLMZWABD fedél távtartó	155	34,5		40	db	4	0,19	63090 58470	2.258
Kábellétra ív 90°									
KLZB 200	150	208		R=600	db	1	7,71	63090 58990	53.251
KLZB 300	150	308		R=600	db	1	8,62	63090 59000	55.084
KLZB 400	150	408		R=600	db	1	9,55	63090 59010	63.927
KLZB 500	150	508		R=600	db	1	10,47	63090 59020	67.333
KLZB 600	150	608		R=600	db	1	11,39	63090 59030	70.112
Kábellétra T- elem									
KLZT 200	150	208		R=600	db	1	13,02	63090 59130	81.349
KLZT 300	150	308		R=600	db	1	13,98	63090 59140	99.221
KLZT 400	150	408		R=600	db	1	14,94	63090 59150	102.588
KLZT 500	150	508		R=600	db	1	15,89	63090 59160	120.646
KLZT 600	150	608		R=600	db	1	16,85	63090 59170	125.260
Kábellétra kereszt elem									
KLZX 200	150	208		R=600	db	1	15,16	63090 59300	117.777
KLZX 300	150	308		R=600	db	1	18,01	63090 59310	147.770
KLZX 400	150	408		R=600	db	1	19,13	63090 59320	150.588
KLZX 500	150	508		R=600	db	1	20,2	63090 59330	184.884
KLZX 600	150	608		R=600	db	1	21,26	63090 59340	189.375
Kábellétra bukó elem									
KLZVB 200	150	208			db	1	6,18	63090 59180	52.630
KLZVB 300	150	308			db	1	6,51	63090 59190	54.175
KLZVB 400	150	408			db	1	6,84	63090 59200	55.359
KLZVB 500	150	508			db	1	7,16	63090 59210	56.058
KLZVB 600	150	608			db	1	7,49	63090 59220	57.081
Kábellétra emelkedő elem									
KLZSB 200	150	208			db	1	6,18	63090 59080	54.861
KLZSB 300	150	308			db	1	6,51	63090 59090	55.758
KLZSB 400	150	408			db	1	6,84	63090 59100	56.544
KLZSB 500	150	508			db	1	7,17	63090 59110	57.429
KLZSB 600	150	608			db	1	7,5	63090 59120	58.352
Kábellétra csukló									
KLZDSH vízszintes csukló	150	25		330	db	2	0,8	63090 59050	10.076
KLZDSV függőleges csukló	150	20		434	db	2	1,54	63090 59060	13.893
Kábellétra leágazó darab									
KLZAH vízszintes leágazó darab	150	169		150	db	2	0,83	63090 58970	7.981
KLZAHV függőleges leágazó darab	150	27,5		290	db	2	0,83	63090 58980	7.981
Kábellétra talp									
KLZVST	150	125		150	db	2	0,77	63090 59290	7.432

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.


1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

KLW NAGYFESZTÁVÚ HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+AFA
KLW extra nehéz kábellétra horganyzott									
KLW 200	200	218	2	6000	m	36	10,02	63090 58490	28.408
KLW 300	200	318	2	6000	m	36	10,34	63090 58500	29.582
KLW 400	200	418	2	6000	m	36	10,66	63090 58510	30.703
KLW 500	200	518	2	6000	m	36	10,98	63090 58520	31.540
KLW 600	200	618	2	6000	m	36	11,31	63090 58530	32.350
KLW 800	200	818	2	6000	m	36	12	63090 68310	36.105
KLW 1000	200	1018	2	6000	m	36	12,64	63090 68300	39.714
KLWKP összekötő	175	25		900	db	6	4,34	63090 58640	8.892
A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.									
Fedél									
HDDIG 200	15	223		2000	m	10	1,85	63090 38440	10.135
HDDIG 300	15	323		2000	m	10	2,65	63090 38450	14.088
HDDIG 400	15	423		2000	m	10	4,1	63090 38460	19.540
HDDIG 500	15	523		2000	m	10	5,05	63090 38470	23.937
HDDIG 600	15	623		2000	m	10	5,95	63090 38480	28.522
HDDKIG fedélrögzítő					db	25	0,03	63090 38490	1.191
KLMZWABD fedél távtartó	155	34,5		40	db	4	0,19	63090 58470	2.258
Kábellétra ív 90°									
KLWB 200	200	208		R=600	db	1	9,68	63090 58560	58.414
KLWB 300	200	308		R=600	db	1	10,69	63090 58570	60.461
KLWB 400	200	408		R=600	db	1	11,7	63090 58580	69.364
KLWB 500	200	508		R=600	db	1	12,71	63090 58590	72.646
KLWB 600	200	608		R=600	db	1	13,73	63090 58600	75.650
Kábellétra T- elem									
KLWT 200	200	208		R=600	db	1	16	63090 58700	91.613
KLWT 300	200	308		R=600	db	1	17,02	63090 58710	111.092
KLWT 400	200	408		R=600	db	1	18,03	63090 58720	114.621
KLWT 500	200	508		R=600	db	1	19,05	63090 58730	133.191
KLWT 600	200	608		R=600	db	1	20,06	63090 58740	138.018
Kábellétra kereszt elem									
KLWX 200	200	208		R=600	db	1	18,8	63090 58870	127.942
KLWX 300	200	308		R=600	db	1	21,64	63090 58880	156.301
KLWX 400	200	408		R=600	db	1	22,76	63090 58890	159.418
KLWX 500	200	508		R=600	db	1	23,83	63090 58900	193.427
KLWX 600	200	608		R=600	db	1	24,9	63090 58910	198.203
Kábellétra bukó elem									
KLWVB 200	200	208			db	1	7,99	63090 58750	55.410
KLWVB 300	200	308			db	1	8,32	63090 58760	56.107
KLWVB 400	200	408			db	1	8,65	63090 58770	57.305
KLWVB 500	200	508			db	1	8,98	63090 58780	58.302
KLWVB 600	200	608			db	1	9,31	63090 58790	59.026
Kábellétra emelkedő elem									
KLWSB 200	200	208			db	1	8	63090 58650	56.807
KLWSB 300	200	308			db	1	8,33	63090 58660	57.691
KLWSB 400	200	408			db	1	8,66	63090 58670	58.476
KLWSB 500	200	508			db	1	8,99	63090 58680	59.374
KLWSB 600	200	608			db	1	9,32	63090 58690	60.298
Kábellétra csukló									
KLWDSH vízszintes csukló	169	25		330	db	2	1,07	63090 58620	11.099
KLWDSV függőleges csukló	169	20		434	db	2	2,26	63090 58630	16.437
Kábellétra leágazó darab									
KLWAH vízszintes leágazó darab	169	169		200	db	2	1,37	63090 58540	10.064
KLWAHV függőleges leágazó darab	169	27,5		340	db	2	1,37	63090 58550	10.064
Kábellétra talp									
KLWVST	169	150		150	db	2	1,13	63090 58860	8.780

Engedménycsoport: 1


Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

NAGYFSZTÁVÚ TŰZIHORGANYZOTT KÁBELLETRA

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
HDKLM középnehéz kábellétra tűzihorganyzott									
HDKLM 200	125	218	1,5	6000	m	60	6	63090 55370	22.932
HDKLM 300	125	318	1,5	6000	m	60	6,32	63090 55380	24.267
HDKLM 400	125	418	1,5	6000	m	60	6,64	63090 55390	25.616
HDKLM 500	125	518	1,5	6000	m	60	6,96	63090 55400	26.721
HDKLM 600	125	618	1,5	6000	m	60	7,28	63090 55410	27.839
HDKLMKP összekötő	125	25		600	db	6	1,26	63090 55500	8.993
A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.									
Fedél									
HDDIG 200	15	223		2000	m	10	1,85	63090 38440	10.135
HDDIG 300	15	323		2000	m	10	2,65	63090 38450	14.088
HDDIG 400	15	423		2000	m	10	4,1	63090 38460	19.540
HDDIG 500	15	523		2000	m	10	5,05	63090 38470	23.937
HDDIG 600	15	623		2000	m	10	5,95	63090 38480	28.522
HDDKIG fedélrögzítő					db	25	0,03	63090 38490	1.191
HDKLMZWABD fedél távtartó	155	34,5		40	db	4	0,19	63090 55790	2.698
Kábellétra ív 90°									
HDKLMB 200	125	208		R=600	db	1	6,72	63090 55440	70.643
HDKLMB 300	125	308		R=600	db	1	7,6	63090 55450	73.894
HDKLMB 400	125	408		R=600	db	1	8,47	63090 55460	86.226
HDKLMB 500	125	508		R=600	db	1	9,34	63090 55470	91.597
HDKLMB 600	125	608		R=600	db	1	10,21	63090 55480	96.349
Kábellétra T- elem									
HDKLMT 200	125	208		R=600	db	1	11,51	63090 55560	111.586
HDKLMT 300	125	308		R=600	db	1	12,44	63090 55570	132.666
HDKLMT 400	125	408		R=600	db	1	13,37	63090 55580	139.322
HDKLMT 500	125	508		R=600	db	1	14,29	63090 55590	160.300
HDKLMT 600	125	608		R=600	db	1	15,22	63090 55600	167.764
Kábellétra kereszt elem									
HDKLMX 200	125	208		R=600	db	1	13,34	63090 55730	157.924
HDKLMX 300	125	308		R=600	db	1	16,19	63090 55740	186.636
HDKLMX 400	125	408		R=600	db	1	17,31	63090 55750	193.084
HDKLMX 500	125	508		R=600	db	1	18,38	63090 55760	230.609
HDKLMX 600	125	608		R=600	db	1	19,44	63090 55770	237.405
Kábellétra bukó elem									
HDKLMVB 200	125	208			db	1	5,31	63090 55610	68.884
HDKLMVB 300	125	308			db	1	5,64	63090 55620	70.104
HDKLMVB 400	125	408			db	1	5,97	63090 55630	72.699
HDKLMVB 500	125	508			db	1	6,3	63090 55640	73.931
HDKLMVB 600	125	608			db	1	6,63	63090 55650	75.487
Kábellétra emelkedő elem									
HDKLMSB 200	125	208			db	1	5,32	63090 55510	70.398
HDKLMSB 300	125	308			db	1	5,65	63090 55520	71.388
HDKLMSB 400	125	408			db	1	5,98	63090 55530	72.275
HDKLMSB 500	125	508			db	1	6,31	63090 55540	73.304
HDKLMSB 600	125	608			db	1	6,64	63090 55550	74.381
Kábellétra csukló									
HDKLMDSH vízszintes csukló	125	25		330	db	2	0,69	63090 55490	11.729
HDKLMDSV függőleges csukló	125	20		434	db	2	0,82	63090 62310	13.296
Kábellétra leágazó darab									
HDKLMAH vízszintes leágazó darab	125	169		125	db	2	0,42	63090 55420	7.272
HDKLMAHV függőleges leágazó darab	125	27,5		265	db	2	0,42	63090 55430	7.272
Kábellétra talp									
HDKLMVST	125	114		150	db	2	0,41	63090 55720	13.296

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.


1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

NAGYFESZTÁVÚ TŰZIHORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
HDKLZ nehéz kábellétra tűzhorganyzott									
HDKLZ 200	150	218	1,75	6000	m	48	7,52	63090 56220	32.322
HDKLZ 300	150	318	1,75	6000	m	48	7,84	63090 56230	33.902
HDKLZ 400	150	418	1,75	6000	m	48	8,16	63090 56240	35.443
HDKLZ 500	150	518	1,75	6000	m	48	8,48	63090 56250	36.753
HDKLZ 600	150	618	1,75	6000	m	48	8,81	63090 56260	38.038
HDKLZKP összekötő	150	25		600	db	6	1,49	63090 56360	8.725
A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.									
Fedél									
HDDIG 200	15	223		2000	m	10	1,85	63090 38440	10.135
HDDIG 300	15	323		2000	m	10	2,65	63090 38450	14.088
HDDIG 400	15	423		2000	m	10	4,1	63090 38460	19.540
HDDIG 500	15	523		2000	m	10	5,05	63090 38470	23.937
HDDIG 600	15	623		2000	m	10	5,95	63090 38480	28.522
HDDKIG fedélrögzítő					db	25	0,03	63090 38490	1.191
HDKLMZWABD fedél távtartó	155	34,5		40	db	4	0,19	63090 55790	2.698
Kábellétra ív 90°									
HDKLZB 200	150	208		R=600	db	1	7,71	63090 56290	76.039
HDKLZB 300	150	308		R=600	db	1	8,62	63090 56300	79.534
HDKLZB 400	150	408		R=600	db	1	9,55	63090 56310	92.096
HDKLZB 500	150	508		R=600	db	1	10,47	63090 56320	97.712
HDKLZB 600	150	608		R=600	db	1	11,39	63090 56330	102.683
Kábellétra T- elem									
HDKLZT 200	150	208		R=600	db	1	13,02	63090 56420	118.947
HDKLZT 300	150	308		R=600	db	1	13,98	63090 56430	141.069
HDKLZT 400	150	408		R=600	db	1	14,94	63090 56440	147.158
HDKLZT 500	150	508		R=600	db	1	15,89	63090 56450	168.380
HDKLZT 600	150	608		R=600	db	1	16,85	63090 56460	176.076
Kábellétra kereszt elem									
HDKLZX 200	150	208		R=600	db	1	15,16	63090 56590	167.187
HDKLZX 300	150	308		R=600	db	1	18,01	63090 56600	203.748
HDKLZX 400	150	408		R=600	db	1	19,13	63090 56610	208.835
HDKLZX 500	150	508		R=600	db	1	20,2	63090 56620	246.358
HDKLZX 600	150	608		R=600	db	1	21,26	63090 56630	253.154
Kábellétra bukó elem									
HDKLZVB 200	150	208			db	1	6,18	63090 56470	70.477
HDKLZVB 300	150	308			db	1	6,51	63090 56480	72.558
HDKLZVB 400	150	408			db	1	6,84	63090 56490	74.291
HDKLZVB 500	150	508			db	1	7,16	63090 56500	75.511
HDKLZVB 600	150	608			db	1	7,49	63090 56510	77.079
Kábellétra emelkedő elem									
HDKLZSB 200	150	208			db	1	6,18	63090 56370	71.992
HDKLZSB 300	150	308			db	1	6,51	63090 56380	72.968
HDKLZSB 400	150	408			db	1	6,84	63090 56390	73.869
HDKLZSB 500	150	508			db	1	7,17	63090 56400	74.883
HDKLZSB 600	150	608			db	1	7,5	63090 56410	75.975
Kábellétra csukló									
HDKLZDSH vízszintes csukló	150	25		330	db	2	0,8	63090 56340	12.808
HDKLZDSV függőleges csukló	150	20		434	db	2	1,54	63090 56350	18.435
Kábellétra leágazó darab									
HDKLZAH vízszintes leágazó darab	150	169		150	db	2	0,83	63090 56270	10.636
HDKLZAHV függőleges leágazó darab	150	27,5		290	db	2	0,83	63090 56280	10.636
Kábellétra talp									
HDKLZVST	150	125		150	db	2	0,77	63090 56580	11.794

Engedménycsoport: 1


Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

NAGYFESZTÁVÚ TŰZIHORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
HDKLW extra nehéz kábellétra tűzihorganyzott									
HDKLW 200	200	218	2	6000	m	36	10,02	63090 55800	45.388
HDKLW 300	200	318	2	6000	m	36	10,34	63090 55810	47.120
HDKLW 400	200	418	2	6000	m	36	10,66	63090 55820	48.816
HDKLW 500	200	518	2	6000	m	36	10,98	63090 55830	50.230
HDKLW 600	200	618	2	6000	m	36	11,31	63090 55840	51.631
HDKLWKP összekötő	175	25		900	db	6	4,34	63090 55940	15.134
A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 35. oldalon.									
Fedél									
HDDIG 200	15	223		2000	m	10	1,85	63090 38440	10.135
HDDIG 300	15	323		2000	m	10	2,65	63090 38450	14.088
HDDIG 400	15	423		2000	m	10	4,1	63090 38460	19.540
HDDIG 500	15	523		2000	m	10	5,05	63090 38470	23.937
HDDIG 600	15	623		2000	m	10	5,95	63090 38480	28.522
HDDKIG fedélrögzítő					db	25	0,03	63090 38490	1.191
HDKLMZWABD fedél távtartó	155	34,5		40	db	4	0,19	63090 55790	2.698
Kábellétra ív 90°									
HDKLWB 200	200	208		R=600	db	1	9,68	63090 55870	86.636
HDKLWB 300	200	308		R=600	db	1	10,69	63090 55880	90.607
HDKLWB 400	200	408		R=600	db	1	11,7	63090 55890	103.467
HDKLWB 500	200	508		R=600	db	1	12,71	63090 55900	109.209
HDKLWB 600	200	608		R=600	db	1	13,73	63090 55910	114.657
Kábellétra T- elem									
HDKLWT 200	200	208		R=600	db	1	16	63090 56000	137.239
HDKLWT 300	200	308		R=600	db	1	17,02	63090 56010	161.251
HDKLWT 400	200	408		R=600	db	1	18,03	63090 56020	167.750
HDKLWT 500	200	508		R=600	db	1	19,05	63090 56030	189.744
HDKLWT 600	200	608		R=600	db	1	20,06	63090 56040	197.913
Kábellétra kereszt elem									
HDKLWX 200	200	208		R=600	db	1	18,8	63090 56170	187.355
HDKLWX 300	200	308		R=600	db	1	21,64	63090 56180	222.245
HDKLWX 400	200	408		R=600	db	1	22,76	63090 56190	227.629
HDKLWX 500	200	508		R=600	db	1	23,83	63090 56200	264.846
HDKLWX 600	200	608		R=600	db	1	24,9	63090 56210	271.950
Kábellétra bukó elem									
HDKLWVB 200	200	208			db	1	7,99	63090 56050	74.150
HDKLWVB 300	200	308			db	1	8,32	63090 56060	75.384
HDKLWVB 400	200	408			db	1	8,65	63090 56070	77.105
HDKLWVB 500	200	508			db	1	8,98	63090 56080	78.633
HDKLWVB 600	200	608			db	1	9,31	63090 56090	79.894
Kábellétra emelkedő elem									
HDKLWSB 200	200	208			db	1	8	63090 55950	74.806
HDKLWSB 300	200	308			db	1	8,33	63090 55960	75.795
HDKLWSB 400	200	408			db	1	8,66	63090 55970	76.680
HDKLWSB 500	200	508			db	1	8,99	63090 55980	77.709
HDKLWSB 600	200	608			db	1	9,32	63090 55990	78.789
Kábellétra csukló									
HDKLWDSDH vízszintes csukló	169	25		330	db	2	1,07	63090 55920	14.606
HDKLWDSDV függőleges csukló	169	20		434	db	2	2,26	63090 55930	23.265
Kábellétra leágazó darab									
HDKLWAH vízszintes leágazó darab	169	169		200	db	2	1,37	63090 55850	14.285
HDKLWAHV függőleges leágazó darab	169	27,5		340	db	2	1,37	63090 55860	14.285
Kábellétra talp									
HDKLWVST	169	150		150	db	2	1,13	63090 56160	15.378


Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.


1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560


KÁBELLÉTRÁK TEHERBÍRÁSA




HDKS 60




KLL 85




KLL 110



KLM, HDKLM



KLZ, HDKLZ



KLW, HDKLW







Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

KÁBELTÁLCÁK TEHERBÍRÁSA









Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

HUZALTÁLCÁK ÉS KÁBELLÉTRÁK TEHERBÍRÁSA



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

TARTÓSZERKEZETEK

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Oldalfali tartó, könnyű, horganyzott									
WSUN 100 terhelhetőség: 70kg	53	117		100	db	48	0,13	63090 61560	611
WSUN 150 terhelhetőség: 60kg	59	167		150	db	48	0,19	63090 61570	811
WSUN 200 terhelhetőség: 120kg	69	217		200	db	48	0,26	63090 61580	1.020
WSUN 300 terhelhetőség: 120kg	81	317		300	db	48	0,39	63090 61600	1.751
WSUN 400 terhelhetőség: 120kg	93	417		400	db	24	0,54	63090 61610	2.514
WSUN 500 terhelhetőség: 120kg	106	517		500	db	12	0,7	63090 61620	7.071
WSUN 600 terhelhetőség: 120kg	118	617		600	db	12	0,88	63090 61630	8.046
Oldalfali konzol, közepes, horganyzott									
WKS 100 terhelhetőség: 110kg	99			100	db	24	0,21	63090 36670	1.296
WKS 150 terhelhetőség: 110kg	99			150	db	24	0,25	63090 36680	1.442
WKS 200 terhelhetőség: 120kg	99			200	db	24	0,37	63090 36690	1.585
WKS 300 terhelhetőség: 130kg	119			300	db	12	0,65	63090 36710	2.678
WKS 400 terhelhetőség: 130kg	119			400	db	12	0,78	63090 36720	3.209
WKS 500 terhelhetőség: 140kg	139			500	db	6	0,95	63090 36730	3.926
WKS 600 terhelhetőség: 150kg	139			600	db	6	1,25	63090 36740	4.463
Oldalfali konzol, nehéz, tűzhorganyzott									
HDWK 100 terhelhetőség: 120kg	106,5			100	db	24	0,27	63090 36510	2.596
HDWK 150 terhelhetőség: 230kg	112			150	db	24	0,32	63090 36530	2.813
HDWK 200 terhelhetőség: 340kg	116			200	db	24	0,43	63090 36540	3.019
HDWK 250 terhelhetőség: 450kg	120,5			250	db	12	0,51	63090 36550	3.353
HDWK 300 terhelhetőség: 320kg	125			300	db	12	0,68	63090 36560	4.200
HDWK 400 terhelhetőség: 430kg	134			400	db	12	0,87	63090 36570	4.920
HDWK 500 terhelhetőség: 390kg	142,5			500	db	6	1,29	63090 36580	6.129
HDWK 600 terhelhetőség: 350kg	150			600	db	6	1,54	63090 36590	7.014
HDWKM 800 terhelhetőség: 320kg	175			800	db	1	2,97	63090 78120	16.887
HDWKM 1000 terhelhetőség: 250kg	175			1000	db	1	3,61	63090 78090	19.133
Oldalfali konzol, könnyű, horganyzott									
WKMP 41*21*150 terhelhetőség: 380kg	112			150	db	12		63090 61110	2.501
WKMP 41*21*200 terhelhetőség: 250kg	112			200	db	12		63090 61120	2.701
WKMP 41*41*300 terhelhetőség: 500kg	132			300	db	1		63090 61190	3.703
WKMP 41*41*400 terhelhetőség: 350kg	132			400	db	1		63090 61200	4.374
WKMP 41*41*500 terhelhetőség: 275kg	132			500	db	1		63090 61220	5.378
WKMP 41*41*600 terhelhetőség: 200kg	132			600	db	1		63090 61230	5.878
WKMP 41*41*750 terhelhetőség: 180kg	132			750	db	1		63090 61240	7.131
WKMP 41*41*1000 terhelhetőség: 130kg	132			1000	db	1		63090 61170	8.555
Mennyezeti tartó, egyoldalas, tűzhorganyzott									
HDHSLDCL 200	122,5	122,5		200	db	1	0,62	63090 37409	3.911
HDHSLDCL 300	122,5	122,5		300	db	1	0,82	63090 37410	4.599
HDHSLDCL 400	122,5	122,5		400	db	1	1	63090 37411	5.144
HDHSLDCL 500	122,5	122,5		500	db	1	1,1	63090 37412	5.405
HDHSLDCL 600	122,5	122,5		600	db	1	1,22	63090 37413	6.131
HDHSLDCL 800	122,5	122,5		800	db	1	1,33	63090 37414	7.546
HDHSLDCL 1000	122,5	122,5		1000	db	1	1,57	63090 37415	8.888
HDHSLDCL 1200	122,5	122,5		1200	db	1	1,88	63090 37416	10.550
Mennyezeti tartó, kétoldalas, tűzhorganyzott									
HDHSLDCL 200	122,5	122,5		200	db	1	0,91	63090 37401	5.733
HDHSLDCL 300	122,5	122,5		300	db	1	1,14	63090 37402	6.801
HDHSLDCL 400	122,5	122,5		400	db	1	1,37	63090 37403	7.876
HDHSLDCL 500	122,5	122,5		500	db	1	1,6	63090 37404	9.038
HDHSLDCL 600	122,5	122,5		600	db	1	1,86	63090 37405	10.138
HDHSLDCL 800	122,5	122,5		800	db	1	2,27	63090 37406	12.167
HDHSLDCL 1000	122,5	122,5		1000	db	1	2,85	63090 37407	14.342
HDHSLDCL 1200	122,5	122,5		1200	db	1	3,4	63090 37408	17.209

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

TARTÓSZERKEZETEK

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Mennyezeti tartó, bepattintható fejlemez, horganyzott									
MPCL 41*21*1.50*200 szerelősín	21	41	1.50	200	db	10	0,24	63090 47470	975
MPCL 41*21*1.50*300 szerelősín	21	41	1.50	300	db	10	0,34	63090 47480	1.174
MPCL 41*21*1.50*400 szerelősín	21	41	1.50	400	db	10	0,48	63090 47500	1.515
MPCL 41*21*1.50*500 szerelősín	21	41	1.50	500	db	10	0,58	63090 47510	1.779
MPCL 41*21*1.50*600 szerelősín	21	41	1.50	600	db	10	0,68	63090 47520	2.183
MPCL 41*21*1.50*800 szerelősín	21	41	1.50	800	db	10	0,92	63090 47530	2.655
MPCL 41*21*1.50*3000 szerelősín	21	41	1.50	3000	db	10	3,42	63090 47490	3.516
KPCL 41*21 fejlemez					db	10	0,28	63090 47450	2.032
Külső tartó, horganyzott									
OBG 50 terhelhetőség: 200kg	65	50			db	12	0,1	63090 31840	1.908
OBG 75 terhelhetőség: 200kg	65	75			db	12	0,13	63090 31910	2.034
OBG 100 terhelhetőség: 200kg	65	100			db	12	0,14	63090 31850	2.112
OBG 150 terhelhetőség: 200kg	65	150			db	12	0,19	63090 31860	2.299
OBG 200 terhelhetőség: 200kg	65	200			db	12	0,22	63090 31870	2.385
OBG 250 terhelhetőség: 150kg	65	250			db	12	0,27	63090 31880	2.686
OBG 300 terhelhetőség: 150kg	65	300			db	6	0,31	63090 31890	2.830
OBG 400 terhelhetőség: 90kg	65	400			db	6	0,39	63090 31900	3.098
Belső tartó, horganyzott									
BG 60x75 terhelhetőség: 200kg		75			db	12	0,19	63090 01290	2.112
BG 60x100 terhelhetőség: 200kg		100			db	12	0,22	63090 01230	2.336
BG 60x150 terhelhetőség: 200kg		150			db	12	0,26	63090 01240	2.774
BG 60x200 terhelhetőség: 150kg		200			db	12	0,32	63090 01250	3.098
BG 60x250 terhelhetőség: 120kg		250			db	12	0,38	63090 01260	3.678
BG 60x300 terhelhetőség: 90kg		300			db	6	0,42	63090 01270	4.101
BG 60x400 terhelhetőség: 30kg		400			db	6	0,52	63090 01280	5.223
Mennyezeti kengyel, horganyzott									
OBZ 180*75 terhelhetőség: 50kg		75		182	db	12	0,49	63090 52930	2.066
OBZ 180*100 terhelhetőség: 30kg		100		182	db	12	0,54	63090 52940	2.427
OBZ 180*150 terhelhetőség: 30kg		150		182	db	12	0,62	63090 52950	3.587
OBZ 180*200 terhelhetőség: 30kg		200		182	db	12	1	63090 52960	3.937
OBZ 180*250 terhelhetőség: 40kg		250		182	db	12	1,4	63090 52970	5.647
OBZ 180*300 terhelhetőség: 50kg		300		182	db	6	1,58	63090 52980	6.258
OBZ 180*400 terhelhetőség: 20kg		400		182	db	6	1,94	63090 52990	8.134
Mennyezeti tartókengyel, horganyzott									
COMEGACLU 290*100 terhelhetőség: 70kg100					db	12	0,55	63090 38350	3.263
COMEGACLU 290*150 terhelhetőség: 60kg150					db	12	0,6	63090 38360	3.465
COMEGACLU 290*200 terhelhetőség: 60kg200					db	12	0,66	63090 38370	3.698
COMEGACLU 290*250 terhelhetőség: 50kg250					db	6	0,76	63090 38380	3.907
COMEGACLU 290*300 terhelhetőség: 50kg300					db	6	0,82	63090 38390	4.197
COMEGACLU 290*400 terhelhetőség: 40kg400					db	6	0,98	63090 38400	4.726
Oldalfali tartó, horganyzott									
LOMEGACLU 150*100 terhelhetőség: 110kg150		145			db	12	0,3	63090 40160	2.682
LOMEGACLU 150*150 terhelhetőség: 100kg150		195			db	12	0,32	63090 40170	2.815
LOMEGACLU 150*200 terhelhetőség: 90kg150		245			db	12	0,34	63090 40180	3.182
LOMEGACLU 150*250 terhelhetőség: 80kg150		295			db	12	0,45	63090 40190	3.309
LOMEGACLU 150*300 terhelhetőség: 70kg150		345			db	12	0,49	63090 40200	3.426
LOMEGACLU 150*400 terhelhetőség: 50kg150		445			db	6	0,54	63090 40210	3.651
LOMEGACLU 150*500 terhelhetőség: 40kg150		545			db	6	0,71	63090 40220	3.895
LOMEGACLU 150*600 terhelhetőség: 30kg150		645			db	6	0,77	63090 40230	4.029
V OMEGA közdarab					db	6	0,81	63090 40370	696

Engedménycsoport: 1



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

TARTÓSZERKEZETEK

Engedménycsoport: 1



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
„C” szerelőprofil, horganyzott									
P4000T10X3 perforált	21	41	1,5	3000	m	3	1,13	63090 80572	2.921
P3300T10X6 perforált	21	41	2,5	6000	m	6	1,66	63090 80567	3.633
P1000TX6 perforált	41	41	2,5	6000	m	6	2,53	63090 80534	5.252
DR 15*30 perforált	15	30	1,5	2000	m	2	0,6	63090 46000	1.174
„C” szerelőprofil, horganyzott, három oldalon perforált									
MP3 41*41*2.00*3000 perforált	41	41	2	3000	m	3	1,8	63090 76480	6.507
„C” szerelőprofil, tűzhorganyzott									
HDP1000TX6 perforált	41	41,5	2,5	6000	m	6	2,7	63090 31640	7.991
Tálcacsavar recézettperemű anyával									
VMK 6x10		6		10	db	100	0,007	63090 35350	72
VMK 8x15		8		15	db	100	0,02	63090 35360	150
VM 6x20		6		20	db	100	0,01	63090 35330	119
Csúszóanya									
PNP06	20	36	5		db	100	0,02	63090 80608	161
PNP08	20	36	6		db	100	0,03	63090 80609	161
PNP10	20	36	8		db	100	0,04	63090 80610	241
Szorító kapocs I-gerendához									
FL 1 8-as menetes szárhoz					db	50	0,12	63090 15190	2.760
FL 2 10-es menetes szárhoz					db	50	0,15	63090 15200	2.890
Tartókengyel trapézlemezhez									
SDBG					db	48	0,49	63090 32470	1.288
Horgany javító spray									
VSZ 400ml					db	12	0,53	63090 36420	16.857
Távtartó fali, mennyezeti szereléshez									
VMB 100		100			db	30	0,19	63090 47270	1.833
VMB 150		150			db	30	0,22	63090 47280	2.195
VMB 200		200			db	30	0,26	63090 47290	2.407
VMB 300		300			db	30	0,33	63090 47300	2.830
VMB 400		400			db	30	0,39	63090 47310	3.255
VMB 500		500			db	30	0,46	63090 47320	3.653
VMB 600		600			db	30	0,53	63090 47330	4.078
Szerelőlap kötődoboz elhelyezéséhez									
MPV	157	160			db	50	0,2	63090 31660	1.908
Világítási főtartó, horganyzott									
KBS 60x50x0.75	60	50	0,75	3000	m	60	0,66	63090 27380	2.876
V 60x200 egyenes összekötő	60			200	db	200	0,087	63090 33460	524

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.




1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

IPARI PADLÓCSATORNA RENDSZER

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Ipari padlócsatorna rendszer									
TFCL 60*100*2.00	60	100	2	3000	m	30	3,65	63090 45790	13.581
TFCL 60*150*2.00	60	150	2	3000	m	30	4,44	63090 45800	15.477
TFCL 60*200*2.00	60	200	2	3000	m	30	5,25	63090 45810	17.447
TFCL 60*250*2.00	60	250	2	3000	m	30	6,02	63090 45820	19.393
TFCL 60*300*2.00	60	300	2	3000	m	30	6,85	63090 45830	21.363
TFCL 85*100*2.00	85	100	2	3000	m	30	4,43	63090 45840	15.477
TFCL 85*150*2.00	85	150	2	3000	m	30	5,23	63090 45850	17.447
TFCL 85*200*2.00	85	200	2	3000	m	30	6,03	63090 45860	19.393
TFCL 85*250*2.00	85	250	2	3000	m	30	6,83	63090 45870	21.363
TFCL 85*300*2.00	85	300	2	3000	m	30	7,63	63090 45880	23.283
TFCL 110*150*2.00	110	150	2	3000	m	30	6,02	63090 45750	19.393
TFCL 110*200*2.00	110	200	2	3000	m	30	6,82	63090 45760	21.313
TFCL 110*250*2.00	110	250	2	3000	m	30	7,62	63090 45770	23.283
TFCL 110*300*2.00	110	300	2	3000	m	30	8,42	63090 45780	25.155
Felpattintható padlócsatorna fedél csúszásgátló felülettel									
DTFCL 100		100	1,5	1500	m	30	2,03	63090 44460	3.649
DTFCL 150		150	1,5	1500	m	30	2,79	63090 44470	5.065
DTFCL 200		200	1,5	1500	m	30	3,56	63090 44480	6.117
DTFCL 250		250	1,5	1500	m	30	4,33	63090 44490	7.156
DTFCL 300		300	1,5	1500	m	30	6,48	63090 44500	8.988
Zárható padlócsatorna fedél csúszásgátló felülettel									
DGTFCL 100		100	1,5	1500	m	30	2,03	63090 44410	6.182
DGTFCL 150		150	1,5	1500	m	30	2,79	63090 44420	7.597
DGTFCL 200		200	1,5	1500	m	30	3,56	63090 44430	8.644
DGTFCL 250		250	1,5	1500	m	30	4,33	63090 44440	9.686
DGTFCL 300		300	1,5	1500	m	30	6,48	63090 44450	11.514
Sarokelem									
BTFCL 60*100	60	100			db	1	2,79	63090 44210	51.981
BTFCL 60*150	60	150			db	1	3,87	63090 44220	53.811
BTFCL 60*200	60	200			db	1	4,79	63090 44230	55.847
BTFCL 60*250	60	250			db	1	5,71	63090 44240	58.140
BTFCL 60*300	60	300			db	1	6,62	63090 44250	60.622
BTFCL 85*100	85	100			db	1	3,6	63090 44260	53.177
BTFCL 85*150	85	150			db	1	4,57	63090 44270	55.048
BTFCL 85*200	85	200			db	1	5,54	63090 44280	57.255
BTFCL 85*250	85	250			db	1	6,51	63090 44290	59.637
BTFCL 85*300	85	300			db	1	7,48	63090 44300	62.269
BTFCL 110*150	110	150			db	1	5,21	63090 44170	56.382
BTFCL 110*200	110	200			db	1	6,21	63090 44180	58.703
BTFCL 110*250	110	250			db	1	7,19	63090 44190	61.171
BTFCL 110*300	110	300			db	1	8,17	63090 44200	63.888
Felpattintható fedél sarokelemhez									
DBTFCL 100		100			db	1	1,34	63090 44310	22.448
DBTFCL 150		150			db	1	2	63090 44320	27.267
DBTFCL 200		200			db	1	2,72	63090 44330	31.446
DBTFCL 250		250			db	1	3,5	63090 44340	36.161
DBTFCL 300		300			db	1	4,34	63090 44350	43.221
Zárható fedél sarokelemhez									
DGBTFCL 100		100			db	1	1,34	63090 44360	23.877
DGBTFCL 150		150			db	1	2	63090 44370	27.336
DGBTFCL 200		200			db	1	2,72	63090 44380	32.876
DGBTFCL 250		250			db	1	3,5	63090 44390	35.419
DGBTFCL 300		300			db	1	4,34	63090 44400	44.647

Engedménycsoport: 1


Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

PADLÓCSATORNA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

Horganyzott padlócsatorna, összehajtható

VGLI 28*170 S1 két rekeszes	28	170	1	3000	m	150	4,11	63090 43610	11.634
VGLI 28*250 S1 két rekeszes	28	250	1	3000	m	150	5,08	63090 43630	14.445
VGLI 28*350 S1 két rekeszes	28	350	1	3000	m	150	6,58	63090 43650	20.121
VGLI 28*170 S2 három rekeszes	28	170	1	3000	m	150	4,5	63090 43620	12.445
VGLI 28*250 S2 három rekeszes	28	250	1	3000	m	150	5,68	63090 43640	15.464
VGLI 28*350 S2 három rekeszes	28	350	1	3000	m	150	7,4	63090 43660	21.159

VGLI 38*170 S1 két rekeszes	38	170	1	3000	m	150	3,73	63090 43690	12.177
VGLI 38*250 S1 két rekeszes	38	250	1	3000	m	150	4,87	63090 43710	15.152
VGLI 38*350 S1 két rekeszes	38	350	1	3000	m	150	6,13	63090 43730	20.660
VGLI 38*170 S2 három rekeszes	38	170	1	3000	m	150	4,61	63090 43700	13.008
VGLI 38*250 S2 három rekeszes	38	250	1	3000	m	150	5,78	63090 43720	17.266
VGLI 38*350 S2 három rekeszes	38	350	1	3000	m	150	7,4	63090 43740	21.871

VGLI 48*170 S1 két rekeszes	48	170	1	3000	m	150	4,56	63090 43770	12.465
VGLI 48*250 S1 két rekeszes	48	250	1	3000	m	150	5,53	63090 43790	15.690
VGLI 48*350 S1 két rekeszes	48	350	1	3000	m	150	7,03	63090 43810	21.193
VGLI 48*170 S2 három rekeszes	48	170	1	3000	m	150	5,2	63090 43780	13.554
VGLI 48*250 S2 három rekeszes	48	250	1	3000	m	150	6,3	63090 43800	19.040
VGLI 48*350 S2 három rekeszes	48	350	1	3000	m	150	8	63090 43820	22.616

Horganyzott padlócsatorna

VGI 28*170 S1 két rekeszes	28	170	1,5/1	3000	m	150	4,3	63090 43380	12.933
VGI 28*250 S1 két rekeszes	28	250	1,5/1	3000	m	150	5,8	63090 40480	16.062
VGI 28*350 S1 két rekeszes	28	350	1,5/1	3000	m	150	8,23	63090 43410	22.363
VGI 28*170 S2 három rekeszes	28	170	1,5/1	3000	m	150	4,7	63090 43390	13.822
VGI 28*250 S2 három rekeszes	28	250	1,5/1	3000	m	150	6,9	63090 43400	17.183
VGI 28*350 S2 három rekeszes	28	350	1,5/1	3000	m	150	8,88	63090 43420	23.488

VGI 38*170 S1 két rekeszes	38	170	1,5/1	3000	m	150	4,97	63090 43450	13.532
VGI 38*250 S1 két rekeszes	38	250	1,5/1	3000	m	150	6,47	63090 43470	16.821
VGI 38*350 S1 két rekeszes	38	350	1,5/1	3000	m	150	8,54	63090 43490	22.983
VGI 38*170 S2 három rekeszes	38	170	1,5/1	3000	m	150	5,6	63090 43460	14.445
VGI 38*250 S2 három rekeszes	38	250	1,5/1	3000	m	150	6,6	63090 43480	19.195
VGI 38*350 S2 három rekeszes	38	350	1,5/1	3000	m	150	9	63090 43500	24.305

VGI 48*170 S1 két rekeszes	48	170	1,5/1	3000	m	150	5,6	63090 43530	13.844
VGI 48*250 S1 két rekeszes	48	250	1,5/1	3000	m	150	6,3	63090 43550	17.420
VGI 48*350 S1 két rekeszes	48	350	1,5/1	3000	m	150	8,87	63090 43570	23.540
VGI 48*170 S2 három rekeszes	48	170	1,5/1	3000	m	150	5,97	63090 43540	15.083
VGI 48*250 S2 három rekeszes	48	250	1,5/1	3000	m	150	7,67	63090 43560	21.159
VGI 48*350 S2 három rekeszes	48	350	1,5/1	3000	m	150	10,1	63090 43580	25.136

Padlócsatlakozó dobozok aljzatba

NEO univerzális padlódoboz horganyzott	48	490		490	db	1	4,15	63090 73340	30.875
--	----	-----	--	-----	----	---	------	-------------	---------------

VEVV 2 zsaluelem szögletes	250	190		270	db	12	0,7	63090 73500	13.059
VEVV 3 zsaluelem szögletes	250	270		270	db	12	0,8	63090 73510	13.667
VERV 3 zsaluelem kerek	250	330		330	db	1	0,9	63090 79890	31.097

Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

PADLÓCSATORNA RENDSZER

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+AFA
Fedelek padlódobozhoz vagy álpadlóhoz									
Csapófedél műanyag szögletes (fedél max. 12mm)									
KDVKK 2*5 RAL 7011 szürke		192		267		6	1,65	63090 73290	15.387
KDVKK 2*5 RAL 9011 fekete		192		267		6	1,65	63090 73291	15.387
Csapófedél műanyag négyszög (fedél max. 12mm)									
KDVKK 3*5 RAL 7011 szürke		267		267		6	2,2	63090 73310	16.076
KDVKK 3*5 RAL 9011 fekete		267		267		6	2,2	63090 73311	16.076
Csapófedél műanyag kerek (fedél max. 12mm)									
KDRKK 3*5 RAL 7011 szürke		327		327		6	2,45	63090 73220	27.691
KDRKK 3*5 RAL 9011 fekete		327		327		6	2,45	63090 73221	27.691
Csapófedél vastag burkolathoz, széles peremmel (fedél 26mm)									
KDVIRK2 inox		192		267		1	2,13	63090 73240	62.441
KDVIRK3 inox		267		267		1	2,68	63090 73250	68.628
Csapófedél vastag burkolathoz, keskeny peremmel (fedél 26mm)									
KDVT2 inox		192		267		1	2,5	63090 73260	69.779
KDVT3 inox		267		267		1	3,1	63090 73270	75.553
Csapófedél vastag burkolathoz (fedél 26mm) IP53									
KDVTWD3 inox		267		267		1	3,8	63090 73280	144.884
Fedél vastag burkolathoz (fedél 26mm) IP53									
DVITWD3 szögletes inox		267		267		1	3,1	63090 73210	130.536
DRITWD3 kerek inox		327		327		1	3,35	63090 73200	124.468
Vakfedél műanyag szögletes (fedél max. 12mm)									
BDVKK 2*5 RAL 7011 szürke		192		267		6	1,75	63090 73160	12.386
BDVKK 2*5 RAL 9011 fekete		192		267		6	1,75	63090 73161	12.386
Vakfedél műanyag négyszög (fedél max. 12mm)									
BDVKK 3*5 RAL 7011 szürke		267		267		6	2,3	63090 73180	12.978
BDVKK 3*5 RAL 9011 fekete		267		267		6	2,3	63090 73181	12.978
Vakfedél műanyag kerek (fedél max. 12mm)									
BDRKK 3*5 RAL 7011 szürke		327		327		6	2,42	63090 73120	14.170
BDRKK 3*5 RAL 9011 fekete		327		327		6	2,42	63090 73121	14.170
Tartozékok									
TSBU készülékehely					db	12	0,09	63090 73450	2.434
TSBU4.45.45 készülékehely takarólappal					db	12	0,11	63090 73470	3.298
TSBU3.50.50 készülékehely takarólappal					db	12	0,1	63090 73460	3.344
TSBUD3.36ANGLE készülékehely takarólappal					db	12	0,12	63090 73480	6.018
ADPU1.50.50 takarólap					db	12	0,01	63090 73000	1.504
ADPU2.45.45 takarólap					db	12	0,01	63090 73010	1.040
ADPU3.50.50 takarólap					db	12	0,01	63090 73020	1.217
ADPU4.45.45 takarólap					db	12	0,02	63090 73030	910
ADPUD3.36ANGLE takarólap					db	12	0,01	63090 73050	4.272
ADPUB készülékehely alj					db	24	0,04	63090 73040	1.789
ADSU45.45 vakfedél					db	12	0,01	63090 73070	654
ADSU50.50 vakfedél					db	12	0,01	63090 76490	811
SSBU válaszlapp					db	12	0,01	63090 73420	254
TSBL2 kis beépítési mélységű kehely					db	1	0,21	63090 73430	5.352
TSBL3 kis beépítési mélységű kehely					db	1	0,28	63090 73440	6.962

Engedménycsoport: 1



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

PADLÓDOBOZ ELEMOK KIVÁLASZTÓ TÁBLÁZATA

EGYÉB TARTOZÉKOK


BEPÉRTŐKERET

KÉSZÜLÉKEHELY

EGYÉB TARTOZÉKOK

FEDÉL

UNIVERZÁLIS PADLÓDOBOZ ZSALUELEMMEK




Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

PADLÓCSATORNA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Nyitható, padlósíkkal színtező padlócsatorna									
OVG 250*3 nyitható horganyzott	55-110	250	3	2400	m	24	9,4	63090 48230	84.417
OVG 350*3 nyitható horganyzott	55-110	350	3	2400	m	24	11,99	63090 48240	95.644
OVG 450*4 nyitható horganyzott	55-110	450	4	2400	m	24	19,23	63090 53020	109.046
Idomok									
DOVG 250*3 fedél		250	3	800	db	1	3,78	63090 47880	18.559
DOVG 350*3 fedél		350	3	800	db	1	5,66	63090 47890	27.211
DOVG 450*4 fedél		450	4	800	db	1	10,86	63090 51090	38.533
DOVGV 250*3*2 fedél KDVV 5*182-hez		250	3	800	db	1	2,65	63090 47910	20.971
DOVGV 350*3*3 fedél KDVV 5*257-hez		350	3	800	db	1	4,1	63090 47920	29.713
DOVGV 450*4*3 fedél KDVV 5*257-hez		450	4	800	db	1	7,86	63090 47930	90.227
DOVGR 450*4*3 fedél KDRV 5*257-hez		450	4	800	db	1	8,4	63090 51100	94.736
OVGB 250*3 sarokelem 90° horganyzott		250	3		db	1	0,32	63090 48260	168.574
OVGB 350*3 sarokelem 90° horganyzott		350	3		db	1	0,54	63090 48270	170.524
OVGB 450*4 sarokelem 90° horganyzott		450	4		db	1	0,74	63090 53030	174.717
OVGT 250*3 T-elem horganyzott		250	3		db	1	0,13	63090 48360	32.216
OVGT 350*3 T-elem horganyzott		350	3		db	1	0,16	63090 48370	33.738
OVGT 450*4 T-elem horganyzott		450	4		db	1	0,16	63090 53070	35.248
OVGK 250*3 kereszt (X) elem horganyzott		250	3		db	1	0,26	63090 48330	66.996
OVGK 350*3 kereszt (X) elem horganyzott		350	3		db	1	0,32	63090 48340	69.453
OVGK 450*4 kereszt (X) elem horganyzott		450	4		db	1	0,32	63090 53050	71.910
OVGE 250 végelem horganyzott		250			db	1	0,22	63090 48280	128.366
OVGE 350 végelem horganyzott		350			db	1	0,33	63090 48290	132.768
OVGE 450 végelem horganyzott		450			db	1	0,48	63090 53040	132.909

Padlócsatorna beépítése aljzatba



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 / 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560

PADLÓCSATORNA RENDSZER

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Kiegészítők									
OVGZ padlócsatorna oldallap					m		0,37	63090 48420	2.389
OVGP 4 padlócsatorna profil alu					m		1,95	63090 53060	3.671
OVGTR 250 távtartó összekötő horganyzott250					db		0,33	63090 48390	5.772
OVGTR 350 távtartó összekötő horganyzott350					db		0,52	63090 48400	6.007
OVGTR 450 távtartó összekötő horganyzott450					db		0,71	63090 53090	6.255
OVGVST padlócsatorna tartóláb 55-110mm					db		0,11	63090 48410	2.011
OVGAN padlócsatorna rögzítőfül					db		0,01	63090 48250	4.382
OVGTAP 3 padlócsatorna szőnyegprofil 3mm					m		0,16	63090 48380	399
OVGTAP 4 padlócsatorna szőnyegprofil 4mm					m		0,16	63090 53080	399
OVGHV padlócsatorna összekötő idomdarab					db		0,01	63090 48320	746
OVGEQ padlócsatorna egyenes összekötő					db		0,02	63090 48300	1.224
OVGEQH padlócsatorna sarok összekötő					db		0,02	63090 48310	1.224
SLOS 35 válaszlap	35			3000	m		0,33	63090 32960	2.485
SLOS 60 válaszlap	60			3000	m		0,51	63090 32970	1.713
SLOS 85 válaszlap	85			3000	m		0,68	63090 32980	3.196
SLOS 110 válaszlap	110			3000	m		0,82	63090 32950	3.552



Érvényes: 2021. április 1-től

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 / 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434