

MOZGÁSÉRZÉKELŐK, JELENLÉTÉRZÉKELŐK

Engedménycsoport: 6



	gyári jel	közeltési tartomány	érintő	szerelési magasság	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Kültéri infravörös mozgásérzékelő oldalfalra IP54, látószög 130° COM1 600 W 8 s–35 min						
IS 130-2	Fehér	660314			64216 60314	
IS 130-2	Ezüst	660116	r=3 m	r=12 m	ajánlott 2 m	64216 60115
IS 130-2	Fekete	660215	10 m ²	163 m ²	max. 3 m	64216 60215
IS 130-2	Antracit	035761				64210 35761



Kültéri infravörös mozgásérzékelő oldalfalra IP54, látószög 140° COM1 1000 W 8 s–35 min						
IS 140-2	Fehér	608910	r=3 m	r=14 m	ajánlott 2 m	64216 08910
IS 140-2	Fekete	608811	10 m ²	239 m ²	max. 3 m	64216 08811



Kültéri infravörös mozgásérzékelő oldalfalra IP54, látószög 180° COM1 Bluetooth kapcsolat						
IS 180 digi	Fehér	067281	r=6 m	r=8 m	ajánlott 2 m	64210 67281
IS 180 digi	Fekete	067274	57 m ²	101 m ²	max. 2,5 m	64210 67274



Kültéri infravörös mozgásérzékelő oldalfalra IP54, látószög 180° COM1						
IS 2180 ECO	Fehér	034696	r=3 m	r=12 m	ajánlott 2 m	64210 34696
IS 2180 ECO	Antracit	064907	14 m ²	226 m ²	max. 4 m	64210 64907
IS 2180 ECO	Fekete	034702				64210 34702



Kültéri infravörös mozgásérzékelő oldalfalra IP54, látószög 240° COM1						
IS 240 DUO	Fehér	602819	r=5 m	r=12 m	ajánlott 2 m	6421602819
IS 240 DUO	Fekete	602710	52 m ²	302 m ²	max. 4 m	6421602710



Beltéri infravörös mozgásérzékelő oldalfalra építhető, IP20 látószög 180° COM1						
IR 2180 UP ECO		065003	r=2 m	r=8 m	ajánlott 1,1 m	64210 65003
			6 m ²	101 m ²	max. 2,2 m	











Kültéri infravörös mozgásérzékelő oldalfalra IP54, látószög 3x100° COM1						
sensIQ S	Fehér	059613	r=4 m	r=20 m	ajánlott 2 m	64210 59613
sensIQ S	Antracit	059583	42 m ²	1047 m ²	max. 5 m	64210 59583
sensIQ S	Fekete	059606				64210 59606

Érvényes: 2023. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

INFRAVÖRÖS MOZGÁSÉRZÉKELŐK

	gyári jel	közelítési érintő tartomány	szerelési magasság	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA	Engedménycsoport: 6
Infravörös mozgásérzékelő álmennyezeti IP54, látószög 360° COM1						
IS 360-1 DE	Fehér	032845	d=4m d=8m	ajánlott 2,5m max. 4m	64210 32845	
IS 360-1 DE	Fekete	032852	13m2 50m2	min. 2,5m	64210 32852	
Infravörös mozgásérzékelő mennyezeti IP54, látószög 360° COM1						
IS 2360 ECO 7m	Fehér	006556	d=3m d=7m 13m2 50m2	ajánlott 2,8m max. 4m min. 2,5m	64210 06556	
Infravörös mozgásérzékelő mennyezeti IP54, látószög 360° COM1						
IS 2360-3 ECO	Fehér	057770	d=6m d=24m	ajánlott 2,8m	64210 57770	
IS 2360-3 ECO	Fekete	081706	28m2 452m2	max. 6m min. 2,5m	64210 81706	
Infravörös mozgásérzékelő fehér, látószög 360° COM1						
MD IR 4360-8 IP54	mennyezeti	086909	d=4,5m d=8m	ajánlott 2,8m	64210 86909	
MD IR 4360-8 IP20	beépíthető	086893	16m2 50m2	max. 4m	64210 86893	
MD IR 4360-8 IP20	álmennyezeti	086886		min. 2,5m	64210 86886	
Infravörös mozgásérzékelő fehér, látószög 360° COM1						
MD IR 4360-24 IP54	mennyezeti	086930	d=5,5m d=24m	ajánlott 2,8m	64210 86930	
MD IR 4360-24 IP20	beépíthető	086923	24m2 452m2	max. 4m	64210 86923	
MD IR 4360-24 IP20	álmennyezeti	086916		min. 2,5m	64210 86916	
Infravörös mozgásérzékelő fehér, látószög 360° folyosó optika						
IS 345 IP54 COM1	mennyezeti	033798	12m x 6m23m x 6m	ajánlott 2,8m	64210 33798	
IS 345 IP54 PF	mennyezeti	033828	72m2 138m2	max. 5m	64210 33828	
IS 345 IP54 KNX	mennyezeti	058272		min. 2,5m	64210 58272	
IS 345 IP54 DALI-2 IPD	mennyezeti	057299			64210 57299	
IS 345 IP54 DALI-2 APC	mennyezeti	033859			64210 33859	
IS 345 IP20 COM1	beépíthető	033811			64210 33811	
IS 345 IP20 PF	beépíthető	033842			64210 33842	
IS 345 IP20 KNX	beépíthető	058289			64210 58289	
IS 345 IP20 DALI-2 IPD	beépíthető	057305			64210 57305	
IS 345 IP20 DALI-2 APC	beépíthető	033873			64210 33873	
IS 345 IP20 COM1	álmennyezeti	079697			64210 79697	
IS 345 IP20 KNX	álmennyezeti	079703			64210 79703	
IS 345 IP20 DALI-2 APC	álmennyezeti	080655			64210 80655	






Érvényes: 2023. december 1-től

Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

INFRAVÖRÖS MOZGÁSÉRZÉKELŐK

		gyári jel	közeltési tartomány	érintő	szerelési magasság	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Infravörös mozgásérzékelő, fehér, látószög 360° nagy tér optika							
	IS 34360 IP54 COM1	mennyezeti	033446	d=8 d=40	ajánlott 2,8m	64210 33446	
	IS 3360 IP54 PF	mennyezeti	033477	50m2 1257m2	max. 4m	64210 33477	
	IS 3360 IP54 KNX	mennyezeti	058180		min. 2,5m	64210 58180	
	IS 3360 IP54 DALI-2 IPD	mennyezeti	057251			64210 57251	
	IS 3360 IP54 DALI-2 APC	mennyezeti	033507			64210 33507	
	IS 3360 IP20 COM1	beépíthető	033453			64210 33453	
	IS 3360 IP20 PF	beépíthető	033484			64210 33484	
	IS 3360 IP20 KNX	beépíthető	058197			64210 58197	
	IS 3360 IP20 DALI-2 IPD	beépíthető	057268			64210 57268	
	IS 3360 IP20 DALI-2 APC	beépíthető	033521			64210 33521	
	IS 3360 IP20 COM1	álmennyezeti	033453			64210 33453	
	IS 3360 IP20 KNX	álmennyezeti	079666			64210 79666	
	IS 3360 IP20 DALI-2 APC	álmennyezeti	080631			64210 80631	
Infravörös mozgásérzékelő mennyezeti fehér, IP54, látószög 360° magasraktári sor optika							
	IS 345 MX Highbay	COM1	010492	30m x 4m30m x 4m	ajánlott 12m	64210 10496	
	IS 345 MX Highbay	PF	010522	120m2 120m2	max. 16m	64210 10522	
	IS 345 MX Highbay	KNX	058296		min. 4m	64210 58296	
	IS 345 MX Highbay	DALI-2 IPD	057398			64210 57398	
	IS 345 MX Highbay	DALI-2 APC	010591			64210 10591	
Infravörös mozgásérzékelő mennyezeti fehér, IP54, látószög 360° magasraktári nagy tér optika							
	IS 3360 MX Highbay	COM1	033569	d=14m d=36m	ajánlott 12m	64210 33569	
	IS 3360 MX Highbay	PF	033583	154m2 1018m2	max. 14m	64210 33583	
	IS 3360 MX Highbay	KNX	058364		min. 4m	64210 58364	
	IS 3360 MX Highbay	DALI-2 IPD	057374			64210 57374	
	IS 3360 MX Highbay	DALI-2 APC	010577			64210 10577	

Érvényes: 2023. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

NAGYFREKVENCIÁS ÉS ULTRAHANGOS MOZGÁSÉRZÉKELŐK

	gyári jel	közelítési érintő tartomány	szerelési magasság	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Nagyfrekvenciás oldalfali süllyesztett jelenlétérzékelő fehér, IP20, látószög 180°					
HF 180	COM1	032883	r=8m r=8m	ajánlott 1,2m	64210 32883
HF 180	KNX	059460	101m2 101m2	max. 2,2m min. 1,2m	64210 59460
Ultrahangos jelenlétérzékelő fehér, IP20 , látószög 360°					
Dual US COM1	beépíthető	007843	20m x 3m20m x 3m	ajánlott 2,8m	64210 07843
Dual US KNX	beépíthető	059491	60m2 60m2	max. 3,5m	64210 59491
Dual US DALI-2 IPD	beépíthető	057466		min. 2,5m	64210 57466
Dual US COM1	álmennyezeti	007843			64210 07843
Dual US KNX	álmennyezeti	079604			64210 79604
Nagyfrekvenciás jelenlétérzékelő fehér, IP20, látószög 360°					
Dual HF COM1	mennyezeti	590703	20m x 3m20m x 3m 60m2 60m2	ajánlott 2,8m max. 3,5m min. 2,5m	6421590703
Dual HF COM1	beépíthető	002978			64210 02978
Dual HF KNX	beépíthető	059477			64210 59477
Dual HF DALI-2 IPD	beépíthető	057459			64210 57459
Dual HF DALI-2 APC	beépíthető	003005			64210 03005
Dual HF COM1	álmennyezeti	079482			64210 79482
Dual HF KNX	álmennyezeti	079505			64210 79505
Dual HF DALI-2 APC	álmennyezeti	079499			64210 79499
Ultrahangos jelenlétérzékelő fehér, IP20 , látószög 360°					
US360 COM1	beépíthető	007935	d=10 d=10m d=6m	ajánlott 2,8m	64210 07935
US360 COM2	beépíthető	007942	79m2 79m2 28m2	max. 3,5m	64210 07942
US360 KNX	beépíthető	059514		min. 2,5m	64210 59514
US360 DALI-2 IPD	beépíthető	057534			64210 57534
US360 COM1	álmennyezeti	079611			64210 79611
US360 KNX	álmennyezeti	079628			64210 79628







Érvényes: 2023. december 1-től

 Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

 1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

INFRAVÖRÖS JELENLÉTÉRZÉKELŐK

		gyári jel	közéltési tartomány	érintő tartomány	szerelési magasság	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Infravörös jelenlétérzékelő fehér, látószög 360°							
	IR Quattro MICRO IP65 COM1	álmennyezeti	053789	4m x 4m 6m x 6m 4m x 4m	ajánlott 2,8m	64210 53789	
	IR Quattro MICRO IP65 KNX	álmennyezeti	064129	16m2 36m2 16m2	max. 4m	64210 64129	
	IR Quattro MICRO IP65 DALI-2 IPD	álmennyezeti	053871		min. 2,5m	64210 53871	
Infravörös jelenlétérzékelő fehér, látószög 360°							
	IR Quattro 8m IP20 COM1	Mennyezeti	592301	5m x 5m 7m x 7m 4m x 4m	ajánlott 2,8m	64210 592301	
				25m2 49m2 16m2	max. 8m		
	IR Quattro 8m IP20 COM1	beépíthető	000349		min. 2,5m	64210 00349	
	IR Quattro 8m IP20 COM2	beépíthető	000356			64210 00356	
	IR Quattro 8m IP20 KNX	beépíthető	058487			64210 58487	
	IR Quattro 8m IP20 DALI-2 APC	beépíthető	002749			64210 02749	
	IR Quattro 8m IP20 COM1	álmennyezeti	079345			64210 79345	
	IR Quattro 8m IP20 KNX	álmennyezeti	079390			64210 79390	
	IR Quattro 8m IP20 DALI-2 APC	álmennyezeti	079352			64210 79352	
Infravörös jelenlétérzékelő fehér, látószög 360°							
	IR Quattro 24m IP20 COM1	Mennyezeti	592400	8m x 8m 20m x 20m 8m x 8m	ajánlott 2,8m	6421592400	
	IR Quattro 24m IP20 DALI plus	Mennyezeti	035273	64m2 400m2 64m2	max. 10m	64210 35273	
					min. 2,5m		
	IR Quattro 24m IP20 COM1	beépíthető	002794			64210 02794	
	IR Quattro 24m IP20 COM2	beépíthető	002770			64210 02770	
	IR Quattro 24m IP20 KNX	beépíthető	058470			64210 58470	
	IR Quattro 24m IP20 DALI-2 IPD	beépíthető	057497			64210 57497	
	IR Quattro 24m IP20 DALI-2 APC	beépíthető	002756			64210 02756	
	IR Quattro 24m IP20 COM1	álmennyezeti	079369			64210 79369	
	IR Quattro 24m IP20 KNX	álmennyezeti	079383			64210 79383	
IR Quattro 24m IP20 DALI-2 APC	álmennyezeti	079376			64210 79376		
	IR Quattro 24m IP20 DALI plus	álmennyezeti	035204			64210 35204	

Érvényes: 2023. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

INFRAVÖRÖS ÉS NAGYFREKVENCIÁS JELENLÉTÉRZÉKELŐK

gyári jel	közelítési érintő tartomány	szerelési magasság	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Infravörös jelenlétérzékelő fehér, látószög 360° magasraktári nagy tér optika				
Hőmérséklet és páratartalom mérés IP, KNX és DALI-2 IPD-vel				
BT IPD = Beállítás és hálózatépítés Bluetooth-on keresztül				
IR Quattro HD-2 24m IP20 DALI-2 IPD Mennyezeti	064389	9m x 9m 24m x 24m 9m x 9m	ajánlott 2,8m	64210 64389
IR Quattro HD-2 24m IP20 KNX Mennyezeti	064853	81m2	max. 10m	64210 64853
IR Quattro HD-2 24m IP20 IP Mennyezeti	065942	576m2 81m2	min. 2,5m	64210 65942
IR Quattro HD-2 24m IP54 COM1 Mennyezeti	064327			64210 64327
IR Quattro HD-2 24m IP54 COM2 Mennyezeti	064341			64210 64341
IR Quattro HD-2 24m IP54 DALI-2 APC Menny.	064389			64210 64365
IR Quattro HD-2 24m IP54 BT IPD (slave) Menny.	064402			64210 64402
IR Quattro HD-2 24m IP20 COM1 beépíthető	064310			64210 64310
IR Quattro HD-2 24m IP20 COM2 beépíthető	064334			64210 64334
IR Quattro HD-2 24m IP20 KNX beépíthető	064846			64210 64846
IR Quattro HD-2 24m IP20 DALI-2 APC beépíthető	064358			64210 64358
IR Quattro HD-2 24m IP20 DALI-2 IPD beépíthető	064372			64210 64372
IR Quattro HD-2 24m IP20 IP beépíthető	065959			64210 65959
IR Quattro HD-2 24m IP20 BT IPD (slave) beépíthető	064396			64210 64396
IR Quattro HD-2 24m IP20 COM1 álmennyezeti	079406			64210 79406
IR Quattro HD-2 24m IP20 KNX álmennyezeti	079413			64210 79413
Nagyfrekvenciás jelenlétérzékelő fehér, látószög 360°				
Hőmérséklet és páratartalom mérés IP, KNX és DALI-2 IPD-vel				
BT IPD = Beállítás és hálózatépítés Bluetooth-on keresztül				
HF 360-2 IP20 DALI-2 IPD Mennyezeti	064297	d=12m d=12m	ajánlott 2,8m	64210 64297
HF 360-2 IP20 KNX Mennyezeti	064860	113m2 113m2	max. 4m	64210 64860
HF 360-2 IP20 IP Mennyezeti	065966		min. 2,5m	64210 65966
HF 360-2 IP54 COM1 Mennyezeti	064440			64210 64440
HF 360-2 IP54 COM2 Mennyezeti	064259			64210 64259
HF 360-2 IP54 DALI APC Mennyezeti	064273			64210 64273
HF 360-2 IP54 BT IPD (slave) Mennyezeti	064426			64210 64426
HF 360-2 IP20 COM1 beépíthető	064433			64210 64433
HF 360-2 IP20 COM2 beépíthető	064242			64210 64242
HF 360-2 IP20 KNX beépíthető	064303			64210 64303
HF 360-2 IP20 DALI-2 IPD beépíthető	064280			64210 64280
HF 360-2 IP20 DALI APC beépíthető	064266			64210 64266
HF 360-2 IP20 IP beépíthető	065973			64210 65973
HF 360-2 IP20 BT IPD (slave) beépíthető	064419			64210 64419
HF 360-2 IP20 COM1 álmennyezeti	079420			64210 79420
HF 360-2 IP20 KNX álmennyezeti	079437			64210 79437



Érvényes: 2023. december 1-től

Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

NAGYFREKVENCIÁS JELENLÉTÉRZÉKELŐK

gyári jel	közelítési érintő tartomány	szereési magasság	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
-----------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Nagyfrekvenciás jelenlétérzékelő fehér, látószög 360°

BT IPD = Beállítás és hálózatépítés Bluetooth-on keresztül



Hallway IP20 KNX	Mennyezeti	079079	25m x 3m25m x 3m	ajánlott 2,8m	64210 64488
Hallway IP20 IP	Mennyezeti	066154	75m2 75m2	max. 4m	64210 66154
Hallway IP54 COM1	Mennyezeti	057978		min. 2,5m	64210 57978
Hallway IP54 COM2	Mennyezeti	057992			64210 57992
Hallway IP54 DALI-2 APC	Mennyezeti	058012			64210 58012
Hallway IP54 DALI-2 IPC	Mennyezeti	064549			64210 64549
Hallway IP54 BT IPD (slave)	Mennyezeti	064563			64210 64563



Hallway IP20 COM1	beépíthető	057985			64210 57985
Hallway IP20 COM2	beépíthető	058005			64210 58005
Hallway IP20 KNX	beépíthető	079086			64210 58036
Hallway IP20 DALI-2 APC	beépíthető	058029			64210 58029
Hallway IP20 DALI-2 IPC	beépíthető	064532			64210 64532
Hallway IP20 IP	beépíthető	066161			64210 66161
Hallway IP20 BT IPD (slave)	beépíthető	064556			64210 64556

Hallway IP20 COM1	álmennyezeti	079468			64210 79468
Hallway IP20 KNX	álmennyezeti	079475			64210 79475

Nagyfrekvenciás multiszenzor fehér, látószög 360°

Hőmérséklet, páratartalom, CO2, lux és légnyomás mérés

Bluetooth hálózati kapcsolat

Valós jelenlétérzékelés szerelési magassága 4m d=9m (64m2)



True Presence IP20 IP	Mennyezeti	066024	d=15m d=15m d=15m	ajánlott 2,8m	64210 66024
True Presence IP54 COM1	Mennyezeti	068493	177m2 177m2 177m2	max. 12m	64210 68493
True Presence IP54 COM2	Mennyezeti	057930		min. 2m	64210 57930
True Presence IP54 DALI-2 APC	Mennyezeti	057954			64210 57954
True Presence IP54 BT IPD (slave)	Mennyezeti	064525			64210 64525



True Presence IP20 COM1	beépíthető	057923			64210 66024
True Presence IP20 COM2	beépíthető	057947			64210 57947
True Presence IP20 KNX	beépíthető	056339			64210 56339
True Presence IP20 DALI-2 APC	beépíthető	057961			64210 57961
True Presence IP20 IP	beépíthető	066031			64210 66031
True Presence IP20 BT IPD (slave)	beépíthető	064518			64210 64518

True Presence IP20 COM1	álmennyezeti	079444			64210 79444
True Presence IP20 KNX	álmennyezeti	079451			64210 79451



Adapter felületre szereléshez, fehér

True Presence KNX IP20		063887			64210 63887
------------------------	--	--------	--	--	-------------

Érvényes: 2023. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

OPTIKAI ÉRZÉKELŐK

gyári jel	közelítési tartomány	érintő tartomány	szerelési magasság	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
-----------	----------------------	------------------	--------------------	-------------------	-----------------

Optikai érzékelő fehér, IP54 látószög 110°

Érzékeli az embereket 10 egyénileg beállítható zónában.

Optikai érzékelővel rendelkező technológia, amely akár öt pontosan meghatározható érzékelési zónában érzékeli és számolja az ülő és álló embereket. 110°-os érzékelési szög akár 10 m-es hatótávolsággal, legfeljebb 6 m beépítési magasság mellett

HPD2 IP	Oldalfali	033965	r=10m	r=10m	r=10m	ajánlott 2,8m	64210 33965
HPD2 KNX	Oldalfali	033200	96m2	96m2	96m2	max. 6m min. 2,3m	64210 33200



Érzékeli az embereket 10 egyénileg beállítható zónában.

Optikai érzékelővel rendelkező technológia, amely akár öt pontosan meghatározható érzékelési zónában érzékeli és számolja az ülő és álló embereket. 110°-os érzékelési szög akár 10 m-es hatótávolsággal, legfeljebb 6 m beépítési magasság mellett

HPD3 IP	Mennyezeti	067298	r=10m	r=10m	r=10m	ajánlott 2,8m	64210 67298
HPD3 IP	beépíthető	067304	96m2	96m2	96m2	max. 6m min. 2,3m	64210 67304



Kiegészítők

Smart Remote távirányító adapter ingyenes Steinel iOS vagy Android APP	009151						64210 09151
---	--------	--	--	--	--	--	-------------

Érvényes: 2023. december 1-től

Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434

MOZGÁSÉRZÉKELŐS LÁMPATESTEK

	gyári jel	közelítési tartomány	érintő	szerelési magasság	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
Nagyfrekvenciás érzékelővel szerelt por-páramentes lámpatestek 4000K látószög 360° 1370mm						
	RS PRO 5100 SC mozgásérzékelővel és Bluetooth-al	31W/4250lm	078881	d=10m d=10m IP65/IK07	max. 4m	64210 78881
	Rs PRO 5100 C mozgásérzékelő nélkül		079178	79m2 79m2		64210 79178
	RS PRO 5100 SC mozgásérzékelővel és Bluetooth-al 3H EN60598-2-22		079161			64210 79161
	RS PRO 5100 SC mozgásérzékelővel és Bluetooth-al, 5 vezetős kivitel		079185			64210 79185
Nagyfrekvenciás érzékelővel szerelt por-páramentes lámpatestek 4000K látószög 360° 1500mm						
	RS PRO 5150 SC mozgásérzékelővel és Bluetooth-al	42W/5940lm	058739	d=10m d=10m IP65/IK07	max. 4m	64210 58739
	Rs PRO 5150 C mozgásérzékelő nélkül		058722	79m2 79m2		64210 58722
	RS PRO 5150 SC mozgásérzékelővel és Bluetooth-al 3H EN60598-2-22		058715			64210 58715
	RS PRO 5150 SC mozgásérzékelővel és Bluetooth-al, 5 vezetős kivitel		079338			64210 79338
Infravörös mozgásérzékelővel szerelt reflektorok 3000K látószög 240°						
	XLED PRO ONE S	18,4W/2204lm	069568	d=12m IP44/IK03	max. 6m	64210 69568
	XLED PRO ONE S mozgásérzékelő nélkül	17,7W/2236lm	069513			64210 69513
	XLED PRO ONE Plus S	33,8W/4370lm	069551			64210 69551
	XLED PRO ONE Plus S mozgásérzékelő nélkül	33,1W/4370lm	069544			64210 69544
	XLED PRO ONE Plus Max S	50,1W/6116lm	069537			64210 69537
	XLED PRO ONE Plus Max S mozgásérzékelő nélkül	49,1W/6093lm	069520			64210 69520
Infravörös mozgásérzékelővel szerelt reflektorok 3000K látószög 240°						
	XLED PRO 240 S fehér	19,3W/2124lm	068073	d=12m IP44/IK03	max. 6m	64210 68073
	XLED PRO 240 S fekete	19,3W/2124lm	068110			64210 68370
	XLED PRO 240 S antracit	19,3W/2124lm	068066			64210 68066
Infravörös mozgásérzékelővel szerelt reflektorok 4000K látószög 240°						
	XLED PRO 240 S fehér	19,3W/2124lm	068370	d=12m IP44/IK03	max. 6m	64210 68370
	XLED PRO 240 S fekete	19,3W/2124lm	068363			64210 68363
3000K reflektorok						
	XLED PRO 240 S fehér	19,3W/2124lm	068103			64210 68103
	XLED PRO 240 S fekete	19,3W/2124lm	068097			64210 68097
	XLED PRO 240 S antracit	19,3W/2124lm	068080			64210 68080
Infravörös mozgásérzékelővel szerelt lámpatestek látószög 360° 4x90° állítható						
	DL Vario Quattro PRO S fehér 4000K 14W/1430lm		068196	4m x 4m16m x 16mIP54/IK07	max. 6m	64210 68196
	DL Vario Quattro PRO S ezüst 4000K		035495			64210 35495
	DL Vario Quattro PRO S antracit 4000K		057589			64210 57589
	DL Vario Quattro PRO S fehér 3000K		068202			64210 68202
	DL Vario Quattro PRO S ezüst 3000K		035433			64210 35433
	DL Vario Quattro PRO S antracit 3000K		057596			64210 57596

Érvényes: 2023. december 1-től

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon: +36 1 239-3241 • E-mail: info@duoverzio.hu • web: www.duoverzio.hu
 9028 Győr, Sashegy (81-es út) • Telefon: 96 523-893 ♦ 8000 Székesfehérvár Raktár u. 7. • Telefon: 22 500-560
 4400 Nyíregyháza Tambura utca 1. • Telefon: 21 300-4035

MOZGÁSÉRZÉKELŐS LÁMPATESTEK

gyári jel	közelítési érintő tartomány	szelvény magasság	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
-----------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Nagyfrekvenciás mozgásérzékelővel szerelt kerek burás lámpatestek, 4000K látószög 360°

3 világítási funkcióval: alapvilágítás, szabályozható világítás és vészvilágítás

Bluetoothon és alkalmazáson keresztül paraméterezzhető

RS Pro R10 basic SC	8,5W/1053lm 067809	d=10m d=10m IP44/IK07	max. 4m	64210 67809
RS Pro R20 basic SC	15,3W/1976lm 067823			64210 67823
RS Pro R30 basic SC	23,39W/3019lm 067861			64210 67861



Nagyfrekvenciás mozgásérzékelővel szerelt kerek burás lámpatestek, 4000K látószög 360°

3 világítási funkcióval: alapvilágítás, szabályozható világítás, vészvilágítás

Bluetoothon és alkalmazáson keresztül csoportosítható, paraméterezzhető

RS Pro R10 plus SC	8,5W/1053lm 067700	d=10m d=10m IP44/IK07	max. 4m	64210 67700
RS Pro R20 plus SC	15,3W/1976lm 067724			64210 67724
RS Pro R30 plus SC	23,39W/3019lm 067762			64210 67731



Nagyfrekvenciás mozgásérzékelővel szerelt kerek burás lámpatestek, 3000K látószög 360°

3 világítási funkcióval: alapvilágítás, szabályozható világítás és vészvilágítás

Bluetoothon és alkalmazáson keresztül paraméterezzhető

RS Pro R10 basic SC	8,5W/992lm 067816	d=10m d=10m IP44/IK07	max. 4m	64210 67816
RS Pro R20 basic SC	15,38W/1823lm 067854			64210 67847
RS Pro R30 basic SC	23,22W/2813lm 067892			64210 67892

Nagyfrekvenciás mozgásérzékelővel szerelt kerek burás lámpatestek, 3000K látószög 360°

3 világítási funkcióval: alapvilágítás, szabályozható világítás, vészvilágítás

Bluetoothon és alkalmazáson keresztül csoportosítható, paraméterezzhető

RS Pro R10 plus SC	8,5W/992lm 067717	d=10m d=10m IP44/IK07	max. 4m	64210 67717
RS Pro R20 plus SC	15,38W/1823lm 067755			64210 67755
RS Pro R30 plus SC	23,22W/2813lm 067793			64210 67793

Nagyfrekvenciás mozgásérzékelővel szerelt szögletes burás lámpatestek, 4000K látószög 360°

3 világítási funkcióval: alapvilágítás, szabályozható világítás és vészvilágítás

Bluetoothon és alkalmazáson keresztül paraméterezzhető

RS PRO R20 basic Q SC	15,3W/1970lm 067830	d=10m d=10m IP44/IK07	max. 4m	64210 67830
RS PRO R30 basic Q SC	23,4W/2964lm 067878			64210 67878



Nagyfrekvenciás mozgásérzékelővel szerelt szögletes burás lámpatestek, 4000K látószög 360°

3 világítási funkcióval: alapvilágítás, szabályozható világítás, vészvilágítás

Bluetoothon és alkalmazáson keresztül csoportosítható, paraméterezzhető

RS PRO R20 plus Q SC	15,86W/1970lm 067731	d=10m d=10m IP44/IK07	max. 4m	64210 67731
RS PRO R30 plus Q SC	23,9W/2964lm 067779			64210 67779

Nagyfrekvenciás mozgásérzékelővel szerelt kerek burás lámpatestek, 3000K látószög 360°

3 világítási funkcióval: alapvilágítás, szabályozható világítás és vészvilágítás

Bluetoothon és alkalmazáson keresztül paraméterezzhető

RS PRO R20 basic Q SC	15,38W/1826lm 067847	d=10m d=10m IP44/IK07	max. 4m	64210 67847
RS PRO R30 basic Q SC	23,26W/2813lm 067885			64210 67885



Nagyfrekvenciás mozgásérzékelővel szerelt kerek burás lámpatestek, 3000K látószög 360°

3 világítási funkcióval: alapvilágítás, szabályozható világítás, vészvilágítás

Bluetoothon és alkalmazáson keresztül csoportosítható, paraméterezzhető

RS PRO R20 plus Q SC	15,86W/1826lm 067748	d=10m d=10m IP44/IK07	max. 4m	64210 67748
RS PRO R30 plus Q SC	23,9W/2813lm 067786			64210 67786

Biztonsági világítás modul „Rxx Pro” sorozatú lámpatestekhez

R-series 3h 107lm világításhoz

EN 60598-2-22 szabvány szerint

3db AA Akkumulátor	064143			64210 64143
--------------------	--------	--	--	-------------



Érvényes: 2023. december 1-től

Áraink letölthetők honlapunkról: www.duoverzio.hu/arlista

1139 Budapest Lomb u. 15. • Telefon:+36 1 239-3241 • E-mail:info@duoverzio.hu • web:www.duoverzio.hu

2800 Tatabánya Búzavirág utca 8. • Telefon: 34 510-842 ♦ 6728 Szeged Dorozsmai út 17-19 • Telefon: 62 541-434